

Moduláris főzőberendezések 700XP Szabadonálló gázüzemű tésztafőző, 2x24.5 L-es medencével

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____



371091 (E7PCGH2KF0)

24,5+24,5 literes gázüzemű
tésztafőző 2 medencével

Rövid leírás

Termék szám

Nagy hatékonyságú 21 kW-os égőfejek. Használható földgázzal vagy LPG gázzal. A főzési folyamat alatt a keményítő folyamatos eltávolításra kerül. AISI 316-L min. rm. acélból készült medence. Kezelői panel gázcsappal, piezo gyújtással. Manuális vízcsap. Állítható magasságú rm. acél lábak. Scotch Brite felülekezeléssel ellátott külső rm. acél panelek. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. 1 darabból préselt 1,5 mm vastagságú rozsdamentes acél fedlap.

Fő jellemzők

- Tészták, nudli, rizs, köretek és zöldségek főzéshez használható.
- Nagy hatékonyságú 23kW-os rm. acél égőfejek lángérzékelővel, optimalizált égéssel a medence alatt.
- Nincs szükség elektromos csatlakozásra.
- Hegesztés nélküli medencék.
- Beépített csepptálca, a kosarakat lecsepegtetés céljából rá lehet helyezni.
- 24,5 literes medencék.
- Folyamatos keményítő eltávolítás: jobb minőségű főzővíz.
- Egyszerűen használható kezelői panel, gázcsappal és piezo gyújtással.
- Biztonsági termostát védi a készüléket attól, hogy üresen, víz nélkül működjön.
- Folyamatos vízfeltöltés manuális csapon keresztül.
- Nagy méretű leürítő nyílás golyóscsappal a gyors leürítés céljából.
- Automata kosáremelő rendszer (opcionális tartozék): 200mm széles egység két rozsdamentes acél kosártartóval, 1-1 db GN 1/2 méretű kosár számára, vagy az egyik, vagy mindkét oldalra helyezve, így biztosítva a négy kis adagos kosár automatikus emelését (külön rendelendő). Lehetőség van 9 főzési idő eltárolására digitális vezérlés által.
- Minden fő alkatrész előlről elérhető, így egyszerű a karbantartás.
- Négy darab 50mm-es rozsdamentes acél lábbal szállítva (opcionálisan rozsdamentes acél védőlemez rendelhető).

Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- IPX4 vízállóság.
- Medence AISI 306-L minőségű rm acélból.

Fenntarthatóság

- ESD tartozékként elérhető (külön telepítendő): energia megtakarító berendezés, mely a leürített víz által létrehozott hőjét használja, max. hőmérséklet 60°C, a folyamatos vízforraláshoz.
- EnergyControl: egyedi funkció a finom teljesítmény állításhoz, a forrási szint szabályzásához és az energiafogyasztás optimalizálásához.

Jóváhagyás _____

Szállított tartozékok

- 2 Ajtó nyitott tárolószekrényhez PNC 206350

Opcionális tartozékok

- Tömítő egységcsomag illesztésekhez PNC 206086
- Égéstermék visszaáramlás gátló, 150 mm átmérőjű PNC 206132
- Illesztőgyűrű füstgáz lecsapatóhoz, 150 mm átmérőjű PNC 206133
- 4 kerék, 2 forgó, fékkel (700/900XP). Kötelező hozzárendelni a megfelelő méretű "Tartóelem lábához vagy kerekekhez" tartozékot PNC 206135
- Karimás láb kit PNC 206136
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 800 mm PNC 206148
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1000 mm PNC 206150
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1200 mm PNC 206151
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1600 mm PNC 206152
- Elülső védőszalag, 800 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206176
- Elülső védőszalag, 1000 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206177
- Elülső védőszalag, 1200 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206178
- Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206179
- 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétele: 900-as szabadonálló grillhez) PNC 206210
- Füstgáz lecsapató 1 modulhoz, d= 150 mm PNC 206246
- Védőszalag pár PNC 206249
- Védőszalag pár beton lábazathoz PNC 206265
- Kémény felhajtás, 800mm PNC 206304
- Jobb és bal oldali fogantyú, Marine PNC 206307
- Hátsó fogantyú, 800mm, Marine PNC 206308
- Energia megtakarító berendezés tésztafőzőhöz PNC 206344
- Ajtó nyitott tárolószekrényhez PNC 206350
- Automata, programozható kosáremelő rendszer 24,5 literes tésztafőzőhöz, 2 emelő PNC 206352
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 800mm (700/900XP) PNC 206367
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1200mm (700/900XP) PNC 206368
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1600mm (700/900XP) PNC 206369
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 2000mm (700/900XP) PNC 206370
- Hátsó panel - 800mm (700/900XP) PNC 206374
- Hátsó panel - 1000mm (700/900XP) PNC 206375
- Hátsó panel - 1200mm (700/900XP) PNC 206376
- Tartó keret 2 tésztafőző kosárhoz (700XP) PNC 206396
- Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) PNC 206400

- G.25.3 (NI) gázfűvóka egységcsomag a 700-as és 900-as sorozat tésztafőzőihez PNC 206465
- 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez PNC 216000
- Elülső fogantyú, 800 mm PNC 216047
- Elülső fogantyú, 1200 mm PNC 216049
- Elülső fogantyú, 1600 mm PNC 216050
- Széles fogantyú - adagoló, 800mm PNC 216186
- 2 kosár, bal és jobb (105x160) tésztafőzőkhöz - 700XP és EMPower PNC 921020
- 2 kosár, bal és jobb (105x105) tésztafőzőkhöz - 700XP és EMPower PNC 921021
- Kosártartó rács tésztafőző kosarakhoz PNC 921022
- Fedő 24,5 literes tésztafőzőhöz PNC 921607
- 2 fél méretű kosár 170x220, 24,5 literes tésztafőzőhöz PNC 921610
- Egész méretű kosár 24,5 literes tésztafőzőhöz PNC 921611
- 2 fél méretű kosár 105x350, 24,5 literes tésztafőzőhöz PNC 921619
- Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez PNC 927225

