

Digitális szekrények 1 üvegajtós borhűtő, 50 palack, fekete kivitel változtatható sebességű kompresszor

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____



720008 (WC50BK1Z)

1 üvegajtós borhűtő 50
palack számára. Fekete
kivitel, változtatható
sebességű kompresszor

Rövid leírás

Termék szám

1 üvegajtó hűtő. Kívülről feketére festett acél. Lesötétített belső kialakítás, lekerekített sarokkal, 45 mm vastag szigeteléssel. UV kezelt, tripla üvegű ajtó biztonsági zárral. Beépített kompresszor. LED digitális hőmérséklet kijelző. Fehér LED világítás. Egyzónás hűtő, hőmérséklet beállítás 6-18°C között. Max 38°C környezeti hőmérséklet. CFC és HCFC mentes szigetelés. R600 hűtőközeg. Max. kapacitás: akár 50 palack (750ml-es bordeaux-i palack).

Fő jellemzők

- 1 fázist, 230V-ot igényel és közvetlenül csatlakoztatható egy már meglévő fali aljzatba.
- Az egyszerű hűtőrendszer könnyedén hozzáférhető a készülék hátsó oldaláról.
- Attraktív megjelenés az üvegajtónak és a világításnak köszönhetően.
- Egy zónás hűtőszekrény, 6°- 18°C.
- 50 palack tárolására alkalmas (750 ml - bordeaux palack).
- Fekete, UV-kezelt üveg ajtó és sötét belső kialakítás a borok védelme érdekében.
- A fa polcok magassága állítható, mely lehetővé teszi a palackok különböző helyre történő bepakolását (vízszintesen vagy függőlegesen).
- Vibráció csökkentő rendszer a borok idő előtti öregedésének megelőzésére.
- A kamrában lévő légmentesítés ideális páratartalom szintet biztosít a parafadugóknak és a címkéknek.
- Kristály fehér LED belső világítás.
- A teljesítmény max. +38°C-os környezeti hőmérséklet mellett garantált.
- Vizuális riasztási funkció.

Konstrukció

- A termékinlátásban lévő készülékek magas minőségű alapanyagokból készültek, ezáltal tartósak.
- LED digitális hőmérséklet kijelző.
- Tripla üvegű ajtó biztonsági zárral.

Fenntarthatóság

- CFC és HCFC mentes (környezetbarát hűtőközeg: R600a).

Szállított tartozékok


- 4 Fa polc 1 üveg ajtós borhűtőszekrényhez, 50 palack PNC 880550

Opcionális tartozékok


- Fa polc 1 üveg ajtós borhűtőszekrényhez, 50 palack PNC 880550

Jóváhagyás

Előlnézet




Oldalnézet



EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet

**Elektromos**

Tápfeszültség:

720008 (WC50BK1Z)

220 V/1N ph/50 Hz

Felvett teljesítmény:

0.1 kW

Technikai információ:

Nettó kapacitás:

146 L

Külső méretek, szélesség:

595 mm

Külső méretek, magasság:

820 mm

Belső méretek (szélesség):

535 mm

Belső méretek (mélység):

525 mm

Belső méretek (magasság):

805 mm

(Szállított) rácsok száma és

típusa:

4+1 -

Külső anyag típusa:

Festett acél

Hűtési adat

Vezérlés típusa:

Elektronikus

Min/max belső páratartalom:

85/

Működési hőmérséklet, min.:

6 °C

Működési hőmérséklet, max.:

18 °C

Működési mód:

Statikus

Hűtőegység:

Beépített

Leolvasztás típusa:

Manuális

Fenntarthatóság

Hűtőközeg típus:

R600a

GWP index:

3


Hűtőközeg súly:

35 g



Electrolux
PROFESSIONAL

Digitális szekrények 1 üvegajtós borhűtő, 50 palack, fekete kivitel változtatható sebességű kompresszor



A professzionális hűtőszekrényekre és fagyasztószekrényekre vonatkozó Európai energia címkézés rendszere olyan követelményeken alapszik, amely az EU-n belül értékesített kereskedelmi hűtőszekrények minimális energiafogyasztási szabványait határozza meg. Ez arra szolgál, hogy a szakembereket az energiahatékonyság és a környezettudatosság felé terelje. Ez a címkézés az összes olyan gyártóra és importőrre vonatkozik, akik az EU piacán értékesítenek, és ez egész Európa szerte kötelező érvényű.

Fontos: minden olyan termék, amely egy meghatározott szint feletti energiát fogyaszt, 2016 július 01. után nem értékesíthető az EU-n belül.



Digitális szekrények
1 üvegajtós borhűtő, 50 palack, fekete kivitel változtatható sebességű
kompresszor
A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2024.06.20