



Electrolux
PROFESSIONAL

Moduláris főzőberendezések 900XP Fél modulós gázüzemű asztali PowerGrill, HP

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



391219 (E9GRGDGC0P)

Fél modulós gázüzemű
Power Grill, asztali HP

Rövid leírás

Termék szám

Használható földgázzal vagy LPG gázzal. Nagy hatékonyságú 11kw-os rozsdamentes égőfejek önstabilizáló lánggal. Zománcozott öntöttvas sütőrács, amely a tisztítás érdekében egyszerűen kivethető. AISI 441 rozsdamentes acél terelőlemezek védik az égőfejeket az eldugulástól. Cseptálca a zsiradék összegyűjtéséhez. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek. Extra erős fedlap nagy teherbírású, 2 mm vastagságú rozsdamentes acélból. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Fő jellemzők

- AISI 441 rozsdamentes acél égőfejek önstabilizáló lánggal.
- Az égőfejek AISI441 rozsdamentes acél terelőlemezekkel felszereltek, a felső és oldalsó sugárzó lapok egyenletes hőelosztást biztosítanak; a terelőlemezekre nem csepeghet rá a zsiradék, így nem lobbanhat fel a láng (SZABADALOMMAL VEDETT).
- A sütőrács hőmérséklete elérheti a 350°C-ot.
- Teljes mélységű zsírgyűjtő fiók, nyílással, amelyen keresztül látható, ha megtelt. Vízzel feltölthető.
- Rozsdamentes acélból készült eltávolítható hátsó és oldalsó felhajtás.
- Minden főbb elem tisztítás céljából szétszerelhető (terelőlemezek, sugárzó lapok, sütőrács, felhajtás).
- "Power control" exkluzív funkció: egy kezelői gomb lehetővé teszi a teljesítmény finom beállítását 240°-os fordulaton belül, a max. és min. érték között, így optimalizálva a fogyasztást.
- "Stand-by" pozíció a kezelői gombnál: minimalizálja a fogyasztást a csúcspont kívüli időszakban, és gyorsan felfűt, ha azonnal szükség van a készülék használatára.
- Vízálló kezelői gombok.
- Könnyen tisztítható, zománcozott öntött vas sütőrácsok.
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.

Konstrukció

- A készülék 930 mm mélységű, amely nagy munkafelületet biztosít.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- AISI 304 rozsdamentes acél fedlap, 2 mm vastagságú.
- AISI 304 rozsdamentes acél oldalsó és hátsó panel.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- Minden funkcionális alkatrész a készülék elülső oldaláról elérhető.

Opcionális tartozékok

- Tömítő egységcsomag illesztésekhez PNC 206086
- Tartóelem hídba szereléshez, 800 mm PNC 206137
- Tartóelem hídba szereléshez, 1000 mm PNC 206138
- Tartóelem hídba szereléshez, 1200 mm PNC 206139
- Tartóelem hídba szereléshez, 1400 mm PNC 206140
- Tartóelem hídba szereléshez, 1600 mm PNC 206141
- Tartóelem hídba szereléshez, 400 mm PNC 206154

Jóváhagyás

- Kémény felhajtás, 400mm PNC 206303
- Kémény felhajtás, 1000mm PNC 206305
- Hátsó fogantyú, 800mm, Marine PNC 206308
- Hátsó fogantyú, 1200mm, Marine PNC 206309
- Kaparó egységcsomag HP grillhez (700/900XP) PNC 206347
- G.25.3 (NL) GÁZFÚVÓKA KÉSZLET 700 ÉS 900 GÁZGRILLHEZ (STANDARD ÉS HP) PNC 206462
- Oldalsó fogantyú jobb/bal PNC 216044
- Elülső fogantyú, 400 mm PNC 216046
- Elülső fogantyú, 800 mm PNC 216047
- Elülső fogantyú, 1200 mm PNC 216049
- Elülső fogantyú, 1600 mm PNC 216050
- Széles fogantyú - adagoló, 400mm PNC 216185
- Széles fogantyú - adagoló, 800mm PNC 216186
- Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez PNC 927225

