

Kézimixerek

Bermixer PRO Turbo 750 W - rozsdamentes acél szárral (653mm)

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____



600388 (BP7565)

Kézimixer, változtatható
sebesség, max. 10000
fordulat/perc, rozsdamentes
acél szárral - 653mm, 750W

Rövid leírás

Termék szám

Kézimixer rm acél csővel és helykímélő fali tárolóval. Bajonett rendszer garantálja a tartozék gyors levételét. Az élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő részek (cső, kések, stb.) szerszámok nélkül könnyen kivehetőek tisztításhoz. Fröccsenésmentes speciális késkialakítás. Ergonómikus kialakítás, könnyű kezelés. Elektronikus sebességszabályozás. Maximális sebesség: 10.000 fordulat percenként. Biztonsági okokból csak két kézzel indítható a készülék. Nagy igénybevételre tervezve. Dupla ventilátoros motor hűtő rendszer. IP55 vízállóságú vezérlőpanel. Túlerhelés visszajelző lámpa. Habverő opcionális tartozék.

Fő jellemzők

- Az étellel érintkező részek - szár, penge, tengely - szerszámok nélkül teljesen szétszedhetőek és egyszerű tisztítani őket.
- Az alábbiakkal szállítva:-lapos aljú motor- rozsdamentes acél szár-helytakarékos fali tartó.
- Fröccsenés gátló késburkolat.
- Mosogatógépben tisztítható szár, kés és habverőfejek.
- Biztonsági funkció: mindkét kéz szükséges a mixer elindításához.
- A könnyű súly, az ergonómikus markolat, az állítható sebesség egyszerűvé és gyorsá teszi a munkafolyamatot.
- Túlmelegedést visszajelző figyelmeztető lámpa.
- Bayonet rendszerű szerszám csatlakozás.
- 50 - 300 adag elkészítéséhez.
- Közvetlenül a főzőedényben használható, max. 290 literig.

Konstrukció

- Teljesítmény: 750 W.
- Max. sebesség: 10000 fordulat/perc
- Motor léghűtéses rendszerrel. Túlmelegedés elleni védelemmel ellátott (a hosszú, intenzív használat esetére).
- A Smart sebesség szabályzás biztosítja a használatától függő megfelelő teljesítményt.
- Vízálló motoregység (a kezelői gombok IP55, a készülék IP34 védelettségi szintű)

Szállított tartozékok


- 1 653 mm-es rozsdamentes PNC 650135
acél szár kézimixerhez

Opcionális tartozékok


- Megerősített habverőfej PNC 650108
Bermixerhez
- 353 mm-es rozsdamentes acél PNC 650132
szár kézimixerhez
- 453 mm-es rozsdamentes acél PNC 650133
szár kézimixerhez
- 553 mm-es rozsdamentes acél PNC 650134
szár kézimixerhez
- 653 mm-es rozsdamentes acél PNC 650135
szár kézimixerhez
- Állítható tartósín, 375-650 mm (a PNC 653292
653294-el együtt használható)
- Tartó kézi mixerhez PNC 653294

Jóváhagyás

Előlnézet




Oldalnézet



EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet



Elektromos

Tápfeszültség:

600388 (BP7565) 220-240 V/1 ph/50/60 Hz

Felvett teljesítmény:

0.75 kW

Összes Watt:

0.75 kW

Kapacitás:

Kapacitás (max.):

290 Litre

Technikai információ:

Külső méretek, szélesség:

138 mm

Külső méretek, mélység:

120 mm

Külső méretek, magasság:

965 mm

Szállítási súly:

5.97 kg

Szár hossz:

65 cm

Szállított tartozékok

- 1 653 mm-es rozsdamentes acél szár kézipixerhez PNC 650135

Opcionális tartozékok

- Megerősített habverőfej Bermixerhez PNC 650108
- 353 mm-es rozsdamentes acél szár kézipixerhez PNC 650132
- 453 mm-es rozsdamentes acél szár kézipixerhez PNC 650133
- 553 mm-es rozsdamentes acél szár kézipixerhez PNC 650134
- 653 mm-es rozsdamentes acél szár kézipixerhez PNC 650135
- Állítható tartósín, 375-650 mm (a 653294-el együtt használható) PNC 653292
- Tartó kézi mixerhez PNC 653294