

## Habverő keverőgépek Habverő keverőgéi, 80L, elektronikus, segédgép kihajtással

TERMÉK # \_\_\_\_\_

MODELL # \_\_\_\_\_

NÉV # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**600288 (BMXE80AB3)**

80 literes habverő keverőgép. Üst érzékelés, BPA mentes biztonsági védőelem, elektronikus sebesség szabályzás, elektronikus üst mozgatás. Rozsdamentes acél spirális dagasztókarral, lapáttal és habverőfejjel szállítva. Üst mozgató kocsi, időzítő. H típusú segédgép kihajtás.

### Rövid leírás

#### Termék szám

Padlón álló modell. Alkalmos dagasztásra, keverésre, habverésre. Korrózió álló anyagból készült test és 18/8 (AISI 302) rm. acélból készült 80 literes üst. Erőteljes aszinkron motor (1800 W) két szintű mechanikus sebesség szabályzóval, elektronikus vezérléssel. Sebesség skála: 1-10 (20 - 180 fordulat/perc). Üst érzékelő rendszer: a mixer csak akkor indul el, ha az üst és a biztonsági rács megfelelően a helyén van. Kezelői panel időzítővel és üst megvilágítással. Motorizált üst emelő rendszer. H típusú segédgép kihajtás (a tartozékokat külön kell megrendelni). 3 db szerszámmal szállítva: rozsdamentes acél spirális dagasztókar, öntött alumínium lapát, rozsdamentes acél habverőfej.

### Fő jellemzők

- Professzionális készülék dagasztáshoz, keveréshez, habveréshez, minden fajta ételhez.
- Szállított tartozékok:
  - Rozsdamentes acél spirális dagasztókar, öntött alumínium lapát, 302 AISI rozsdamentes acél habverő, 80 literes üst, üst tartó kocsi
  - Segédgép kihajtás (ehhez a tartozékokat külön kell megrendelni)
- Mechanikus sebesség szabályzó elektronikus vezérléssel.
- Maximális kapacitás (liszt, 60%-os nedvesség tartalommal) 25 kg, 400-800 adaghoz elegendő.
- Vízálló kezelői panel időzítés beállító gombbal és sebesség beállító gombbal.
- Levehető biztonsági burkolat védi a kezelőt, miközben további alapanyagokat tesz a működő készülékbe.
- Motorizált üst emelő rendszer. Üst megvilágítás.
- Biztonsági egység automatikusan megállítja a készüléket, ha a rácsot felemelik.
- BPA mentes biztonsági burkolat fedi a rozsdamentes acél biztonsági rácsot.
- A mixer csak akkor indítható el, ha az üst és a biztonsági rács megfelelően a helyén van.

### Konstrukció

- Korrózió álló anyagból készült test.
- Erős konstrukció mechanikusan hegesztett, erős fém kerettel.
- AISI 302 rozsdamentes acél üst, 80 L kapacitás.
- Aszinkron motor magas indítási nyomatékkal.
- 10 sebesség fokozat, 20 - 180 fordulat/perc (bolygóműves mozgás), amely a készülék működése közben állítható be, a használatban lévő szerszámtól és a tészta keménységétől függően.
- Vízálló bolygóműves rendszer (IP55: elektromos vezérlés, IP23 a készülékre vonatkozóan).
- Túlterhelés ellen védett bolygóműves rendszer és motor.
- Bolygóműves kialakítás önzsírozó fogaskerekekkel.
- Állítható magasságú lábak a kiváló stabilitásért.

### Szállított tartozékok

- 1 Üst 80 literes mixerhez PNC 650130
- 1 Rozsdamentes acél (AISI303) PNC 653133 spirális dagasztókar 80 literes habverő keverőgéphez.
- 1 Habverő, 80 lt-es modellhez PNC 653134
- 1 Lapát, 80 lt-es modellhez PNC 653135
- 1 Üstmozgató kocsi 40/60/80 PNC 653585 lt-es modellekhez

### Opcionális tartozékok

- Üst 80 literes mixerhez PNC 650130

### Jóváhagyás


- 60 literes kicsinyítő egységcsomag (üst, spirális dagasztókar, lapát, habverőfej) 80 literes habverő keverőgéphez PNC 650131
- Rozsdamentes acél (AISI303) spirális dagasztókar 80 literes habverő keverőgéphez. PNC 653133
- Habverő, 80 lt-es modellhez PNC 653134
- Lapát, 80 lt-es modellhez PNC 653135
- Passzírozó készülék H segédgép kihajtáshoz, 1 propeller, 3 tárcsával (1,5-3-6mm) PNC 653187
- Zöldségvágó készlet H-segédgép kihajtáshoz, biztonsági kikapcsolás PNC 653225
- Üstkaparó szett 80 lt PNC 653443
- Üstmozgató kocsi 40/60/80 lt-es modellekhez PNC 653585
- Alumínium külső tartóelem 82 mm-es húsdarálóhoz (tálcat és a tömőeszközt tartalmazza), - H segédgép kihajtás, húsdaráló egységcsomaggal együtt kell használni. PNC 653724
- Rozsdamentes acél húsdaráló egységcsomag 82mm (3 tárcsa: 4,5 - 6 és 8 mm átmérő) PNC 653725
- Alumínium húsdaráló egységcsomag 82 mm -Pengékkel és 3 tárcsával (4.5mm, 6mm, 8 mm) PNC 653726
- Rozsdamentes acél húsdaráló egységcsomag 82mm (4 tárcsa: 0,3 - 4,5 és 8 mm átmérő) PNC 653727



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Habverő keverőgépek Habverő keverőgéi, 80L, elektronikus, segédgép kihajtással

Előlnézet



### Elektronikus

Tápfeszültség:

600288 (BMXE80AB3)

220-240/380-415 V/3 ph/50  
Hz

Felvett teljesítmény:

2.09 kW

Összes Watt:

2.09 kW

### Kapacitás:

Teljesítmény (max.):

25 kg/ciklus

Kapacitás:

80 Litre

### Technikai információ:

Külső méretek, szélesség:

685 mm

Külső méretek, mélység:

1030 mm

Külső méretek, magasság:

1445 mm

Szállítási súly:

345 kg


Hideg vizes tészta:

25 kg with Spirális  
dagasztókar

Tojásfehérje:


120 with Habverő

Oldalnézet



EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet



Habverő keverőgépek  
Habverő keverőgéi, 80L, elektronikus, segédgép kihajtással

Állapot fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.



2024.06.09