

Habverő keverőgépek

Habverő keverőgép - 5 lt, elektronikus, segédgép kihajtással, fehér

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



600190 (EMX5BWH)

5 literes habverő keverőgép, üst érzékeléssel, elektronikus sebesség szabályzással. Rozsdamentes acél félspirális dagasztókarral, lapáttal és habverőfejjel szállítva. K típusú segédgép kihajtással. BPA mentes biztonsági védőelemmel szállítva. Könnyebb felhasználás esetén javasolt.

Rövid leírás

Termék szám

Alkalmas dagasztásra, keverésre, habverésre. Fém burkolat fém. Nagy alsó rész a stabil működés érdekében. 5,5 literes 18/10 mm acél üst. Univerzális motor elektronikus sebességszabályzással (20-240 fordulat/perc bolygó mozgás esetén, 500 fordulat/perc habverő esetén). BPA mentes biztonsági védőelemmel szállítva. K segédgép kihajtással (tartozékok nélkül). Üst érzékelő. A készülék csak akkor kapcsolható be, ha az üst és a biztonsági védőelem megfelelően a helyén van. Rozsdamentes acél félspirális dagasztókarral, lapáttal és habverőfejjel szállítva. Könnyebb használatra javasolt.

Fő jellemzők

- Kicsi, kompakt habverő keverőgép, amely alkalmas habverésre, keverésre, dagasztásra.
- Maximális kapacitás (liszt, 60%-os hidratációval): 0,75 kg.
- Az üstben akár kis mennyiségű étel is feldolgozható.
- Elektronikus sebesség szabályzó.
- Levehető biztonsági rács, amely aktiválja az üst leengedését és felemelését.
- Szállított tartozékok:
 - Lapát, dagasztókar, habverőfej és 5,5 literes keverőtál
 - K típusú segédgép csatlakozás (ennek tartozékait külön kell megrendelni)
- Az üst leengedésekor egy biztonsági egység automatikusan leállítja a készüléket.
- A mixer csak akkor indítható el, ha az üst és a biztonsági rács megfelelően a helyén van.

Konstrukció

- Kompakt külső.
- Rozsdamentes acélból készült dagasztókar, lapát és habverőfej.
- AISI 304 rozsdamentes acélból készült 5,5 literes tál 2 fogantyúval.
- Univerzális, erőteljes motor magas kezdeti forgatónyomatékkal és túlterhelés elleni védelemmel.
- Változtatható sebesség 40 - 240 fordulat/perc (bolygómozgás), amely a kiválasztott tartozék és az alapanyag keménységétől függően állítható be.
- A tartozékok forgási sebessége változtatható 84 - 500 fordulat/perc között.
- Teljesítmény: 500 watt.
- Átlátszó fröccsenésvédő Eastman Tritan™-kopoliészterből, BPA mentes, amely ütésálló és tiszta és tartós marad számos mosogatógépben történt használat után is. Az Eastman&Tritan az Eastman Chemical Company védjegye.
- Vízálló bolygómozgós rendszer (IP55: elektromos vezérlés, IP34 az egész készülékre vonatkozóan).

Szállított tartozékok

- | | |
|--|------------|
| • 1 Rozsdamentes acél üst fogantyúval, 5 L | PNC 653754 |
| • 1 Rozsdamentes acél félspirális dagasztókar 5L-es mixerhez | PNC 653755 |
| • 1 Rozsdamentes acél lapát, 5L. | PNC 653756 |
| • 1 Rozsdamentes acél habverőfej, 5L. | PNC 653757 |


Opcionális tartozékok

- | | |
|---|------------|
| • 60mm-es húsdaráló K típusú csatlakozáshoz (12mm-es négyzet alakú hub), 1 tárcsa | PNC 653043 |
| • 3-as tárcsaszett (3-4,5-8 mm) húsdarálókhoz | PNC 653044 |


Jóváhagyás

- Tészta készítő kiegészítő (lasagne) PNC 653296 ☐
- Tészta készítő kiegészítő (2mm) PNC 653298 ☐
- Tészta egységcsomag (lasagne, tagliatelle, tagliolini) PNC 653300 ☐
- Rozsdamentes acél üst fogantyúval, 5 L PNC 653754 ☐
- Rozsdamentes acél fél-spirális dagasztókar 5L-es mixerhez PNC 653755 ☐
- Rozsdamentes acél lapát, 5L. PNC 653756 ☐
- Rozsdamentes acél habverőfej, 5L. PNC 653757 ☐

Előlnézet




Oldalnézet



EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet

**Elektromos**

Tápfeszültség: 200-240 V/1N ph/50/60 Hz
Összes Watt: 0.5 kW

Kapacitás:

Teljesítmény (max.): 0.75 kg/ciklus
Kapacitás: 5.5 Litre

Technikai információ:

Külső méretek, szélesség: 280 mm
Külső méretek, mélység: 388 mm
Külső méretek, magasság: 438 mm
Szállítási súly: 15 kg
Nettó súly (kg): ISO 9001; ISO 14001
Hideg vizes tészta: 0.75 kg with Fél-ipari spirális dagasztókar