

Habverő keverőgépek Habverő keverőgép, 20 lt. - szabadonálló modell, elektronikus

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____



600248 (XBE20B)

20 L habverő keverőgép, üst
érzékeléssel, elektronikus
sebesség szabályzással.
Szabadonálló modell.
Spirális dagasztókarral,
lapáttal és habverőfejjel
szállítva. BPA mentes
biztonsági védőelemmel.

Rövid leírás

Termék szám

Szabadonálló modell, alkalmas dagasztásra, keverésre, habverésre. Korrózió álló anyagból készült test, rozsdamentes acél 20 literes üst (AISI 302). Erőteljes aszinkron motor (750W), elektronikus sebesség szabályzással (10 sebesség, 30-180 fordulót/perc). Vízálló rendszer. Eltávolítható biztonsági rács. Vízálló (IP55), lapos érintőgombos kezelői panel. Időzítő: 60 perc. Egy biztonsági berendezés azonnal leállítja a készüléket, ha az üstöt leengedik. Levehető és szétszedhető, sima biztonsági védőburkolat BPA mentes anyagból. A készülék csak akkor indítható el, ha az üst és a védőburkolat megfelelően a helyén van. Állítható magasságú lábak a kiváló stabilitásért. 3 db szerszámmal szállítva: spirális dagasztókar, lapát és habverőfej.

Fő jellemzők

- Professzionális habverő keverőgép, amely alkalmas dagasztásra, keverésre, emulziók és egyéb szószok készítésére.
- Vízálló érintőgombos kezelői panel időzítővel, sebesség beállítással és kijelzővel.
- Elektronikus sebesség szabályzó.
- Levehető biztonsági burkolat védi a kezelőt, miközben további alapanyagokat tesz a működő készülékbe.
- Max. kapacitás (liszt, 60%-os hidratációval) 6kg, 50-150 adag.
- Egyszerű és könnyű tisztítás a levehető biztonsági rácsnak köszönhetően.
- Az üst emelése és leengedése egy karral történik, mely automatikusan lezárja az üstöt a megemelt pozícióban.
- Az üst leengedésekor egy biztonsági egység automatikusan leállítja a készüléket.
- Szállított tartozékok:
 - Spirális dagasztókar, lapát, habverőfej, 20 L kapacitású üst.
- BPA mentes biztonsági burkolat fedi a rozsdamentes acél biztonsági rácsot.
- A mixer csak akkor indítható el, ha az üst és a biztonsági rács megfelelően a helyén van.

Konstrukció

- Korrózió álló anyagból készült test.
- Erős konstrukció mechanikusan hegesztett, erős fém kerettel.
- AISI 302 rozsdamentes acél üst - 20 literes kapacitás.
- Aszinkron motor magas indítási nyomatékkal.
- 10 sebesség, 30-180 fordulat/perc (bolygóműves mozgás).
- Bolygóműves kialakítás önzsíró fogaskerekekkel.
- Vízálló bolygóműves rendszer (IP55: elektromos vezérlés, IP34 az egész készülékre vonatkozóan).
- Teljesítmény: 900 W.
- A műanyag és a rozsdamentes acél biztonsági rács levehető, mosogatógépben tisztítható.
- Állítható magasságú lábak a kiváló stabilitásért.

Szállított tartozékok

- 1 Üst 20 literes mixerhez PNC 650121
- 1 Habverő, 20 lt-es modellhez PNC 653109
- 1 Spirális dagasztókar 20 literes PNC 653114 modellhez
- 1 Lapát, 20 lt-es modellhez PNC 653116

Opcionális tartozékok

- Üst 20 literes mixerhez PNC 650121
- 10 literes kicsinyítő egységcsomag (üst, spirális dagasztókar, lapát, habverőfej) 20 literes habverő keverőgéphez PNC 650122
- Habverő, 20 lt-es modellhez PNC 653109

Jóváhagyás



Electrolux
PROFESSIONAL

Habverő keverőgépek Habverő keverőgép, 20 lt. - szabadonálló modell, elektronikus

- Spirális dagasztókar 20 literes modellhez PNC 653114
- Lapát, 20 lt-es modellhez PNC 653116
- Habverő, 20 lt-es modellhez, megerősített PNC 653254
- Kerék kit (XB)20/30/40 lt-es modellekhez (csak az XB modellek). Nem használható a 653562-es üstmozgató kocsinhoz. PNC 653552




Habverő keverőgépek
Habverő keverőgép, 20 lt. - szabadonálló modell, elektronikus


A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.03.30

Előlnézet




Oldalnézet



EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet



Elektromos

Tápfeszültség: 200-240 V/1N ph/50/60 Hz
Felvett teljesítmény: 1.01 kW

Kapacitás:

Teljesítmény (max.): 6 kg/ciklus
Kapacitás: 20 Litre

Technikai információ:

Külső méretek, szélesség: 532 mm
Külső méretek, mélység: 685 mm
Külső méretek, magasság: 1208 mm
Szállítási súly: 104 kg
Nettó súly (kg): 95

Habverő keverőgépek
Habverő keverőgép, 20 lt. - szabadonálló modell, elektronikus

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.