

Habverő keverőgépek Habverő keverőgép, 5 lt. - Elektronikus

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



600192 (BE5BY)

5 literes habverő keverőgép, üst érzékeléssel, elektronikus sebesség szabályzással. Rozsdamentes acél spirális dagasztókarral, lapáttal és habverőfejjel szállítva. BPA mentes biztonsági védőelemmel szállítva.

Rövid leírás

Termék szám

Alkalmas dagasztásra, keverésre, habverésre. Alumínium burkolat fém alsó résszel. 5 literes 18/10 mm acél üst. Erőteljes aszinkron motor elektronikus sebességszabályzással (20-220 fordulat/perc). BPA mentes biztonsági védőelemmel szállítva. Üst érzékelő. A készülék csak akkor kapcsolható be, ha az üst és a biztonsági védőelem megfelelően a helyén van. Mosogatógépben tisztítható rozsdamentes acél spirális dagasztókarral, lapáttal és habverőfejjel szállítva.

Fő jellemzők

- Professzionális kompakt asztali habverő keverőgép, intenzív használatra (dagasztás, keverés és habverés).
- Max. kapacitás (liszt, 60%-os hidratációval) 1,5kg, 10-100 adag.
- Szállított tartozékok:
 - Spirális dagasztókar, lapát, habverőfej, 5 L-es üst. Mind rozsdamentes acélból készült és mosogatógépben tisztíthatók.
- Az üstben akár kis mennyiségű étel is feldolgozható.
- Elektronikus sebesség szabályzó.
- Levehető biztonsági rács, amely aktiválja az üst leengedését és felemelését.
- Az üst leengedésekor egy biztonsági egység automatikusan leállítja a készüléket.
- Ergonómikus és megbízható kezelőgombbal állítható be a sebesség, a használatban lévő tartozék és az alapanyag keménységétől függően.
- A mixer csak akkor indítható el, ha az üst és a biztonsági rács megfelelően a helyén van.

Konstrukció

- AISI 304 mm. acél üst - 5 L kapacitás.
- Kompakt és hordozható külső.
- Aszinkron motor magas indítási nyomatékkal.
- Változtatható sebesség, 20 - 220 fordulat/perc (bolygóműves mozgás).
- Bolygóműves kialakítás önzsírozó fogaskerekekkel.
- Vízálló bolygóműves rendszer (IP55: elektromos vezérlés, IP34 az egész készülékre vonatkozóan).
- Átlátszó fröccsenésvédő Eastman Tritan™-kopoliészterből, BPA mentes, amely ütésálló és tiszta és tartós marad számos mosogatógépben történt használat után is. Az Eastman&Tritan az Eastman Chemical Company védjegye.
- A szerszámok forgásának sebesség 67 és 740 ford/perc között változtatható.

Szállított tartozékok

- | | |
|---|------------|
| • 1 Üst, 5 lt-es modellhez | PNC 653295 |
| • 1 Rozsdamentes acél lapát, 5L. | PNC 653756 |
| • 1 Rozsdamentes acél habverőfej, 5L. | PNC 653757 |
| • 1 Rozsdamentes acél spirális dagasztókar 5 L. | PNC 653765 |

Opcionális tartozékok

- | | | |
|--------------------------------|------------|--------------------------|
| • Üst, 5 lt-es modellhez | PNC 653295 | ☐ |
| • Rozsdamentes acél lapát, 5L. | PNC 653756 | ☐ |

Jóváhagyás


- Rozsdamentes acél habverőfej, 5L. PNC 653757 ☐
- Rozsdamentes acél spirális dagasztókar 5 L. PNC 653765 ☐
- Zárt védőburkolat BE5/8-hoz, segédgép kihajtás nélkül PNC 653781 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Habverő keverőgépek Habverő keverőgép, 5 lt. - Elektronikus

Előlnézet




Oldalnézet



EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet



Elektromos

Tápfeszültség: 200-240 V/1N ph/50/60 Hz
Felvett teljesítmény: 0.45 kW

Kapacitás:

Teljesítmény (max.): 1.5 kg/ciklus
Kapacitás: 5 Litre

Technikai információ:

Külső méretek, szélesség: 266 mm
Külső méretek, mélység: 416 mm
Külső méretek, magasság: 487 mm
Szállítási súly: 19 kg
Nettó súly (kg): 17
Hideg vizes tészta: 1.5 kg with Spirális dagasztókar
Tojásfehérje: 10 with Habverő

Habverő keverőgépek
Habverő keverőgép, 5 lt. - Elektronikus



A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2025.05.23

Szállított tartozékok

- 1 Üst, 5 lt-es modellhez PNC 653295
- 1 Rozsdamentes acél lapát, 5L. PNC 653756
- 1 Rozsdamentes acél habverőfej, 5L. PNC 653757
- 1 Rozsdamentes acél spirális dagasztókar 5 L. PNC 653765

Opcionális tartozékok

- Üst, 5 lt-es modellhez PNC 653295 ☐
- Rozsdamentes acél lapát, 5L. PNC 653756 ☐
- Rozsdamentes acél habverőfej, 5L. PNC 653757 ☐
- Rozsdamentes acél spirális dagasztókar 5 L. PNC 653765 ☐
- Zárt védőburkolat BE5/8-hoz, segédgép kihajtás nélkül PNC 653781 ☐