Electrolux PROFESSIONAL

# Habverő keverőgépek
# Habverő keverőgép, 5 lt. - Elektronikus

**TERMÉK #**

**MODELL #**

**NÉV #**

**SIS #**

**AIA #**



**600192 (BE5BY)**

5 literes habverő keverőgép, üst érzékeléssel, elektronikus sebesség szabályzással. Rozsdamentes acél spirális dagasztókarral, lapáttal és habverőfejjel szállítva. BPA mentes biztonsági védőelemmel szállítva.

## Rövid leírás

**Termék szám**

Alkalmas dagasztásra, keverésre, habverésre. Aluminium burkolat fém alsó résszel. 5 literes 18/10 rm acél üst. Erőteljes aszinkron motor elektronikus sebességszabályzással (20-220 fordulat/perc). BPA mentes biztonsági védőelemmel szállítva. Üst érzékelő. A készülék csak akkor kapcsolható be, ha az üst és a biztonsági védőelem megfelelően a helyén van. Mosogatógépben tisztítható rozsdamentes acél spirális dagasztókarral, lapáttal és habverőfejjel szállítva.

**Jóváhagyás**

## Fő jellemzők

- Professzionális kompakt asztali habverő keverőgép, intenzív használatra (dagasztás, keverés és habverés).
- Max. kapacitás (liszt, 60%-os hidratációval) 1,5kg, 10-100 adag.
- Szállított tartozékok:
  -Spirális dagasztókar, lapát, habverőfej, 5 L-es üst. Mind rozsdamentes acélból készült és mosogatógépben tisztíthatóak.
- Az üstben akár kis mennyiségű étel is feldolgozható.
- Elektronikus sebesség szabályzó.
- Levehető biztonsági rács, amely aktiválja az üst leengedését és felemelését.
- Az üst leengedésekor egy biztonsági egység automatikusan leállítja a készüléket.
- Ergonómikus és megbízható kezelőgombbal állítható be a sebesség, a használatban lévő tartozék és az alapanyag keménységétől függően.
- A mixer csak akkor indítható el, ha az üst és a biztonsági rács megfelelően a helyén van.

## Konstrukció

- AISI 304 rm. acél üst - 5 L kapacitás.
- Kompakt és hordozható külső.
- Aszinkron motor magas indítási nyomatékkal.
- Változtatható sebesség, 20 - 220 fordulat/perc (bolygóműves mozgás).
- Bolygóműves kialakítás önzsírzó fogaskerekekkel.
- Vízálló bolygóműves rendszer (IP55: elektromos vezérlés, IP34 az egész készülékre vonatkozóan).
- Átlátszó fröccsenésvédő Eastman Tritan ™-kopoliészterből, BPA mentes, amely ütésálló és tiszta és tartós marad számos mosogatógépben történt használat után is. Az Eastman&Tritan az Eastman Chemical Company védjegye.
- A szerszámok forgásának sebesség 67 és 740 ford/perc között változtatható.

## Szállított tartozékok

- 1 Üst, 5 lt-es modellhez PNC 653295
- 1 Rozsdamentes acél lapát, 5L. PNC 653756
- 1 Rozsdamentes acél habverőfej, 5L. PNC 653757
- 1 Rozsdamentes acél spirális dagasztókar 5 L. PNC 653765

## Opcionális tartozékok

- Üst, 5 lt-es modellhez PNC 653295 ❑
- Rozsdamentes acél lapát, 5L. PNC 653756 ❑

| | | |
|---|---|---|
| • Rozsdamentes acél habverőfej, 5L. | PNC 653757 | ❑ |
| • Rozsdamentes acél spirális dagasztókar 5 L. | PNC 653765 | ❑ |
| • Zárt védőburkolat BE5/8-hoz, segédgép kihajtás nélkül | PNC 653781 | ❑ |




A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.


2026.09.21

# Habverő keverőgépek
# Habverő keverőgép, 5 lt. - Elektronikus

Elölnézet





Oldalnézet




**EI = Elektromos csatlakozás**

Felülnézet




## Elektromos

| | |
|---|---|
| **Tápfeszültség:** | 200-240 V/1N ph/50/60 Hz |
| **Felvett teljesítmény:** | 0.45 kW |

## Kapacitás:

| | |
|---|---|
| **Teljesítmény (max.):** | 1.5 kg/ciklus |
| **Kapacitás:** | 5 Litre |

## Technikai információ:

| | |
|---|---|
| **Külső méretek, szélesség:** | 266 mm |
| **Külső méretek, mélység:** | 416 mm |
| **Külső méretek, magasság:** | 487 mm |
| **Szállítási súly:** | 19 kg |
| **Nettó súly (kg):** | 17 |
| **Hideg vizes tészta:** | 1.5 kg with Spirális dagasztókar |
| **Tojásfehérje:** | 10 with Habverő |



A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.09.21

## Szállított tartozékok

- 1 Üst, 5 lt-es modellhez PNC 653295
- 1 Rozsdamentes acél lapát, 5L. PNC 653756
- 1 Rozsdamentes acél habverőfej, 5L. PNC 653757
- 1 Rozsdamentes acél spirális dagasztókar 5 L. PNC 653765

## Opcionális tartozékok

- Üst, 5 lt-es modellhez PNC 653295 ❑
- Rozsdamentes acél lapát, 5L. PNC 653756 ❑
- Rozsdamentes acél habverőfej, 5L. PNC 653757 ❑
- Rozsdamentes acél spirális dagasztókar 5 L. PNC 653765 ❑
- Zárt védőburkolat BE5/8-hoz, segédgép kihajtás nélkül PNC 653781 ❑



A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.09.21