

## Habverő keverőgépek Rozsdamentes acél habverő keverőgép, 20L, padlón álló modell, elektronikus

TERMÉK # \_\_\_\_\_

MODELL # \_\_\_\_\_

NÉV # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



600236 (XBE20XB)

20 literes rozsdamentes acél habverő keverőgép, üst érzékeléssel. Szabadonálló modell. Spirális dagasztókarral, lapáttal és habverőfejjel szállítva. BPA mentes biztonsági védőelemmel.

### Rövid leírás

#### Termék szám

Szabadonálló modell, alkalmas dagasztásra, keverésre, habverésre. Rm. acélból készült test, rozsdamentes acél 20 literes üst. Erőteljes aszinkron motor (900 W), elektronikus sebesség szabályzással (10 sebesség, 30-180 fordulat/perc). Vízálló rendszer. Eltávolítható biztonsági rács. Vízálló (IP55), lapos érintőgombos kezelői panel. Időzítő: 60 perc. Egy biztonsági berendezés azonnal leállítja a készüléket, ha az üstöt leengedik. Levehető és szétszedhető, sima biztonsági védőburkolat BPA mentes anyagból. A készülék csak akkor indítható el, ha az üst és a védőburkolat megfelelően a helyén van. Állítható magasságú lábak a kiváló stabilitásért. Start/stop gomb. 3 db szerszámmal szállítva: spirális dagasztókar, lapát és habverőfej.

### Fő jellemzők

- Professzionális habverő keverőgép, amely alkalmas dagasztásra, keverésre, emulziók és egyéb szószok készítésére.
- Vízálló érintőgombos kezelői panel időzítővel, sebesség beállítással és kijelzővel.
- Elektronikus sebesség szabályzó.
- Levehető biztonsági burkolat védi a kezelőt, miközben további alapanyagokat tesz a működő készülékbe.
- Max. kapacitás (liszt, 60%-os hidratációval) 6kg, 50-150 adag.
- Egyszerű és könnyű tisztítás a levehető biztonsági rácsnak köszönhetően.
- Az üst emelése és leengedése egy karral történik, mely automatikusan lezárja az üstöt a megemelt pozícióban.
- Az üst leengedésekor egy biztonsági egység automatikusan leállítja a készüléket.
- Szállított tartozékok:
  - Spirális dagasztókar, lapát, habverőfej, 20 L kapacitású üst.
- A mixer csak akkor indítható el, ha az üst és a biztonsági rács megfelelően a helyén van.
- BPA mentes biztonsági burkolat fedi a rozsdamentes acél biztonsági rácsot.

### Konstrukció

- Rozsdamentes acélból készült test.
- AISI 302 rozsdamentes acél üst - 20 literes kapacitás.
- Aszinkron motor magas indítási nyomatékkal.
- 10 sebesség, 30-180 fordulat/perc (bolygóműves mozgás).
- Bolygóműves kialakítás önzsíró fogaskerekekkel.
- Vízálló bolygóműves rendszer (IP55: elektromos vezérlés, IP34 az egész készülékre vonatkozóan).
- Teljesítmény: 900 W.
- A műanyag és a rozsdamentes acél biztonsági rács levehető, mosogatógépben tisztítható.
- Állítható magasságú lábak a kiváló stabilitásért.

### Szállított tartozékok

- 1 Üst 20 literes mixerhez PNC 650121
- 1 Habverő, 20 lt-es modellhez PNC 653109
- 1 Spirális dagasztókar 20 literes PNC 653114 modellhez
- 1 Lapát, 20 lt-es modellhez PNC 653116


### Opcionális tartozékok

- Üst 20 literes mixerhez PNC 650121
- 10 literes kicsinyítő egységcsomag (üst, spirális dagasztókar, lapát, habverőfej) 20 literes habverő keverőgéphez PNC 650122
- Habverő, 20 lt-es modellhez PNC 653109
- Spirális dagasztókar 20 literes modellhez PNC 653114


### Jóváhagyás

- Lapát, 20 lt-es modellhez PNC 653116
- Habverő, 20 lt-es modellhez,  
megerősített PNC 653254
- Kerék kit (XB)20/30/40 lt-es  
modellekhez (csak az XB modellek).  
Nem használható a 653562-es  
üstmozgató kocsihoz. PNC 653552

Előlnézet




Oldalnézet



EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet



#### Elektromos

Tápfeszültség: 200-240 V/1N ph/50/60 Hz

#### Kapacitás:

Teljesítmény (max.): 6 kg/ciklus

Kapacitás: 20 Litre

#### Technikai információ:

Külső méretek, szélesség: 532 mm

Külső méretek, mélység: 685 mm

Külső méretek, magasság: 1208 mm

Szállítási súly: 102 kg

Nettó súly (kg): 95

Hideg vizes tészta: 6 kg with Spirális dagasztókar

Tojásfehérje: 32 with Habverő