

Zöldség szeletelő TRK70 Zöldség szeletelő és kutter - 7 LT -változatható sebesség

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



600489 (TRK70Y)

Kombinált kutter/zöldség szeletelő, változatható sebesség 300-3700 ford./perc. 7 literes rozsdamentes acél kutter üst és kar által működtetett adagoló

Rövid leírás

Termék szám

3 az 1-ben készülék: kutter, emulgeáló és szeletelő. Alkalmas szeletelésre, folyósításra, keverésre és darálásra. Szerszámok nélkül átalakítható zöldség szeletelőről kutterre. Az összes étellel érintkező alkatrész levehető, szétszerelhető és mosogatógépben tisztítható. Döntött motor alj (20°), mely megkönnyíti a be/kiadagolást, ha a zöldség szeletelő fej van használatban. Zöldség szeletelő: univerzális zöldség szeletelő, mely több, mint 80 különböző típusú vágásra alkalmas. Hosszú zöldség adagoló (60 mm-es átmérő) a 3/4 hold alakú, rozsdamentes acél adagolóba (215 cm²) integrálva. Felhasználóbarát, rozsdamentes acél kar (javított nyomás szabályzás, kevesebb kárt és vállat terhelő erőfeszítés), bal és jobb kezesek számára egyaránt. Akár 20 cm magas GN edény helyezhető a kidobó nyílás alá. Automata start/stop funkció. A készülék automatikusan leáll, ha a karos adagolót felemelték, majd újraindul, ha leengedték. Kutter: rozsdamentes acél 7 literes üst. Egyedülállóan magas kémény, mely növeli az üst valós kapacitását (akár 75% a nominális kapacitásnak). Átlátszó fedél az étel folyamatos ellenőrzéséhez. Zsanérozott burkolat, melyet a felnyitáskor, úgy marad. Ergonomikus és könnyen levehető kaparó szerszám. Mikrofogazott pengék AISI 420 rm. acélból. Többször biztonsági egység garantálja, hogy a készülék csak akkor működik, ha a burkolat megfelelően le van csukva és minden rész megfelelő pozícióban van. Nagy teherbírási, hosszú élettartamú aszinkron ipari motor. Vízálló kezelő panel be/ki kapcsoló gombbal, szakaszos funkcióval és változatható sebességgel (300 - 3700 fordulat/perc).

Fő jellemzők

- 3 az 1-ben készülék: kutter, emulgeáló készülék és zöldség szeletelő. Másodpercek alatt szeletelhet, reszelhet, folyósíthat, keverhet és darálhat vele.
- "Inclly" rendszer: a motor állványa 20°-kal döntött, mely megkönnyíti a zöldségszeletelést.
- A zöldségszeletelő egységgel szeletelhet, reszelhet, morzsolhat, apríthat és burgonyát vághat.
- Adagolókarba épített hosszúzöldség töltőgarat, 3/4 hold alakú töltőgarat.
- Emulgeátor funkció (kaparó).
- Rögzített állvány.
- Szakaszos funkció a durvább aprításhoz.
- Az összes étellel érintkező rész szerszámok nélküli szétszerelhető és mosogatógépben tisztítható.
- Automata újraindítás, ha a 3/4 hold alakú töltőgarat a helyén van.
- Mágneses biztonsági rendszer és motorfék. Megakadályozza, hogy a készülék akkor is működjön, ha az adagoló kar és/vagy a töltőgarat felemelt pozícióban van vagy ha a kutter fedele nincs megfelelően lecsukva.
- Automata sebesség szabályzás a kiválasztott funkcióhoz igazodva (szeletelő vagy kutter).
- Széles tárcsa és rács választék (átmérő: 205mm)
- Az alábbiakkal szállítva:
 - rozsdamentes acél adagoló karral működtetett töltőgarattal.
 - 7 literes rozsdamentes acél üsttel, átlátszó fedővel, kaparóval és mikrofogazott pengéjű rotorral.
- Kapacitás:-zöldségszeletelőként 550kg/óra, 100-400 adag éttermek esetén, max. 800 adag étkeztetés területen.-Kutterként 150 g -tól 3.5 kg-ig, 50-150 adag.

Konstrukció

- Megbízható, aszinkron ipari motor kefék nélkül. Halk működés, rozsdamentes acél motor tengely.
- Rm. acél üst magas kéménnyel, mely biztosítja a magas termelékenységet folyadékok feldolgozása közben is (a névleges kapacitás 75%-a.)
- Rozsdamentes acélból készült adagoló kar és töltőgarat. Alumínium motorház.
- Zöldség szeletelés 4 sebességgel, max. 800 fordulat/perc. Étél feldolgozás 10 változatható sebességgel: 300-3700 fordulat/perc.
- Teljesítmény: TRK70 - 1.3 LE.
- IPX5 (IP55) védettségi szint a sima felületű, érintőgombos, vízálló panelen.
- Kompakt és hordozható külső.
- Az összes tárcsa (opcióként elérhető) rozsdamentes acélból készül és mosogatógépben tisztítható.
- Továbbfejlesztett ventilációs rendszer a nagy igénybevételű használathoz.
- Továbbfejlesztett döntött rendszer a jobb stabilitás érdekében.
- Tömörűd a hosszú zöldség adagolóhoz.

Jóváhagyás

Szállított tartozékok

- 1 Fedő és üst kaparó 7 literes kutterhez PNC 650104
- 1 Rm acél üst, 7lt-es kutterhez PNC 653593
- 1 Kidobó tárcsa PNC 653772

Optionális tartozékok

- Rozsdamentes acél aprító tárcsa S pengével, 4x4 mm PNC 650077 ☐
- Rozsdamentes acél aprító tárcsa S pengével, 6x6 mm (hasábburgonyához is használható) PNC 650078 ☐
- Rozsdamentes acél aprító tárcsa S pengével, 8x8 mm (hasábburgonyához is használható) PNC 650079 ☐
- Rozsdamentes acél aprító tárcsa S pengével, 10x10 mm (hasábburgonyához is használható) PNC 650080 ☐
- Rozsdamentes acél prés/szeletelő tárcsa S pengével, 0,6 mm (használható szeleteléshez vagy ráccsal kombinálva) PNC 650081 ☐
- Rozsdamentes acél prés/szeletelő tárcsa S pengével, 1 mm (használható szeleteléshez vagy ráccsal kombinálva) PNC 650082 ☐
- Rozsdamentes acél prés/szeletelő tárcsa S pengével, 2 mm (használható szeleteléshez vagy ráccsal kombinálva) PNC 650083 ☐
- Rozsdamentes acél prés/szeletelő tárcsa S pengével, 3 mm (használható szeleteléshez vagy ráccsal kombinálva) PNC 650084 ☐
- Rozsdamentes acél prés/szeletelő tárcsa S pengével, 4 mm (használható szeleteléshez vagy ráccsal kombinálva) PNC 650085 ☐
- Rozsdamentes acél prés/szeletelő tárcsa S pengével, 5 mm (használható szeleteléshez vagy ráccsal kombinálva) PNC 650086 ☐
- Rozsdamentes acél prés/szeletelő tárcsa S pengével, 6 mm (használható szeleteléshez vagy ráccsal kombinálva) PNC 650087 ☐
- Rozsdamentes acél prés/szeletelő tárcsa S pengével, 8 mm (használható szeleteléshez vagy ráccsal kombinálva) PNC 650088 ☐
- Rozsdamentes acél prés/szeletelő tárcsa hullámos S pengével, 2 mm (használható szeleteléshez vagy rácsokkal kombinálva) PNC 650089 ☐
- Rozsdamentes acél prés/szeletelő tárcsa hullámos S pengével, 3 mm (használható szeleteléshez vagy rácsokkal kombinálva) PNC 650090 ☐
- Rozsdamentes acél prés/szeletelő tárcsa hullámos S pengével, 6 mm (használható szeleteléshez vagy rácsokkal kombinálva) PNC 650091 ☐
- Rozsdamentes acél tárcsa szett - Bistrot (2 mm és 5 mm szeletelő/prés tárcsa, 2 mm reszelő tárcsa) PNC 650092 ☐

- Fedő és üst kaparó 7 literes kutterhez PNC 650104 ☐
- 3 rozsdamentes acél tárcsa pizzához (2 mm és 4 mm szeletelő tárcsa S pengével, 7 mm reszelő tárcsa) PNC 650107 ☐
- Tisztító szerszám TRS, TRK és TR210 5-8-10 mm-es kockázó rácsához PNC 650110 ☐
- Kockázó szét 10x10x10 mm (10mm alumínium prés szeletelő tárcsa, átm. 205 mm, és 10 mm rács) PNC 650112 ☐
- Prés szeletelő tárcsa egyenes pengével 10 mm - kockázáshoz PNC 650115 ☐
- Prés szeletelő tárcsa egyenes pengével 8 mm - kockázáshoz PNC 650116 ☐
- Rozsdamentes acél aprító tárcsa S pengével, 2x8 mm PNC 650158 ☐
- Rozsdamentes acél aprító tárcsa S pengével, 2x10 mm PNC 650159 ☐
- Rozsdamentes acél prés/szeletelő tárcsa S pengével, 10 mm (használható szeleteléshez vagy ráccsal kombinálva) PNC 650160 ☐
- Rozsdamentes acél prés/szeletelő tárcsa S pengével, 12 mm (használható szeleteléshez vagy ráccsal kombinálva) PNC 650161 ☐
- Rozsdamentes acél prés/szeletelő tárcsa hullámos S pengével, 8 mm (használható szeleteléshez vagy rácsokkal kombinálva) PNC 650162 ☐
- Rozsdamentes acél prés/szeletelő tárcsa hullámos S pengével, 10 mm (használható szeleteléshez vagy rácsokkal kombinálva) PNC 650164 ☐
- Rozsdamentes acél prés/szeletelő tárcsa S pengével, 13 mm (használható szeleteléshez vagy ráccsal kombinálva) PNC 650165 ☐
- Rozsdamentes acél aprító tárcsa S pengével, 2x2 mm PNC 650166 ☐
- Rozsdamentes acél aprító tárcsa S pengével, 3x3 mm PNC 650167 ☐
- 4 db-os rozsdamentes acél tárcsa szett (2 mm, 5 mm szeletelő/prés tárcsa, 2 mm és 7 mm reszelő tárcsa) PNC 650178 ☐
- Rozsdamentes acél tartóasztal PNC 653283 ☐
- Kockára vágó rács, 5 mm zöldségszeletelőhöz PNC 653566 ☐
- Kockára vágó rács, 8 mm zöldségszeletelőhöz PNC 653567 ☐
- Kockára vágó rács, 10 mm zöldségszeletelőhöz PNC 653568 ☐
- Kockára vágó rács, 12 mm zöldségszeletelőhöz PNC 653569 ☐
- Kockára vágó rács, 20 mm zöldségszeletelőhöz PNC 653570 ☐
- Vágórács, 6 mm, zöldségszeletelőhöz PNC 653571 ☐
- Vágórács, 8 mm, zöldségszeletelőhöz PNC 653572 ☐
- Vágórács, 10 mm, zöldségszeletelőhöz PNC 653573 ☐
- Rm acél üst, 7lt-es kutterhez PNC 653593 ☐
- Kidobó tárcsa PNC 653772 ☐
- Rozsdamentes acél reszelő tárcsa 2 mm PNC 653773 ☐
- Rozsdamentes acél reszelő tárcsa 3 mm PNC 653774 ☐


- Rozsdamentes acél reszelő tárcsa 4 PNC 653775 
mm




Electrolux
PROFESSIONAL

Zöldség szeletelő TRK70 Zöldség szeletelő és kutter - 7 LT -változatható sebesség

Előlnézet




Oldalnézet



EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet



Elektromos

Tápfeszültség:	200-240 V/1N ph/50/60 Hz
Felvett teljesítmény:	1.5 kW
Összes Watt:	1.5 kW

Kapacitás:

Teljesítmény (max.):	550 kg/ciklus
Kapacitás:	7 Litre

Technikai információ:

Külső méretek, szélesség:	252 mm
Külső méretek, mélység:	485 mm
Külső méretek, magasság:	505 mm
Szállítási súly:	30 kg

Zöldség szeletelő

TRK70 Zöldség szeletelő és kutter - 7 LT -változatható sebesség

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.02.10

