

Tartozékok Tapadásmentes tepsi

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____



925000 - 925001 - 925002 - 925009 - 925010 - 925011 -
925012 - 925013 - 925014

Fő jellemzők

- Maximálisan egyenletes hőeloszlást tesz lehetővé a jobb főzési eredmények érdekében.
- Nincs szükség a felület előmelegítésére; a tepsi a közvetlenül a hűtőszekrényből is jöhet.
- Megfelel az élelmiszerrel érintkező anyagokra vonatkozó EN 1935-2004 európai szabványnak.
- A tálca mosogatógépben tisztítható, (kivéve a "Grand line" mosogatógépet.)
- Univerzális GN 1/1 és 1/2 méretű, különböző magasságú (20mm, 40mm és 60mm), rendkívül ellenálló, tapadásmentes Whitford Quantum bevonattal készült tepsi.
- Ideális kenyérsütéshez, sültékhez, raguhoz, cukrászati termékekhez, péksüteményekhez.
- Gyorsítja és könnyíti a munkát : nem szükséges a tepsiket olajozni, és nem kell forgatni sem.

Konstrukció

- Alumíniumötvözetből készült, tapadásmentes bevonattal.

Fenntarthatóság




- A főzési idő akár 10%-kal, az energiafogyasztás akár 8%-kal csökkenthető a speciális tepsi használatával.
- 2-4%-kal csökkenti az élelmiszerek súlyvesztését a hagyományos acél tepsikhez képest. Lehetővé teszi a zamatosabb ételek készítését.

Jóváhagyás _____



Electrolux
PROFESSIONAL

Tartozékok
Tapadásmentes tepsí



Tartozékok
Tapadásmentes tepsí

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2025.07.02

Technikai információ:**Külső méretek, szélesség:**

925000 (NOSTUPA1120)	530 mm
925001 (NOSTUPA1140)	530 mm
925002 (NOSTUPA1160)	530 mm
925009 (NOSTUPA1220)	325 mm
925010 (NOSTUPA1240)	325 mm
925011 (NOSTUPA1260)	325 mm
925012 (6NOSTUP20)	530 mm
925013 (6NOSTUP40)	530 mm
925014 (6NOSTUP60)	530 mm

Külső méretek, mélység:

925000 (NOSTUPA1120)	325 mm
925001 (NOSTUPA1140)	325 mm
925002 (NOSTUPA1160)	325 mm
925009 (NOSTUPA1220)	265 mm
925010 (NOSTUPA1240)	265 mm
925011 (NOSTUPA1260)	265 mm
925012 (6NOSTUP20)	330 mm
925013 (6NOSTUP40)	325 mm
925014 (6NOSTUP60)	330 mm

Külső méretek, magasság:

925000 (NOSTUPA1120)	ISO 9001; ISO 14001 mm
925001 (NOSTUPA1140)	40 mm
925002 (NOSTUPA1160)	60 mm
925009 (NOSTUPA1220)	ISO 9001; ISO 14001 mm
925010 (NOSTUPA1240)	40 mm
925011 (NOSTUPA1260)	60 mm
925012 (6NOSTUP20)	ISO 9001; ISO 14001 mm
925013 (6NOSTUP40)	40 mm
925014 (6NOSTUP60)	60 mm

Nettó súly:

925000 (NOSTUPA1120)	1.02 kg
925001 (NOSTUPA1140)	1.17 kg
925002 (NOSTUPA1160)	1.33 kg
925009 (NOSTUPA1220)	0.51 kg
925010 (NOSTUPA1240)	0.59 kg
925011 (NOSTUPA1260)	0.67 kg
925012 (6NOSTUP20)	1 kg
925013 (6NOSTUP40)	1.15 kg
925014 (6NOSTUP60)	1.3 kg