


## Preparazione Statica Standard Pensile con 2 porte scorrevoli, da 1800 mm

ARTICOLO N°
MODELLO N°
NOME
SIS #
AIA #



132834 (PS1800LCN)

Pensile con 2 porte scorrevoli, da 1800 mm

#### Descrizione

#### Articolo N°

Pensile in acciaio inox AISI 304. Il pannello posteriore e quello di fondo sono costituiti da un'unica lastra d'acciaio per facilitare la pulizia. Pannelli con bordi arrotondati. Ripiano intermedio ad altezza regolabile. Due porte scorrevoli a doppia parete. Capacità di carico: 80 kg.

#### Caratteristiche e benefici

- Maniglie in acciaio inox per una migliore igiene e affidabilità.
- Solidità, stabilità e affidabilità del tavolo accuratamente testate.

#### Costruzione

- I pensili sono dotati di maniglia ergonomica e ripiano posizionabile a tre diverse altezze.
- Miglior accesso al vano grazie alla presenza, per tutte le lunghezze, di solo due porte.
- Porte a doppia parete, posizionateall'interno della cornice del pensile, removibili senza l'utilizzo di attrezzi per una migliore e più facile pulizia del vano.
- Porte fonoassorbenti e scorrevoli su guide poste all'interno della cornice del mobile.
- Alzatina di 100 mm con angolo arrotondato di 10 mm e 13 mm di profondità, progettata per essere usata contro la parete.
- [NOTTRANSLATED]

## Accessori opzionali


- Kit illuminazione LED per pensili da 1000 e 1200 mm
- PNC 850709 🗖
- Kit illuminazione LED per pensili da 1400, 1600 e 1800 mm
- PNC 850710 🖵

Approvazione:





# Preparazione Statica Standard Pensile con 2 porte scorrevoli, da 1800 mm



### Informazioni chiave

Numero porte:

132834 (PS1800LCN) 2

Dimensioni esterne, larghezza:

1800 mm

Dimensioni esterne,

profondità: 400 mm Dimensioni esterne, altezza: 650 mm

Preparazione Statica Standard Pensile con 2 porte scorrevoli, da 1800 mm