

Gamma cottura modulare
Cuocipasta automatico, 2 vasche 190
litri, elettrico - 2 cestelli da 20 kg

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



291163 (CR42E)

Cuocipasta automatico, 2
vasche 190 litri, elettrico -
2 cestelli da 20 kg

Descrizione

Articolo N°

Rivestimento esterno e struttura portante in acciaio
AISI 304.

Caratteristiche e benefici


- Macchina di cottura ad alta produttività per pasta, riso e verdure. Soluzione ideale per centri di cottura, ospedali, mense scolastiche, gastronomie, alberghi. Trova applicazione anche nell'industria alimentare e nei laboratori di produzione.
- Cestello elevabile e ribaltabile automaticamente al termine del ciclo di cottura, tramite attuatore elettromeccanico alimentato a bassa tensione (24 V).
- Caricamento e rabbocco automatici dell'acqua in vasca attraverso una elettrovalvola con centralina elettronica.
- Flusso del vapore controllato attraverso una valvola a sfera.
- Pannello di controllo semplice e funzionale, dotato di coperchio in plexiglass trasparente per una protezione aggiuntiva.
- Una sonda impedisce il riscaldamento quando non c'è acqua in vasca.
- Interruttore ON/OFF con indicatore luminoso che mostra se la macchina è accesa.
- Accensione automatica integrata nel pannello elettronico.

Costruzione


- Controllo elettronico per il fine corsa dei cesti.
- Pressione di alimentazione del vapore a 0,5 bar.
- Sistema di controllo e sicurezza costituito da una valvola di sicurezza, una valvola di depressurizzazione e un manometro.
- Vasca, cestello di cottura ed elementi a contatto dell'acqua in inox AISI 316.
- Rubinetto di scarico di grandi dimensioni 2" posto frontalmente, dotato di maniglia isolante.
- Bruciatori in acciaio inox.

Approvazione:

Fronte




Lato



D = Scarico acqua
 EI = Connessione elettrica
 EQ = Vite Equipotenziale
 WI = Ingresso acqua

Alto



Elettrico

Tensione di alimentazione: 400 V/3N ph/50 Hz
Potenza installata max: 30 kW
Watt totali: 30 kW

Informazioni chiave

Numero vasche: 2
Dimensioni utili vasca
(larghezza): 625 mm
Dimensioni utili vasca
(altezza): 410 mm
Dimensioni utili vasca
(profondità): 640 mm
Capacità vasca: 190 lt MIN; 190 lt MAX
Dimensioni esterne,
larghezza: 1600 mm
Dimensioni esterne,
profondità: 1280 mm
Dimensioni esterne,
altezza: 850 mm
Peso netto: 380 kg
Numero di cestelli 2