

# Ventilazione Block Ventil a parete in acciaio inox AISI 304 con filtri e ventilatore 3200x1100 mm

ARTICOLO N°	
MODELLO N°	
NOME	
SIS #	
AIA #	



# Caratteristiche e benefici

- Lamiere con doppia piega per evitare ferite.
- Predisposte per l'illuminazione.
- Basso livello di rumorosità.

### Costruzione

- Tasselli e staffe di sostegno per la sospensione a soffitto.
- I fori di uscita sono dimensionati in modo da minimizzare le perdite di carico.
- Canalina di raccolta della condensa in acciaio inox AISI 304.
- I filtri a labirinto assicurano una filtrazione dell'aria dagli oli e una protezione contro gli incendi.
- Pannelli ciechi in acciaio inox AISI 304 per un'aspirazione bilanciata.
- Potente ventilatore interno da 550 W.
- Foro di scarico centrale per convogliare i grassi in una bacinella in AISI 304.
- Uscita dei cavi elettrici sulla parte superiore.
- Filtri a labirinto in acciaio inox AISI 304 facilmente estraibili per il lavaggio.
- Costruzione interamente in acciaio inox AISI 304.

644238 (ABPV1132DT)

Cappa a parete in acciaio inox AISI 304 con filtri e ventilatore 3200x1100x500h

# Descrizione

## Articolo N°

Cappa con profilo spiovente per consentire un efficace cattura dei fumi e una loro migliore espulsione. Corpo aspirante costruito completamente in acciaio AISI 304. Dotata di filtri a labirinto in acciaio AISI 304, pannelli ciechi in acciaio AISI 304, canalina perimetrale e bacinella raccogli-condensa.

Due elettroventilatori centrifughi direttamente accoppiati montati all'interno della zona filtrante.

Approvazione:





# Ventilazione Block Ventil a parete in acciaio inox AISI 304 con filtri e ventilatore 3200x1100 mm

# Fronte Lato Connessione elettrica Alto AO ВС

# **Elettrico**

Tensione di alimentazione:

**644238 (ABPV1132DT)** 220-240 V/1N ph/50 Hz

Watt totali: 0.84 kW Potenza ventola incorporata 420 W

### Informazioni chiave

Dimensioni esterne,

larghezza: 3200 mm

Dimensioni esterne,

profondità: 1100 mm

Dimensioni esterne, altezza: 500 mm

Peso netto: 109 kg

\* Il valore di portata in estrazione è da considerarsi **INDICATIVO** e da verificare di volta in volta in relazione alle apparecchiature di cottura.

# Indicazioni ventilazione:

Portata INDICATIVA

Estrazione\*: 5400 mc/h

Ventilazione
Block Ventil a parete in acciaio inox AISI 304 con filtri e ventilatore
3200x1100 mm
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso