



**Flexy Compact**  
**Elemento neutro su base armadiata per**  
**2 bacinelle GN con ruote e due**  
**scorrivassoi in acciaio inox, H**



**322045 (F00N2AW00S)**

Elemento neutro su base armadiata per 2 bacinelle GN con ruote e due scorrivassoi in acciaio inox, H=900mm

## Descrizione

### Articolo N°

Design compatto, ideale per ambienti con spazio ridotto. Scorrivassoi pieghevoli in acciaio inox AISI 304 sui lati lunghi. Unità montata su ruote alte 125 mm, 2 piroettanti e 2 con freno. Piano superiore utilizzabile come ampia superficie espositiva o di lavoro. Base armadiata neutra con porta a chiusura ammortizzata lato operatore. Struttura robusta, con pannellature laminate su 4 lati. Altezza piano di lavoro: 900 mm.

**ARTICOLO N°**

**MODELLO N°**

**NOME**

**SIS #**

**AIA #**

## Caratteristiche e benefici

- Design compatto, ideale per ambienti con spazio ridotto.
- CB e CE certificati da un ente terzo notificato.
- Porte a chiusura ammortizzata lato operatore.
- Opzioni disponibili tramite richieste speciali: colori, scorrivassoi, sovrastrutture, piedini/ruote, altezza 750mm per bambini.
- Piano superiore utilizzabile come ampia superficie espositiva o di lavoro.
- Le zoccolature in acciaio inox sono disponibili come accessorio.
- Scorrivassoi in acciaio inox AISI 304 incassato a filo sui lati lunghi, può essere ripiegato verso il basso per facilitare il passaggio delle unità attraverso le porte.
- Ideale per linee self senza operatore.
- Unità montata su ruote da 125 mm, 2 girevoli e due con freni.
- Il cibo, introdotto alla temperatura corretta, mantiene la sua temperatura interna secondo gli standard Afnor.
- Dimensioni disponibili: 1, 2, 3, 4 GN.


## Costruzione

- Piano in acciaio inox AISI 304.
- Struttura robusta, con pannellature laminate su 4 lati.

**Approvazione:**



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
foodservice@electrolux.it



**Flexy Compact**  
**Elemento neutro su base armadiata per 2 bacinelle GN con ruote e due scorriavassoi in acciaio inox, H**  
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

**Informazioni chiave****Numero porte:****322045 (F00N2AW00S)**

1

**Dimensioni esterne,****larghezza:**

770 mm

**Dimensioni esterne,****profondità:**

1180 mm

**Dimensioni esterne,****altezza:**

900 mm

**Peso netto:**

70 kg

**Altezza imballo:**

980 mm

**Larghezza imballo:**

920 mm

**Profondità imballo:**

980 mm

**Volume imballo:**0.88 m<sup>3</sup>**Flexy Compact**  
Elemento neutro su base armadiata per 2 bacinelle GN con ruote e due  
scorrivassoi in acciaio inox, H  
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2025.12.31