



Flexy Compact
Elemento neutro su base armadiata per
3 bacinelle GN con ruote e due
scorrivassoi in acciaio inox, H



322046 (F00N3AW00S)

Elemento neutro su base armadiata per 3 bacinelle GN con ruote e due scorrivassoi in acciaio inox, H=900mm

Descrizione

Articolo N°

Design compatto, ideale per ambienti con spazio ridotto. Scorrivassoi pieghevoli in acciaio inox AISI 304 sui lati lunghi. Unità montata su ruote alte 125 mm, 2 piroettanti e 2 con freno. Piano superiore utilizzabile come ampia superficie espositiva o di lavoro. Base armadiata neutra con porta a chiusura ammortizzata lato operatore. Struttura robusta, con pannellature laminate su 4 lati. Altezza piano di lavoro: 900 mm.

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

Caratteristiche e benefici

- Design compatto, ideale per ambienti con spazio ridotto.
- CB e CE certificati da un ente terzo notificato.
- Porte a chiusura ammortizzata lato operatore.
- Opzioni disponibili tramite richieste speciali: colori, scorrivassoi, sovrastrutture, piedini/ruote, altezza 750mm per bambini.
- Gli inserti in vetro non includono morsetti e staffe, risultando molto facili da pulire.
- Piano superiore utilizzabile come ampia superficie espositiva o di lavoro.
- Le zoccolature in acciaio inox sono disponibili come accessorio.
- Scorrivassoi in acciaio inox AISI 304 incassato a filo sui lati lunghi, può essere ripiegato verso il basso per facilitare il passaggio delle unità attraverso le porte.
- Ideale per linee self senza operatore.
- Unità montata su ruote da 125 mm, 2 girevoli e due con freni.
- Il cibo, introdotto alla temperatura corretta, mantiene la sua temperatura interna secondo gli standard Afnor.
- Dimensioni disponibili: 1, 2, 3, 4 GN.
- Grazie alla struttura in vetro elegante e minimalista, cibo e polvere non restano incastrati per una più facile pulizia.


Costruzione

- Piano in acciaio inox AISI 304.
- Struttura robusta, con pannellature laminate su 4 lati.

Approvazione:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it



Flexy Compact
Elemento neutro su base armadiata per 3 bacinelle GN con ruote e due scorrivassoi in acciaio inox, H

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Informazioni chiave**Numero porte:****322046 (F00N3AW00S)** 2**Dimensioni esterne,****larghezza:** 1100 mm**Dimensioni esterne,****profondità:** 1180 mm**Dimensioni esterne,****altezza:** 900 mm**Peso netto:** 90 kg**Altezza imballo:** 1000 mm**Larghezza imballo:** 910 mm**Profondità imballo:** 1140 mm**Volume imballo:** 1.04 m³