



**Flexy Compact**  
**Elemento neutro su base armadiata per**  
**3 bacinelle GN con ruote e due**  
**scorrivassoi in acciaio inox, H**



**322071 (F00N3KW00S)**

Elemento neutro su base armadiata per 3 bacinelle GN con ruote e due scorrivassoi in acciaio inox, H=750mm

## Descrizione

### Articolo N°

Design compatto, ideale per ambienti con spazio ridotto. Scorrivassoi pieghevoli in acciaio inox AISI 304 sui lati lunghi. Unità montata su ruote alte 125 mm, 2 piroettanti e 2 con freno. Piano superiore utilizzabile come ampia superficie espositiva o di lavoro. Porte a chiusura ammortizzata lato operatore. Base armadiata neutra con ante. Struttura robusta, con pannellature laminate su 4 lati. Altezza piano di lavoro: 750 mm.

**ARTICOLO N°**

**MODELLO N°**

**NOME**

**SIS #**

**AIA #**

## Caratteristiche e benefici

- Design compatto, ideale per ambienti con spazio ridotto.
- CB e CE certificati da un ente terzo notificato.
- Porte a chiusura ammortizzata lato operatore.
- Opzioni disponibili tramite richieste speciali: colori, scorrivassoi, sovrastrutture, piedini/ruote, altezza 750mm per bambini.
- Piano superiore utilizzabile come ampia superficie espositiva o di lavoro.
- Le zoccolature in acciaio inox sono disponibili come accessorio.
- Scorrivassoi in acciaio inox AISI 304 incassato a filo sui lati lunghi, può essere ripiegato verso il basso per facilitare il passaggio delle unità attraverso le porte.
- Ideale per linee self senza operatore.
- Unità montata su ruote da 125 mm, 2 girevoli e due con freni.
- Il cibo, introdotto alla temperatura corretta, mantiene la sua temperatura interna secondo gli standard Afnor.
- Dimensioni disponibili: 1, 2, 3, 4 GN.
- Grazie alla struttura in vetro elegante e minimalista, cibo e polvere non restano incastrati per una più facile pulizia.


## Costruzione

- Piano in acciaio inox AISI 304.
- Struttura robusta, con pannellature laminate su 4 lati.

**Approvazione:**



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.it](mailto:foodservice@electrolux.it)



**Flexy Compact**  
**Elemento neutro su base armadiata per 3 bacinelle GN con ruote e due scorrivassoi in acciaio inox, H**  
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

**Informazioni chiave****Numero porte:**

322071 (F00N3KW00S) 2

**Dimensioni esterne,****larghezza:** 1100 mm**Dimensioni esterne,****profondità:** 1180 mm**Dimensioni esterne,****altezza:** 750 mm**Peso netto:**

83 kg

**Altezza imballo:**

780 mm

**Larghezza imballo:**

899 mm

**Profondità imballo:**

1140 mm

**Volume imballo:**0.8 m<sup>3</sup>**Flexy Compact**  
Elemento neutro su base armadiata per 3 bacinelle GN con ruote e due  
scorrivassoi in acciaio inox, H  
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2025.12.31