

## Flexy Compact Elemento portavassoi, H=900mm

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



322113 (F32N0AF00W)

Elemento portavassoi,  
H=900mm

### Descrizione

Articolo N° \_\_\_\_\_

Design compatto, ideale per ambienti con spazio ridotto. Scorrivassoio in tubo inox lato cliente. Unità montata su piedini alti 150 mm. Struttura robusta, con pannellature laminate su 4 lati. Altezza piano di lavoro: 900 mm.

### Caratteristiche e benefici


- CB e CE certificati da un ente terzo notificato.
- Ideale per distribuzione con operatore.
- Unità montata su piedini alti 150 mm.
- Opzioni disponibili tramite richieste speciali: colori, scorriassoi, sovrastrutture, piedini/ruote, altezza 750mm per bambini.
- Le zoccolature in acciaio inox sono disponibili come accessorio.
- Design compatto, ideale per ambienti con spazio ridotto.
- Il cibo, introdotto alla temperatura corretta, mantiene la sua temperatura interna secondo gli standard Afnor.

### Costruzione


- Piano in acciaio inox AISI 304.
- Struttura robusta, con pannellature laminate su 4 lati.

Approvazione: \_\_\_\_\_


Fronte



Lato



Alto



**Informazioni chiave**

Numero porte:	
Dimensioni esterne, larghezza:	650 mm
Dimensioni esterne, profondità:	450 mm
Dimensioni esterne, altezza:	896 mm
Peso netto:	27 kg
Altezza imballo:	930 mm
Larghezza imballo:	470 mm
Profondità imballo:	670 mm
Volume imballo:	0.29 m <sup>3</sup>