



## Mescolatrice planetaria Mescolatrice planetaria 5 lt. Elettronica.

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



600192 (BE5BY)

Mescolatrice planetaria 5 lt.  
Completa di frusta inox,  
spatola inox, uncino a  
spirale inox. Motore  
asincrono. Sensore di  
rilevamento presenza vasca,  
variatore di velocità  
elettronico. Schermo di  
protezione privo di BPA.  
Elettronica.

### Descrizione

#### Articolo N°

Mescolatrice planetaria da banco ideale per impastare, mescolare, montare, emulsionare, ecc. Corpo in alluminio e base metallica per una perfetta stabilità. Vasca da 5 litri in acciaio inox AISI 304. Potente motore asincrono con variazione elettronica della velocità da 20 a 220 giri/min. (movimento planetario). Schermo di protezione trasparente ed estraibile che attiva il sollevamento e l'abbassamento della vasca. Dispositivo di rilevamento della vasca che permette

l'attivazione della macchina solo quando la vasca è adeguatamente installata e posizionata insieme allo schermo di sicurezza. Schermo in materiale privo di BPA (bisfenolo-A).

In dotazione 3 utensili in acciaio inox lavabili in lavastoviglie: frusta, spatola ed uncino a spirale.

### Caratteristiche e benefici

- Mescolatrice professionale da banco, compatta, per uso intensivo: impastare, mescolare ed emulsionare.
- Capacità max.farina: 1,5 kg + acqua (idratazione 60%); adatta per 10-50 coperti per servizio.
- In dotazione:
  - vasca da 5 litri, frusta, spatola e uncino a spirale. Tutti costruiti in acciaio inox e lavabili in lavastoviglie.
- La forma e dimensione degli utensili si adattano perfettamente alla vasca così da ottenere miscele uniformi, anche con quantità minime di prodotto.
- Variatore elettronico di velocità.
- Schermo di protezione estraibile che attiva il sollevamento e l'abbassamento della vasca.
- Dispositivo di sicurezza che ferma automaticamente la macchina quando la vasca è abbassata.
- Manopola ergonomica ed affidabile di regolazione della velocità in funzione dell'utensile selezionato e della consistenza dell'impasto.
- Il dispositivo di rilevamento della vasca permette l'attivazione della macchina solo quando la vasca è adeguatamente installata e posizionata insieme allo schermo di sicurezza.

### Costruzione

- Vasca in acciaio inox da 5 litri.
- Design compatto e portatile.
- Potente motore asincrono ad alta coppia di spunto
- Velocità variabile da 20 a 220 giri/min regolata da una manopola ergonomica. (movimento planetario) da impostare in base all'utensile e alla consistenza dell'impasto.
- Meccanismo planetario con ingranaggi autolubrificanti che eliminano qualsiasi rischio di perdite.
- Sistema planetario resistente all'acqua (IP55 sui controlli elettrici, IP34 sull'intera macchina).
- Schermo di protezione trasparente costruito con un copoliestere Eastman Tritan™ privo di BPA; resistente agli urti, dura nel tempo e rimane trasparente dopo ripetuti lavaggi in lavastoviglie. Eastman & Tritan sono marchi di Eastman Chemical Company.
- Rotazione a velocità variabile degli utensili da 67 a 740 giri/min.

#### Approvazione:





Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.it](mailto:foodservice@electrolux.it)

**Accessori inclusi**


- 1 x Vasca in acciaio inox per mescolatrice 5 lt PNC 653295
- 1 x Spatola inox per mescolatrice 5 lt PNC 653756
- 1 x Frusta inox per mescolatrice 5 lt PNC 653757
- 1 x Uncino a spirale inox per mescolatrice 5 lt PNC 653765

**Accessori opzionali**

- Vasca in acciaio inox per mescolatrice 5 lt PNC 653295
- Spatola inox per mescolatrice 5 lt PNC 653756
- Frusta inox per mescolatrice 5 lt PNC 653757
- Uncino a spirale inox per mescolatrice 5 lt PNC 653765
- Schermo di protezione CHIUSO privo di BPA per mescolatrice 5 lt senza presa K PNC 653781

**Fronte**

**Lato**


EI = Connessione elettrica

**Alto**

**Elettrico**
**Tensione di alimentazione:** 200-240 V/1N ph/50/60 Hz  
**Potenza installata max:** 0.45 kW

**Capacità**
**Prestazioni (fino a):** 1.5 kg/ciclo  
**Capacità** 5 litri

**Informazioni chiave**
**Dimensioni esterne, larghezza:** 266 mm  
**Dimensioni esterne, profondità:** 416 mm  
**Dimensioni esterne, altezza:** 487 mm  
**Peso imballo:** 19 kg  
**Peso netto (kg):** 17  
**Farina:** 1.5 kg con Uncino a spirale  
**Chiare d'uovo:** 10 con Frusta