

### Mescolatrice planetaria Mescolatrice planetaria 8 lt. Elettronica.

ARTICOLO N°
MODELLO N°
NOME
SIS #
AIA #
AIA #



600195 (BE8BY)

Mescolatrice planetaria 8 lt. Completa di frusta inox, spatola inox, uncino a spirale inox. Motore asincrono. Sensore di rilevamento presenza vasca, variatore di velocità elettronico. Schermo di protezione privo di BPA. Elettronica.

#### Descrizione

#### Articolo N°

Mescolatrice planetaria da banco ideale per impastare, mescolare, montare, emulsionare., ecc. Corpo in alluminio e base metallica per una perfetta stabilità. Vasca da 8 litri in acciaio inox AISI 304. Potente motore asincrono con variazione elettronica della velocità da 20 a 220 giri/min. (movimento planetario). Schermo di protezione trasparente ed estraibile che attiva il sollevamento e l'abbassamento della vasca. Dispositivo di rilevamento della vasca che permette

l'attivazione della macchina solo quando la vasca è adeguatamente installata e posizionata insieme allo schermo di sicurezza. Schermo in materiale privo di BPA (bisfenolo-A).

In dotazione 3 utensili in acciaio inox lavabili in lavastoviglie: frusta, spatola ed uncino a spirale.

#### Caratteristiche e benefici

- Mescolatrice professionale da banco, compatta, per uso intensivo: impastare, mescolare ed emulsionare.
- Capacità max.farina: 2,5 kg + acqua (idratazione 60%), adatta per 10-50 coperti per servizio.
- In dotazione: vasca da 8 litri, frusta, spatola e uncino a spirale. Tutti in acciaio inox e lavabili in lavastoviglie.
- La forma e dimensione degli utensili si adattano perfettamente alla vasca così da ottenere miscele uniformi, anche con quantità minime di prodotto.
- Variatore elettronico di velocità.
- Dispositivo di sicurezza che ferma automaticamente la macchina quando la vasca è abbassata.
- Manopola ergonomica ed affidabile di regolazione della velocità in funzione dell'utensile selezionato e della consistenza dell'impasto.
- Schermo di protezione estraibile che attiva il sollevamento e l'abbassamento della vasca.
- Il dispositivo di rilevamento della vasca permette l'attivazione della macchina solo quando la vasca è adeguatamente installata e posizionata insieme allo schermo di sicurezza.

#### Costruzione

- Vasca da 8 lt con 2 maniglie in acciaio inox AISI 304.
- Design compatto e portatile.
- Potente motore asincrono ad alta coppia di spunto
- Velocità variabile da 20 a 220 giri/min. (movimento planetario) in funzione dell'utensile selezionato e della consistenza dell'impasto.
- Meccanismo planetario con ingranaggi autolubrificanti che eliminano qualsiasi rischio di perdite.
- Sistema planetario resistente all'acqua (IP55 sui controlli elettrici, IP34 sull'intera macchina).
- Schermo di protezione trasparente costruito con un copoliestere Eastman Tritan™ privo di BPA; resistente agli urti, dura nel tempo e rimane trasparente dopo ripetuti lavaggi in lavastoviglie.
  - Eastman & Tritan sono marchi di Eastman Chemical Company.
- Rotazione a velocità variabile degli utensili da 67 a 740 giri/min.

Approvazione:





# Mescolatrice planetaria Mescolatrice planetaria 8 lt. Elettronica.


## Accessori inclusi

<ul> <li>1 x Vasca inox per mescolatrice 8 lt</li> <li>1 x Uncino a spirale inox per mescolatrice 8 lt</li> </ul>	PNC 653766 PNC 653767	
<ul> <li>1 x Spatola inox per mescolatrice 8 lt</li> </ul>	PNC 653768	
• 1 x Frusta inox per mescolatrice 8 lt	PNC 653769	
Accessori opzionali		
<ul> <li>Vasca inox per mescolatrice 8 It</li> </ul>	PNC 653766	
• Uncino a spirale inox per mescolatrice 8 lt	PNC 653767	
Spatola inox per mescolatrice 8 lt	PNC 653768	
Frusta inox per mescolatrice 8 It	PNC 653769	
Schermo di protezione CHIUSO privo di BPA per mescolatrice 5 It senza presa K	PNC 653781	





## Mescolatrice planetaria Mescolatrice planetaria 8 lt. Elettronica.



Elettrico

**Tensione di alimentazione**: 200-240 V/1N ph/50/60 Hz

Potenza installata max: 0.6 kW

Capacità

Prestazioni (fino a): 2.5 kg/ciclo

Capacità 8 litri

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza: 292 mm

Dimensioni esterne, profondità: 416 mm Dimensioni esterne, altezza: 527 mm

Peso imballo: ISO 9001; ISO 14001 kg

Peso netto (kg): 19

Farina: 2.5 kg con Uncino a spirale

Chiare d'uovo: 14 con Frusta

C € KK