

## Bevande calde Macinacaffè singolo, 1 tramoggia da 0,7 kg, nero

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



600657 (E835B)

Macinacaffè singolo con una tramoggia da 0,7 kg (tipi di macinatura: Caffè turco, Espresso, Fine, Auto filtrato, Filtrato, Caffettiera, Grana grossa)

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Macinacaffè con tramoggia, nero. Macinatura rapida, adatto a vari tipi di caffè. Macchina da tavolo con dimensioni compatte. Motore potente con interruttore di circuito e pulsante ON/OFF manuale.

### Caratteristiche e benefici


- Istruzioni facili da seguire.
- Macinatura rapida.
- La tramoggia a forte pendenza favorisce un flusso ottimale dei chicchi, senza blocchi.
- Ideale per tutte le applicazioni self-service, inclusi i negozi alimentari e i negozi specializzati.
- Istruzioni per l'uso:-1. Ruotare il selettore sull'impostazione di macinatura desiderata.-2. Riempire la tramoggia con il tipo e la quantità di caffè in grani desiderati. Chiudere il coperchio.-3. Posizionare il sacchetto sotto l'erogatore.-4. Premere il tasto START.-5. Premere il tasto STOP dopo che il macinacaffè ha terminato la macinatura.-6. Rimuovere il sacchetto dall'erogatore una volta terminata la macinatura del caffè.

### Costruzione


- Motore potente con interruttore di circuito.
- Pulsante d'arresto/avvio separato.
- Macine di precisione.
- Vassoio in acciaio inox con cassetto estraibile.
- Pannello frontale in acciaio inox.

Approvazione: \_\_\_\_\_


Fronte



Lato



Alto



**Elettrico**

Tensione di alimentazione: 220-240 V/1N ph/50/60 Hz  
Potenza installata max: 1.8 kW

**Informazioni chiave**

Peso netto: 18 kg  
Peso imballo: 24 kg  
Altezza imballo: 700 mm  
Larghezza imballo: 320 mm  
Profondità imballo: 470 mm  
Volume imballo: 0.11 m<sup>3</sup>