

# Bevande calde Macchina per caffè filtrato PrecisionBrew singola, base integrata per contenitore termico sottovuoto

ARTICOLO N°	
MODELLO N°	
NOME	
SIS #	
AIA #	



600675 (EPBC1V2)

Macchina per caffè filtrato PrecisionBrew singola con base integrata per contenitore termico sottovuoto, senza supporto. Il contenitore termico deve essere ordinato separatamente

#### **Descrizione**

#### Articolo N°

Macchina per caffè filtrato PrecisionBrew singola che eroga in un contenitore termico sottovuoto da 5,7 l. Il sensore del contenitore impedisce l'erogazione quando il contenitore non è in posizione. Controllato digitalmente grazie alla tecnologia PrecisionBrew™. L'interfaccia digitale touchscreen avanzata semplifica l'erogazione e il funzionamento.

### Caratteristiche e benefici

- Design moderno reinventato per PrecisionBrew™: modelli singolo e doppio con oblò trasparente erogano in contenitori termici sottovuoto da 5,7 l.
- Il sensore impedisce l'erogazione quando il contenitore termico non è in posizione.
- La macchina riconosce se il cestello portafiltro è in posizione.
- Controllato digitalmente grazie alla tecnologia PrecisionBrew™.
- L'intuitiva interfaccia digitale touchscreen a icone semplifica e ottimizza l'erogazione e il funzionamento.

## Accessori opzionali


- Filtro in carta, 35,5 x 15,2 cm (500 PNC 870024 ☐ pezzi per scatola)
- Cesto portafiltro caffè in plastica PNC 870040 
  per l'utilizzo in macchine per caffè filtrato con macinacaffè

Approvazione:









## Elettrico

Tensione di alimentazione:

**600675 (EPBC1V2)** 230 V/1N ph/50/60 Hz

Potenza installata max: 2.8 kW

#### Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:

312 mm

Dimensioni esterne,

/0/ ----

profondità:

486 mm 889 mm

Dimensioni esterne, altezza: Peso netto:

18 kg 29 kg

Peso imballo: Altezza imballo: Larghezza imballo:

890 mm 310 mm 490 mm

Profondità imballo: Volume imballo:

0.14 m<sup>3</sup>

