

**Bevande calde**  
**TANGO® ACE MT Self super automatica,**  
**1 gruppo, 220x40 ml tazze/ora, boiler 6,5**  
**l, Cappuccinatore**

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**602562**  
**(TANGOACENTSELFCLC)**

Macchina super automatica,  
1 gruppo, 220x40 ml tazze/  
ora, boiler 6,5 l, 1 tramoggia  
da 1,7 kg per chicchi + 1  
tramoggia da (0,8 fino a 1,5)  
kg per polvere, 1 dispositivo  
Cappuccinatore con doppia  
funzione: latte caldo (L) e  
schiuma per iniezione d'aria

## Descrizione

### Articolo N°

La macchina super automatica multi-prodotto TANGO® ACE MT combina l'eccezionale qualità di estrazione distintiva della gamma TANGO® e la sua affidabilità con la possibilità di utilizzare prodotti in polvere come il cacao.

Nella versione Self, la TANGO® ACE è dotata di serrature per tramogge e cassetto dei fondi di caffè, non ha uscita vapore né cassetto per caffè macinato per motivi di sicurezza. La TANGO® ACE MT Self è ideale per l'utilizzo in tutte le aree self-service, con la sua intuitiva interfaccia utente touchscreen a colori da 7" facile da usare.

Con l'aggiunta del dispositivo Cappuccinatore, la TANGO® ACE MT Self offre una scelta di bevande a base di latte come la cioccolata calda con un semplice tocco.

## Caratteristiche e benefici

- Macchina per caffè super automatica multi-prodotto con 1 gruppo di erogazione e configurazione self-service.
- 1 boiler da 6,5 l.
- Acqua programmabile (boiler).
- Dispositivo Cappuccinatore TANGO® con doppia funzione: latte caldo (L) e schiuma per iniezione d'aria (C).
- TANGO® ACE è dotata di serrature per le tramogge di chicchi e prodotti in polvere e per il cassetto dei fondi di caffè, non ha uscita vapore né cassetto per caffè macinato per motivi di sicurezza.
- La macchina super automatica multi-prodotto TANGO® ACE MT combina l'eccezionale qualità di estrazione distintiva della gamma TANGO® e la sua affidabilità con la possibilità di utilizzare prodotti in polvere come il cacao.
- La TANGO® ACE MT Self è ideale per l'utilizzo in tutte le aree self-service, con la sua intuitiva interfaccia utente touchscreen a colori da 7" facile da usare.
- Con l'aggiunta del dispositivo Cappuccinatore, la TANGO® ACE MT Self offre una scelta di bevande a base di latte come la cioccolata calda con un semplice tocco.
- Capacità:  
Espresso 40 ml: 220 tazzine/ora  
Lungo 100 ml: 150 tazzine/ora  
Cioccolata calda 250 ml: 110 tazzine/ora  
Cappuccino 100 ml: 170 tazzine/ora  
Latte 100 ml: 150 tazzine/ora  
Latte macchiato 300 ml: 80 tazzine/ora  
Acqua calda: 30 litri/ora

## Costruzione


- 1 tramoggia e macinacaffè da 1,7 kg + 1 tramoggia da (0,8 fino a 1,5) kg per polvere.
- Pannello Touch screen LCD
- Controllo della temperatura PID (proporzionale-integrale-derivativo): un preciso algoritmo di controllo che fornisce coerenza e accuratezza al sistema di gestione della temperatura di erogazione.
- Serrature di sicurezza.

## Accessori opzionali


- Frigo latte laterale con capacità nominale 8 l per contenitori latte fino a 4 l PNC 871014
- Frigo latte laterale con capacità nominale 8 l per contenitori latte fino a 4 l con display digitale PNC 871015
- TANGO kit servizio colazioni/ hotel PNC 871022

**Approvazione:** \_\_\_\_\_


- Scivolo di scarico diretto caffè macinato

PNC 871023 


Fronte



Lato



Alto



### Elettrico

Tensione di alimentazione:

602562  
 (TANGOACEMTSELFCL) 400 V/3N ph/50 Hz

Potenza installata max: 5.2 kW

Tipo di spina: cavo senza spina

### Acqua

Temperatura acqua fredda  
 (min/max): 5 / 60 °C

### Informazioni chiave

Dimensioni esterne,  
 larghezza: 448 mm

Dimensioni esterne,  
 profondità: 627 mm

Dimensioni esterne, altezza: 766 mm

Peso netto: ISO 9001; ISO 14001; ISO  
 45001; ISO 50001 kg

Volume imballo: 0.69 m<sup>3</sup>

### Sostenibilità

Consumo di corrente: 14.5 Amps