



Bevande calde CLASSIC tradizionale, 1 gruppo, boiler 6,3 l

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



602627 (CLASSIC)

Macchina tradizionale per caffè espresso, 1 gruppo di erogazione, boiler da 6,3 litri, 4 selezioni di dosaggio programmabili, acqua e vapore manuali, ciclo di pulizia automatico, corpo in acciaio inox. Portafiltri inclusi.

Descrizione

Articolo N°

Macchina tradizionale per caffè espresso, 1 gruppo di erogazione, con ampio boiler a vapore. Le linee eleganti e la tecnologia affidabile sono apprezzate dai professionisti del caffè, il modello CLASSIC ha un ottimo rapporto qualità/prezzo. CLASSIC è la macchina per caffè espresso tradizionale perfetta per garantire risultati di qualità eccellente, costanza e prestazioni elevate durante il periodo di punta. La macchina include i portafiltri.

Caratteristiche e benefici

- La linea CLASSIC ha un ottimo rapporto qualità/prezzo ed offre macchine per caffè espresso tradizionale perfette per garantire un risultato di qualità eccellente, anche durante i periodi più intensi della giornata.
- Con la sua facilità d'uso e di manutenzione, CLASSIC offre caratteristiche tecniche che garantiscono un caffè eccezionale per tutto il giorno.
- Componenti robusti e costruzione saldata, boiler integrato per una maggiore stabilità termica ed estrazione sicura, semplice manutenzione grazie al facile accesso ai componenti e vapore illimitato.
- Boiler singolo: 1 ampio boiler in rame con tecnologia scambiatore di calore con boiler interno da 330 ml.
- Gruppo erogazione Maestro: i gruppi di estrazione sono montati direttamente nel boiler per rendere stabile la temperatura erogata.
- Grande capacità di riscaldamento delle tazze: scaldatazzze integrato nella parte superiore delle macchine.
- 4 tasti volumetrici programmabili per ogni gruppo e 1 tasto semiautomatico per un controllo manuale.
- Programma automatic per la pulizia.

Costruzione

- Corpo in acciaio inox.
- 1 gruppo - boiler da 6,3 l.
- Scaldatazzze incorporato.

Accessori inclusi

- 1 x Portafiltro per una tazza PNC 871002
- 1 x Portafiltro per due tazze PNC 871003


Accessori opzionali

- | | | |
|---------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Portafiltro per una tazza | PNC 871002 | <input type="checkbox"/> |
| • Portafiltro per due tazze | PNC 871003 | <input type="checkbox"/> |
| • Portafiltro per tre tazze | PNC 871004 | <input type="checkbox"/> |
| • Filtro per una tazza - 12 g | PNC 871017 | <input type="checkbox"/> |
| • Filtro per due tazze - 18 g | PNC 871018 | <input type="checkbox"/> |
| • Cassetto battifondi in acciaio inox | PNC 871019 | <input type="checkbox"/> |

Approvazione:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it



Elettrico

Tensione di alimentazione: 230 V/IN ph/50 Hz
Potenza installata max: 3 kW
Tipo di spina: cavo senza spina

Acqua

Temperatura acqua fredda
(min/max): 5 / 60 °C

Informazioni chiave

Peso netto: 41 kg
Volume imballo: 0.32 m³

Sostenibilità

Consumo di corrente: 13 Amps

