Electrolux PROFESSIONAL

Gamma cottura modulare 700XP Base neutra 1/4 di modulo con casetto porta bottiglie

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



371211 (E7BANB00CE) Base neutra con cassetto porta-bottilglie (per 5 bottiglie dia.95 mm max), 1/4 modulo

Descrizione

Articolo N° _____

Montata su piedi in inox regolabili regolabili in altezza da 150 a 200 mm.

Pannelli esterni in acciaio inox con finitura "Scotch-Brite".

Progettata per sostenere le funzioni top della linea 700XP.

Cassetto per 5 bottiglie dia. 95 mm max.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- L'unità può essere installata sotto i modelli top della linea 700.
- L'unità viene fornita con piedini di 50mm di altezza in acciaio inox regolabili.
- Porte con maniglie, cassetti, kit riscaldanti e guide per contenitori GN disponibili come accessori a richiesta.
- Base per lo stoccaggio di padelle, pentole, teglie etc..

Costruzione

- Costruzione in acciaio inox con finitura Scotch Brite a garanzia di elevati livelli di igiene.

Accessori opzionali


• Kit 4 ruote piroettanti, 2 con freno (da ordinare assieme al kit installazione su ruote/piedini)	PNC 206135	❑
• Kit piedini flangiati	PNC 206136	❑
• Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 200 mm	PNC 206146	❑
• Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 400 mm	PNC 206147	❑
• Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 800 mm	PNC 206148	❑
• Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1000 mm	PNC 206150	❑
• Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1200 mm	PNC 206151	❑
• Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1600 mm	PNC 206152	❑
• Zoccolatura frontale per elementi da 200 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP)	PNC 206174	❑
• Zoccolatura frontale per elementi da 400 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP)	PNC 206175	❑
• Zoccolatura frontale per elementi da 800 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP)	PNC 206176	❑
• Zoccolatura frontale per elementi da 1000 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP)	PNC 206177	❑
• Zoccolatura frontale per elementi da 1200 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP)	PNC 206178	❑
• Zoccolatura frontale per elementi da 1600 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP)	PNC 206179	❑
• 4 piedini per installazione su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco della 900)	PNC 206210	❑

• 2 pannelli di chiusura vano tecnico per installazione contro parete/schiena contro schiena di funzioni top su base	PNC 206248	❑
• 2 zoccolature laterali	PNC 206249	❑
• 2 zoccolature laterali per installazione su zoccolo in cemento	PNC 206265	❑
• 2 PANNELLI COP LATER H=700 P=700	PNC 206319	❑
• Kit per installazione su ruote/piedini da 800 mm	PNC 206367	❑
• Kit per installazione su ruote/piedini da 1200 mm	PNC 206368	❑
• Kit per installazione su ruote/piedini da 1600 mm	PNC 206369	❑
• Pannello di copertura posteriore da 600 mm	PNC 206373	❑
• Pannello di copertura posteriore da 800 mm	PNC 206374	❑
• Pannello di copertura posteriore da 1000 mm	PNC 206375	❑
• Pannello di copertura posteriore da 1200 mm	PNC 206376	❑
• Kit per installazione su ruote/piedini da 600 mm	PNC 206431	❑


L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Gamma cottura modulare 700XP Base neutra 1/4 di modulo con casetto porta bottiglie


Fronte



Lato



Alto



Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	
371211 (E7BANB00CE)	200 mm
Dimensioni esterne, profondità:	550 mm
Dimensioni esterne, altezza:	600 mm

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.11.19