Electrolux PROFESSIONAL

Gamma cottura modulare 700XP Base neutra chiusa 1/4 di modulo

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



371210 (E7BANB00C0) * NOT TRANSLATED *

Caratteristiche e benefici

- L'unità può essere installata sotto i modelli top della linea 700.
- L'unità viene fornita con piedini di 50mm di altezza in acciaio inox regolabili.
- Porte con maniglie, cassetti, kit riscaldanti e guide per contenitori GN disponibili come accessori a richiesta.
- Base per lo stoccaggio di padelle, pentole, teglie etc..

Costruzione

- Costruzione in acciaio inox con finitura Scotch Brite a garanzia di elevati livelli di igiene.

Accessori opzionali

- Kit 4 ruote piroettanti, 2 con freno (da ordinare assieme al kit installazione su ruote/piedini) PNC 206135 ❑
- Kit piedini flangiati PNC 206136 ❑
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 200 mm PNC 206146 ❑
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 400 mm PNC 206147 ❑
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 800 mm PNC 206148 ❑
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1000 mm PNC 206150 ❑
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1200 mm PNC 206151 ❑
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1600 mm PNC 206152 ❑
- Zoccolatura frontale per elementi da 200 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206174 ❑
- Zoccolatura frontale per elementi da 400 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206175 ❑
- Zoccolatura frontale per elementi da 800 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206176 ❑
- Zoccolatura frontale per elementi da 1000 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206177 ❑
- Zoccolatura frontale per elementi da 1200 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206178 ❑
- Zoccolatura frontale per elementi da 1600 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206179 ❑
- 4 piedini per installazione su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco della 900) PNC 206210 ❑

Approvazione:


• 2 pannelli di chiusura vano tecnico per installazione contro parete/schiena contro schiena di funzioni top su base	PNC 206248	❑
• 2 zoccolature laterali	PNC 206249	❑
• 2 zoccolature laterali per installazione su zoccolo in cemento	PNC 206265	❑
• 2 PANNELLI COP LATER H=700 P=700	PNC 206319	❑
• Kit per installazione su ruote/piedini da 800 mm	PNC 206367	❑
• Kit per installazione su ruote/piedini da 1200 mm	PNC 206368	❑
• Kit per installazione su ruote/piedini da 1600 mm	PNC 206369	❑
• Pannello di copertura posteriore da 600 mm	PNC 206373	❑
• Pannello di copertura posteriore da 800 mm	PNC 206374	❑
• Pannello di copertura posteriore da 1000 mm	PNC 206375	❑
• Pannello di copertura posteriore da 1200 mm	PNC 206376	❑
• Kit per installazione su ruote/piedini da 600 mm	PNC 206431	❑
• 2 pannelli copertura laterale (H=700 mm P=700 mm)	PNC 216000	❑

CE


L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Gamma cottura modulare 700XP Base neutra chiusa 1/4 di modulo


Fronte



Lato



Alto



Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	
371210 (E7BANB00C0)	200 mm
Dimensioni esterne, profondità:	550 mm
Dimensioni esterne, altezza:	600 mm
Peso netto:	15 lbs (7 kg)

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso