Electrolux PROFESSIONAL

# Gamma cottura modulare 700XP Base neutra chiusa 1/4 di modulo

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



**371210 (E7BANB00C0)** * NOT TRANSLATED *

## Caratteristiche e benefici

- L'unità può essere installata sotto i modelli top della linea 700.
- L'unità viene fornita con piedini di 50mm di altezza in acciaio inox regolabili.
- Porte con maniglie, cassetti, kit riscaldanti e guide per contenitori GN disponibili come accessori a richiesta.
- Base per lo stoccaggio di padelle, pentole, teglie etc..

## Costruzione

- Costruzione in acciaio inox con finitura Scotch Brite a garanzia di elevati livelli di igiene.

## Accessori opzionali

- Kit 4 ruote piroettanti, 2 con freno (da ordinare assieme al kit installazione su ruote/piedini) PNC 206135 ❑
- Kit piedini flangiati PNC 206136 ❑
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 200 mm PNC 206146 ❑
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 400 mm PNC 206147 ❑
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 800 mm PNC 206148 ❑
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1000 mm PNC 206150 ❑
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1200 mm PNC 206151 ❑
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1600 mm PNC 206152 ❑
- Zoccolatura frontale per elementi da 200 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206174 ❑
- Zoccolatura frontale per elementi da 400 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206175 ❑
- Zoccolatura frontale per elementi da 800 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206176 ❑
- Zoccolatura frontale per elementi da 1000 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206177 ❑
- Zoccolatura frontale per elementi da 1200 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206178 ❑
- Zoccolatura frontale per elementi da 1600 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206179 ❑
- 4 piedini per installazione su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco della 900) PNC 206210 ❑

**Approvazione:**


| | | |
|---|---|---|
| • 2 pannelli di chiusura vano tecnico per installazione contro parete/schiena contro schiena di funzioni top su base | PNC 206248 | ❑ |
| • 2 zoccolature laterali | PNC 206249 | ❑ |
| • 2 zoccolature laterali per installazione su zoccolo in cemento | PNC 206265 | ❑ |
| • 2 PANNELLI COP LATER H=700 P=700 | PNC 206319 | ❑ |
| • Kit per installazione su ruote/piedini da 800 mm | PNC 206367 | ❑ |
| • Kit per installazione su ruote/piedini da 1200 mm | PNC 206368 | ❑ |
| • Kit per installazione su ruote/piedini da 1600 mm | PNC 206369 | ❑ |
| • Pannello di copertura posteriore da 600 mm | PNC 206373 | ❑ |
| • Pannello di copertura posteriore da 800 mm | PNC 206374 | ❑ |
| • Pannello di copertura posteriore da 1000 mm | PNC 206375 | ❑ |
| • Pannello di copertura posteriore da 1200 mm | PNC 206376 | ❑ |
| • Kit per installazione su ruote/piedini da 600 mm | PNC 206431 | ❑ |
| • 2 pannelli copertura laterale (H=700 mm P=700 mm) | PNC 216000 | ❑ |




L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

# Gamma cottura modulare 700XP Base neutra chiusa 1/4 di modulo


Fronte




Lato




Alto




## Informazioni chiave

| | |
|---|---|
| **Dimensioni esterne, larghezza:** | |
| **371210 (E7BANB00C0)** | 200 mm |
| **Dimensioni esterne, profondità:** | 550 mm |
| **Dimensioni esterne, altezza:** | 600 mm |
| **Peso netto:** | 15 lbs (7 kg) |



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso