

Movimentazione Stoviglie Tavolo di sbarazzo manuale per 3 cesti con vasca, connessione laterale, da destra a sinistra

ARTICOLO N°
MODELLO N°
NOME
SIS #
AIA #



865257 (HSMSS3RL)

Tavolo di sbarazzo manuale per 3 cesti con vasca, connessione laterale, da destra vs sinistra, 1620 mm

Descrizione

Articolo N°

Costruzione in acciaio inox AISI 304. Vasca con fondo inclinato, scarico con doppia piletta. Rulli lunghi in plastica. Guide dei cesti inclinate verso il lato di smistamento. Gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Progettato per cesti di dimensione 500x500 mm. Collegamento alla rulliera sul lato sinistro. Direzione carico cesti: da destra a sinistra.

Caratteristiche e benefici

- Progettato per contenere cestelli da 500x500 mm.
- Dotate di fori di fissaggio e di sistema di aggancio per una rapida e semplice installazione.
- Rulli lunghi e scatola filtro facili da rimuovere.
- Movimentazione cestelli manuale facilitata grazie ai rulli lunghi.
- Il tavolo di sbarazzo manuale con caricatore laterale può essere collegato direttamente alla lavastoviglie a cesto trascinato oppure dopo la rulliera, dopo una curva a 90° azionata da lavastoviglie e dopo un caricatore laterale nella zona di carico.

Costruzione

- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Costruito in acciaio inox AISI 304 con gambe in tubolare da 40x40mm.
- Robuste flange saldate per un fissaggio sicuro delle unità.
- Il fondo inclinato consente uno scarico regolare e rapido.
- I cesti sono facilmente rimovibili.
- Collegamento dal lato.
- Le operazioni di sbarazzo e cernita sono manuali.
- Disponibili come accessori: scorrivassoio, un ripiano singolo regolabile per cesti vuoti, un ripiano doppio regolabile per la cernita dei cesti e per i cesti vuoti, doccetta, vasca per l'ammollo delle posate e dispositivo per la pulizia del fondo vasca (rimuove in autonomia i residui di sporco durante l'utilizzo della macchina).
- Piedini da 50 mm in acciaio inox regolabili in altezza per allineare l'altezza di funzionamento tra la lavastoviglie e il tavolo.

Accessori opzionali

Accessori opzionali	
 Gruppo doccia di prelavaggio con miscelatore e doccione (da agganciare alla mensola) 	PNC 863136 🗖
 Kit stop di emergenza per lavastoviglie a cesto trascinato 	PNC 865162 □
 Supporto per cesti 	PNC 865208 🗆
 Gruppo doccia di prelavaggio con miscelatore e doccione (da agganciare alla mensola) 	PNC 865209 🗖
 Ripiano superiore doppio per tavoli di sbarazzo per 3 cesti, 1610 mm 	PNC 865298 □
 Ripiano superiore per tavoli di sbarazzo per 3 cesti, 1610 mm 	PNC 865429 🗅
 Scorrivassoio per tavoli di sbarazzo, 3 cesti, 1620 mm 	PNC 865433 🗅
Kit 3 ganci per scorrivassoio	PNC 865437 🗖
 Set di griglie con telaio per 3 cesti 	PNC 865438 🗅
 Vasca con dispositivo sollevamento posate 	PNC 865442 🗖
 Gruppo doccia estraibile prelavaggio, 1500 mm 	PNC 865443 □

Approvazione:





Movimentazione Stoviglie Tavolo di sbarazzo manuale per 3 cesti con vasca, connessione laterale, da destra a sinistra

 Scorrivassoio per tavolo di sbarazzo, 500 mm 	PNC 865444	
 Scorrivassoio con foro di scarico e collare di gomma, 500 mm 	PNC 865445	
 Mezzaluna per sbarazzo rapido piatti (viene montata sotto il tavolo di sbarazzo) 	PNC 865447	
 Lavaggio vasca automatico per tavoli sbarazzo, 3 cesti, azionati da lavastoviglie 	PNC 865448	
• Acqua temperata per lavaggio vasca	PNC 865449	
 Scorrivassoio per tavoli di sbarazzo, 3 cesti, 1620 mm 	PNC 865454	
 Avvolgitore a parete con lancia per pre-risciacquo, con miscelatore fisso termostatico, lunghezza tubo 14 metri 	PNC 865460	
Kit staffe per consentire lo stoccaggio di cesti in verticale su griglie sotto il tavolo di sharazzo.	PNC 865478	





Informazioni chiave

Dimensioni esterne,

larghezza:

865257 (HSMSS3RL) 1620 mm

Dimensioni esterne, profondità: 1110 mm Dimensioni esterne, altezza: 910 mm Peso netto: 42 kg Regolazione altezza: 50/50 mm

Movimento cestello Da destra a sinistra Materiale vasca AISI 304 - EN 1.4301

Tipo di rulli Lungo



