

**Movimentazione Stoviglie**  
**Tavolo di sbarazzo manuale per 5 cesti**  
**con vasca, connessione frontale, da**  
**sinistra a destra**


ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**865292 (HSMSF5LR)**

Tavolo di sbarazzo manuale  
per 5 cesti, 2640 mm.  
Connessione frontale.  
Direzione carico cesti: da  
sinistra a destra

## Descrizione

### Articolo N° \_\_\_\_\_

Costruzione in acciaio inox AISI 304. Vasca con fondo inclinato, scarico con doppia piletta. Rulli lunghi in plastica. Guide dei cesti inclinate verso il lato di smistamento. Gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Progettato per cesti di dimensione 500x500 mm. Collegamento frontale alla rulliera sul lato destro. Direzione carico cesti: da sinistra a destra.

## Caratteristiche e benefici

- Il tavolo di sbarazzo manuale con caricatore frontale può essere collegato direttamente alla lavastoviglie a cesto trascinato oppure dopo la rulliera, dopo una curva a 90° azionata da lavastoviglie e dopo un caricatore laterale nella zona di carico.
- Progettato per contenere cestelli da 500x500 mm.
- Dotate di fori di fissaggio e di sistema di aggancio per una rapida e semplice installazione.
- Rulli lunghi e scatola filtro facili da rimuovere.
- Movimentazione cestelli manuale facilitata grazie ai rulli lunghi.

## Costruzione

- Piedini da 50 mm in acciaio inox regolabili in altezza per allineare l'altezza di funzionamento tra la lavastoviglie e il tavolo.
- Disponibili come accessori: scorriassoio, un ripiano singolo regolabile per cesti vuoti, un ripiano doppio regolabile per la cernita dei cesti e per i cesti vuoti, doccetta, vasca per l'ammollo delle posate e dispositivo per la pulizia del fondo vasca (rimuove in autonomia i residui di sporco durante l'utilizzo della macchina).
- Robuste flange saldate per un fissaggio sicuro delle unità.
- Le operazioni di sbarazzo e cernita sono manuali.
- Il fondo inclinato consente uno scarico regolare e rapido.
- I cesti sono facilmente rimovibili.
- Collegamento frontale.
- Costruito in acciaio inox AISI 304 con gambe in tubolare da 40x40mm.
- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.

**Approvazione:** \_\_\_\_\_

### Accessori opzionali

- |                                                                                                                   |            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Gruppo doccia di prelavaggio con miscelatore e doccia (da agganciare alla mensola)                              | PNC 863136 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit stop di emergenza per lavastoviglie a cesto trascinato                                                      | PNC 865162 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per cesti                                                                                              | PNC 865208 | <input type="checkbox"/> |
| • Gruppo doccia di prelavaggio con miscelatore e doccia (da agganciare alla mensola)                              | PNC 865209 | <input type="checkbox"/> |
| • Ripiano superiore doppio per tavoli di sbarazzo per 5 cesti, 2630 mm                                            | PNC 865427 | <input type="checkbox"/> |
| • Ripiano superiore per tavoli di sbarazzo per 5 cesti, 2630 mm                                                   | PNC 865431 | <input type="checkbox"/> |
| • Scorrivassoio per tavoli di sbarazzo, 5 cesti, 2640 mm                                                          | PNC 865435 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit 3 ganci per scorrivassoio                                                                                   | PNC 865437 | <input type="checkbox"/> |
| • Set di griglie con telaio per 5 cesti                                                                           | PNC 865440 | <input type="checkbox"/> |
| • Vasca con dispositivo sollevamento posate                                                                       | PNC 865442 | <input type="checkbox"/> |
| • Gruppo doccia estraibile prelavaggio, 1500 mm                                                                   | PNC 865443 | <input type="checkbox"/> |
| • Scorrivassoio per tavolo di sbarazzo, 500 mm                                                                    | PNC 865444 | <input type="checkbox"/> |
| • Scorrivassoio con foro di scarico e collare di gomma, 500 mm                                                    | PNC 865445 | <input type="checkbox"/> |
| • Mezzaluna per sbarazzo rapido piatti (viene montata sotto il tavolo di sbarazzo)                                | PNC 865447 | <input type="checkbox"/> |
| • Acqua temperata per lavaggio vasca                                                                              | PNC 865449 | <input type="checkbox"/> |
| • Scorrivassoio per tavoli di sbarazzo, 5 cesti, 2640 mm                                                          | PNC 865456 | <input type="checkbox"/> |
| • Avvolgitore a parete con lancia per pre-risciacquo, con miscelatore fisso termostatico, lunghezza tubo 14 metri | PNC 865460 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit staffe per consentire lo stoccaggio di cesti in verticale su griglie sotto il tavolo di sbarazzo            | PNC 865478 | <input type="checkbox"/> |

### Informazioni chiave

**Dimensioni esterne,**  
**larghezza:**

**865292 (HSMSF5LR)** 2640 mm

**Dimensioni esterne,**  
**profondità:**

1110 mm

**Dimensioni esterne, altezza:**

910 mm

**Peso netto:**

64 kg

**Regolazione altezza:**

50/50 mm

**Movimento cestello**

Da sinistra a destra


**Materiale vasca**

AISI 304 - EN 1.4301


**Tipo di rulli**

Lungo

Fronte



Lato



D = Scarico acqua

Alto

