



Movimentazione Stoviglie Tavolo di servizio per carico e scarico lavastoviglie, 1600 mm



865401 (BHRLU16)

Tavolo di servizio per carico e scarico lavastoviglie, 1600 mm

Descrizione

Articolo N°

Costruzione in acciaio inox AISI 304. Gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Direzione cesto: da destra a sinistra e da sinistra a destra.

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

Caratteristiche e benefici

- Il tavolo di servizio va installato direttamente alla lavastoviglie a cesto trascinato dalla parte di carico e/o scarico.
- Adatto per essere installato direttamente alla lavastoviglie a cesto trascinato per guadagnare spazio.
- Forniti smontati e facile da rimontare.
- Progettato per contenere cestelli da 500x500 mm.

Costruzione

- Interamente in acciaio inox AISI 304.
- Piedini da 50 mm regolabili in altezza per garantire un perfetto allineamento e connessione con gli elementi della zona lavaggio.
- Piani completamente piegati con profilo anti-gocciolamento per una pulizia facile e sicura.
- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Gambe quadrate in tubolari da 40x40 mm in acciaio inox AISI 304.
- Ripiano inferiore e micro-finecorsa disponibili come optional.
- Devono essere fissati alla lavastoviglie e dotati di una coppia di piedini all'altra estremità.
- Alzatina disponibile come accessorio opzionale per allineare il tavolo con la cesta trascinato e prevenire spruzzi d'acqua.

Accessori opzionali

- Coppia di gambe posteriori per scaffale montato a pavimento PNC 855296 □
- Micro fine corsa per tavoli PNC 865385 □
- Kit per fissaggio a pavimento PNC 865386 □ di 2 gambe quadre composto da 2 piedini con flange e tasselli.
- Tavolo ponte rimovibile, 800 mm PNC 865418 □
- Tavolo ponte rimovibile con foro, 800 mm PNC 865419 □
- Scaffale di stoccaggio a parete/a pavimento, 1600 mm PNC 865421 □
- Alzatina dimensionata per allineamento con il retro della cesta trascinato, 1600 mm PNC 865424 □
- Ripiano inferiore per tavolo di lavaggio, 1600 mm PNC 865482 □

Accessori Chimici

- DETERGENTE PER LAVASTOGLIE C11 2pzx5L 4G PNC 0S2092 □
- ECODETERGENT C13 2pzx5L CASSA BOX-4G PNC 0S2093 □

Approvazione:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it



**Movimentazione Stoviglie
Tavolo di servizio per carico e
scarico lavastoviglie, 1600 mm**

- BRILLANTANTE PER LAVASTOVLIGIE C12 2pzx5L ADR & IMDG Limited Quantity PNC 0S2094
- C11 DETERGENT FOR DISHWASHERS; 20L CAN PNC 0S2281
- C30-DISINCROSTANTE MULTIPURPOSE DESCALER; 2PCS x 5L; ADR & IMDG LIMITED QUANTITY PNC 0S2362
- C15 ECO RINSE AID; 2PZ X 5L; ADR & IMDG & IATA LIMITED QUANTITY PNC 0S2904

**Movimentazione Stoviglie
Tavolo di servizio per carico e scarico lavastoviglie, 1600 mm**

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.01.06

Informazioni chiave



Dimensioni esterne,
larghezza:

865401 (BHRLU16) 1600 mm

Dimensioni esterne,
profondità: 610 mm

Dimensioni esterne, altezza: 910 mm

Peso netto: 17 kg

Fronte

Lato

Alto
