



## Movimentazione Stoviglie Tavolo di prelavaggio con vasca, carico destra vs sinistra, 1200 mm



865404 (BHRPTB11R)

Tavolo di prelavaggio con  
vasca, carico destra vs  
sinistra, 1200 mm

### Descrizione

#### Articolo N°

Costruzione in acciaio inox AISI 304. Paraspruzzi h 300 mm. Dimensione vasca 500x400xh300 mm con tubo troppo pieno, foro di scarico. Gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Direzione cestello: da destra a sinistra.

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

### Caratteristiche e benefici

- Forniti smontati e facile da rimontare.
- Progettato per cesti lavastoviglie da 500x500 mm.
- Il tavolo di prelavaggio va installato direttamente alla lavastoviglie a cesto trascinato sul lato di carico, direzione cesto da destra a sinistra.
- Adatto per essere installato direttamente alla lavastoviglie a cesto trascinato per guadagnare spazio.

### Costruzione

- Interamente in acciaio inox AISI 304.
- Alzatina inclusa.
- Piani completamente piegati con profilo anti-gocciolamento per una pulizia facile e sicura.
- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Gambe quadrate in tubolari da 40x40 mm in acciaio inox AISI 304.
- Devono essere fissati alla lavastoviglie e dotati di una coppia di piedini all'altra estremità.
- Disponibili come optional: ripiano inferiore, unità di pre-risciacquo, cesto filtro e raschietto per lo sbarazzo .

### Sostenibilità

- Piedini in acciaio inox di 50 mm regolabili in altezza per convogliare l'acqua nella cesta trascinato.



### Accessori opzionali

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| • Coppia di gambe posteriori per scaffale montato a pavimento                                  | PNC 855296 <input type="checkbox"/> |
| • Raschietto a forma di mezzaluna per lo sbarazzo  | PNC 855297 <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -   | PNC 855379 <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -   | PNC 855380 <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -   | PNC 855381 <input type="checkbox"/> |
| • Rubinetto con doccia di prelavaggio monoforo (da montare sul piano)                          | PNC 855385 <input type="checkbox"/> |
| • Rubinetto con doccia di prelavaggio, leva a gomito e canna, monoforo (da montare sul piano)  | PNC 855386 <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -   | PNC 855389 <input type="checkbox"/> |
| • Ripiano inferiore per tavolo lavaggio, 1200 mm   | PNC 865352 <input type="checkbox"/> |
| • Kit per fissaggio a pavimento di 2 gambe quadre composto da 2 piedini con flange e tasselli. | PNC 865386 <input type="checkbox"/> |
| • Tavolo ponte rimovibile, 800 mm  | PNC 865418 <input type="checkbox"/> |
| • Tavolo ponte rimovibile con foro, 800 mm   | PNC 865419 <input type="checkbox"/> |

Approvazione:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.it](mailto:foodservice@electrolux.it)


- Scaffale di stoccaggio a parete/a pavimento, 1100 mm PNC 865420 □
- Sifone singolo in plastica da 2" per lavatoi PNC 895313 □

**Accessori Chimici**


- DETERGENTE PER LAVASTOVIDGLIE C11 2pzx5L 4G PNC OS2092 □
- ECODETERGENT C13 2pxz5L CASSA BOX-4G PNC OS2093 □
- BRILLANTANTE PER LAVASTOVIDGLIE C12 2pxz5L ADR & IMDG Limited Quantity PNC OS2094 □
- C11 DETERGENT FOR DISHWASHERS; 20L CAN PNC OS2281 □
- C30-DISINCROSTANTE MULTIPURPOSE DESCALER; 2PCS x 5L; ADR & IMDG LIMITED QUANTITY PNC OS2362 □
- C15 ECO RINSE AID; 2PZ X 5L; ADR & IMDG & IATA LIMITED QUANTITY PNC OS2904 □

## Movimentazione Stoviglie Tavolo di prelavaggio con vasca, carico destra vs sinistra, 1200 mm


Fronte



Lato



Alto



### Informazioni chiave

Dimensioni esterne,  
larghezza:

865404 (BHRPTB11R) 1200 mm

Dimensioni esterne,  
profondità:

755 mm

Dimensioni esterne, altezza:

1170 mm

Peso netto:

22 kg

Dimensioni alzatina, Altezza

260 mm

Dimensioni vasca

D = Scarico acqua

Movimentazione Stoviglie  
Tavolo di prelavaggio con vasca, carico destra vs sinistra, 1200 mm

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso



2026.01.06