



## Movimentazione Stoviglie Tavolo di prelavaggio con vasca, carico destra vs sinistra, 1300 mm



865406 (BHRPT6B1IR)

Tavolo di prelavaggio con  
vasca, carico destra vs  
sinistra, 1300 mm

### Descrizione

#### Articolo N°

Costruzione in acciaio inox AISI 304. Paraspruzzi h 300 mm. Dimensione vasca 600x450xh300 mm con tubo troppo pieno, foro di scarico. Gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Direzione cestello: da destra a sinistra.

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

### Caratteristiche e benefici

- Forniti smontati e facile da rimontare.
- Progettato per cesti lavastoviglie da 500x500 mm.
- Il tavolo di prelavaggio va installato direttamente alla lavastoviglie a cesto trascinato sul lato di carico, direzione cesto da destra a sinistra.
- Adatto per essere installato direttamente alla lavastoviglie a cesto trascinato per guadagnare spazio.

### Costruzione

- Interamente in acciaio inox AISI 304.
- Alzatina inclusa.
- Piani completamente piegati con profilo anti-gocciolamento per una pulizia facile e sicura.
- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Gambe quadrate in tubolari da 40x40 mm in acciaio inox AISI 304.
- Devono essere fissati alla lavastoviglie e dotati di una coppia di piedini all'altra estremità.
- Disponibili come optional: ripiano inferiore, unità di pre-risciacquo, cesto filtro e raschietto per lo sbarazzo .

### Sostenibilità

- Piedini in acciaio inox di 50 mm regolabili in altezza per convogliare l'acqua nella cesta trascinato.



### Accessori opzionali

- Coppia di gambe posteriori per scaffale montato a pavimento PNC 855296 □
- Raschietto a forma di mezzaluna per lo sbarazzo PNC 855297 □
- - NOT TRANSLATED - PNC 855379 □
- - NOT TRANSLATED - PNC 855380 □
- - NOT TRANSLATED - PNC 855381 □
- Rubinetto con doccia di prelavaggio monoforo (da montare sul piano) PNC 855385 □
- Rubinetto con doccia di prelavaggio, leva a gomito e canna, monoforo (da montare sul piano) PNC 855386 □
- - NOT TRANSLATED - PNC 855389 □
- Kit per fissaggio a pavimento di 2 gambe quadre composto da 2 piedini con flange e tasselli. PNC 865386 □
- Tavolo ponte rimovibile, 800 mm PNC 865418 □
- Tavolo ponte rimovibile con foro, 800 mm PNC 865419 □
- Ripiano inferiore per tavolo di lavaggio, 1300 mm PNC 865481 □
- Sifone singolo in plastica da 2 " per lavatoi PNC 895313 □

### Accessori Chimici

- DETERGENTE PER LAVASTOIVIGLIE C11 2pzx5L 4G PNC OS2092 □

Approvazione:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.it](mailto:foodservice@electrolux.it)



## Movimentazione Stoviglie Tavolo di prelavaggio con vasca, carico destra vs sinistra, 1300 mm

- ECODETERGENT C13 2pxz5L CASSA BOX-4G PNC 0S2093
- BRILLANTANTE PER LAVASTOGLIE C12 2pxz5L ADR & IMDG Limited Quantity PNC 0S2094
- C11 DETERGENT FOR DISHWASHERS; 20L CAN PNC 0S2281
- C30-DISINCROSTANTE MULTIPURPOSE DESCALER; 2PCS x 5L; ADR & IMDG LIMITED QUANTITY PNC 0S2362
- C15 ECO RINSE AID; 2PZ X 5L; ADR & IMDG & IATA LIMITED QUANTITY PNC 0S2904


Movimentazione Stoviglie

Tavolo di prelavaggio con vasca, carico destra vs sinistra, 1300 mm


L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.01.05


Fronte



Lato



Alto


**Informazioni chiave**

Dimensioni esterne,  
larghezza:

865406 (BHRPT6B11R) 1300 mm

Dimensioni esterne,  
profondità: 755 mm

Dimensioni esterne, altezza: 1170 mm

Peso netto: 24 kg

Dimensioni alzatina, Altezza 260 mm

Dimensioni vasca