



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Movimentazione Stoviglie**  
**Tavolo di prelavaggio con vasca**  
**600x500 mm, carico destra vs sinistra,**  
**1600 mm**

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



865408 (BHRPT6B16R)

Tavolo di prelavaggio con  
vasca, carico destra vs  
sinistra, 1600 mm

## Descrizione

### Articolo N°

Costruzione in acciaio inox AISI 304. Paraspruzzi h 300 mm. Dimensione vasca 600x450xh300 mm con tubo troppo pieno, foro di scarico. Gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Direzione cestello: da destra a sinistra.

## Caratteristiche e benefici

- Forniti smontati e facile da rimontare.
- Il tavolo di prelavaggio va installato direttamente alla lavastoviglie a cesto trascinato sul lato di carico, direzione cesto da destra a sinistra.
- Progettato per cesti lavastoviglie da 500x500 mm.
- Adatto per essere installato direttamente alla lavastoviglie a cesto trascinato per guadagnare spazio.

## Costruzione

- Interamente in acciaio inox AISI 304.
- Alzatina inclusa.
- Piani completamente piegati con profilo anti-gocciolamento per una pulizia facile e sicura.
- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Gambe quadrate in tubolari da 40x40 mm in acciaio inox AISI 304.
- Piedini da 50 mm regolabili in altezza per garantire un perfetto allineamento e connessione con gli elementi della zona lavaggio.
- Devono essere fissati alla lavastoviglie e dotati di una coppia di piedini all'altra estremità.
- Disponibili come optional: ripiano inferiore, unità di pre-risciacquo, cesto filtro e raschietto per lo sbarazzo.

## Sostenibilità



- Piedini in acciaio inox di 50 mm regolabili in altezza per convogliare l'acqua nella cesto trascinato.

## Accessori opzionali

- Coppia di gambe posteriori per scaffale montato a pavimento PNC 855296 ☐
- Raschietto a forma di mezzaluna per lo sbarazzo PNC 855297 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 855379 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 855380 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 855381 ☐
- Rubinetto con doccia di prelavaggio monoforo (da montare sul piano) PNC 855385 ☐
- Rubinetto con doccia di prelavaggio, leva a gomito e canna, monoforo (da montare sul piano) PNC 855386 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 855389 ☐
- Kit per fissaggio a pavimento di 2 gambe quadre composto da 2 piedini con flange e tasselli. PNC 865386 ☐
- Tavolo ponte rimovibile, 800 mm PNC 865418 ☐
- Tavolo ponte rimovibile con foro, 800 mm PNC 865419 ☐

Approvazione:




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.it](mailto:foodservice@electrolux.it)

- Scaffale di stoccaggio a parete/a pavimento, 1600 mm PNC 865421 ☐
- Ripiano inferiore per tavolo di lavaggio, 1600 mm PNC 865482 ☐
- Sifone singolo in plastica da 2" per lavatoi PNC 895313 ☐


### Accessori Chimici

- DETERGENTE PER LAVASTOVIGLIE C11 2PZX5L PNC 0S2092 ☐
- ECODETERGENT C13 2pzx5L CASSA BOX-4G PNC 0S2093 ☐
- BRILLANTANTE PER LAVASTOVIGLIE C12 2pzx5L ADR & IMDG Limited Quantity PNC 0S2094 ☐
- C11 DETERGENT FOR DISHWASHERS; 20L CAN PNC 0S2281 ☐
- C30-DISINCROSTANTE MULTIPURPOSE DESCALER; 2PCS x 5L; ADR & IMDG LIMITED QUANTITY PNC 0S2362 ☐
- C15 ECO RINSE AID; 2PZ X 5L; ADR & IMDG & IATA LIMITED QUANTITY PNC 0S2904 ☐

Fronte




Lato



D = Scarico acqua

Alto



### Informazioni chiave

**Dimensioni esterne, larghezza:**

865408 (BHRPT6B16R) 1600 mm

**Dimensioni esterne, profondità:**

755 mm

**Dimensioni esterne, altezza:**

1170 mm

**Peso netto:**

28 kg

**Dimensioni alzatina, Altezza**

260 mm

**Dimensioni vasca**