

Movimentazione Stoviglie Tavolo di prelavaggio con vasca e foro di scarico, carico destra vs sinistra, 1200

ARTICOLO N°
MODELLO N°
NOME
SIS #
AIA#
<u> </u>



865410 (BHRPTBH12R)

Tavolo di prelavaggio con vasca e foro di scarico, carico destra vs sinistra, 1200 mm

Descrizione

Articolo N°

Costruzione in acciaio inox AISI 304. Paraspruzzi h 300 mm. Dimensione vasca 500x400xh300 mm con tubo troppo pieno, foro di scarico. Gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Direzione cestello: da destra a sinistra.

Caratteristiche e benefici

- Forniti smontati e facile da rimontare.
- Progettato per cesti lavastoviglie da 500x500 mm.
- Il tavolo di prelavaggio va installato direttamente alla lavastoviglie a cesto trascinato sul lato di carico, direzione cesto da destra a sinistra.
- Adatto per essere installato direttamente alla lavastoviglie a cesto trascinato per guadagnare spazio.

Costruzione

- Interamente in acciaio inox AISI 304.
- Dotato di foro per scraping.
- Alzatina inclusa.
- Piani completamente piegati con profilo antigocciolamento per una pulizia facile e sicura.
- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Gambe quadrate in tubolari da 40x40 mm in acciaio inox AISI 304.
- Piedini da 50 mm regolabili in altezza per garantire un perfetto allineamento e connessione con gli elementi della zona lavaggio.
- Devono essere fissati alla lavastoviglie e dotati di una coppia di piedini all'altra estremità.
- Disponibili come optional: ripiano inferiore, unità di pre-risciacquo, cesto filtro e raschietto per lo sbarazzo.

Sostenibilità

foro, 800 mm

• Scaffale di stoccaggio a

parete/a pavimento, 1100 mm



PNC 865420 🖵

 Piedini in acciaio inox di 50 mm regolabili in altezza per convogliare l'acqua nella cesto trascinato.


Accessori opzionali

 Coppia di gambe posteriori per scaffale montato a pavimento 	PNC 855296 □
 Raschietto a forma di mezzaluna per lo sbarazzo 	PNC 855297 □
 Ripiano inferiore per tavolo lavaggio, 1200 mm 	PNC 865352 □
 Kit per fissaggio a pavimento di 2 gambe quadre composto da 2 piedini con flange e tasselli. 	PNC 865386 □
• Tavolo ponte rimovibile, 800 mm	PNC 865418 □
• Tavolo ponte rimovibile con	PNC 865419 🗖

Approvazione:







Informazioni chiave

Dimensioni esterne,

larghezza:

865410 (BHRPTBH12R) 1200 mm

Dimensioni esterne,

profondità: 755 mm
Dimensioni esterne, altezza: 1170 mm
Peso netto: 23 kg
Dimensioni alzatina, Altezza 260 mm

Dimensioni vasca

Movimentazione Stoviglie Tavolo di prelavaggio con vasca e foro di scarico, carico destra vs sinistra, 1200 mm L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso