



Movimentazione Stoviglie
Tavolo di prelavaggio con vasca e foro
di scarico, carico destra vs sinistra, 1200
mm

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



865410 (BHRPTBH12R)

Tavolo di prelavaggio con
vasca e foro di scarico,
carico destra vs sinistra,
1200 mm

Descrizione

Articolo N°

Costruzione in acciaio inox AISI 304. Paraspruzzi h 300 mm. Dimensione vasca 500x400xh300 mm con tubo troppo pieno, foro di scarico. Gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Direzione cestello: da destra a sinistra.

Caratteristiche e benefici

- Forniti smontati e facile da rimontare.
- Progettato per cesti lavastoviglie da 500x500 mm.
- Il tavolo di prelavaggio va installato direttamente alla lavastoviglie a cesto trascinato sul lato di carico, direzione cesto da destra a sinistra.
- Adatto per essere installato direttamente alla lavastoviglie a cesto trascinato per guadagnare spazio.

Costruzione

- Interamente in acciaio inox AISI 304.
- Dotato di foro per scraping.
- Alzatina inclusa.
- Piani completamente piegati con profilo antigocciamiento per una pulizia facile e sicura.
- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Gambe quadrate in tubolari da 40x40 mm in acciaio inox AISI 304.
- Piedini da 50 mm regolabili in altezza per garantire un perfetto allineamento e connessione con gli elementi della zona lavaggio.
- Devono essere fissati alla lavastoviglie e dotati di una coppia di piedini all'altra estremità.
- Disponibili come optional: ripiano inferiore, unità di pre-risciacquo, cesto filtro e raschietto per lo sbarazzo .

Sostenibilità

- Piedini in acciaio inox di 50 mm regolabili in altezza per convogliare l'acqua nella cesta trascinato.



Accessori opzionali

- | | |
|--|-------------------------------------|
| • Coppia di gambe posteriori per scaffale montato a pavimento | PNC 855296 <input type="checkbox"/> |
| • Raschietto a forma di mezzaluna per lo sbarazzo | PNC 855297 <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 855379 <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 855380 <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 855381 <input type="checkbox"/> |
| • Rubinetto con doccia di prelavaggio monoforo (da montare sul piano) | PNC 855385 <input type="checkbox"/> |
| • Rubinetto con doccia di prelavaggio, leva a gomito e canna, monoforo (da montare sul piano) | PNC 855386 <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 855389 <input type="checkbox"/> |
| • Ripiano inferiore per tavolo lavaggio, 1200 mm | PNC 865352 <input type="checkbox"/> |
| • Kit per fissaggio a pavimento di 2 gambe quadre composto da 2 piedini con flange e tasselli. | PNC 865386 <input type="checkbox"/> |

Approvazione:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it



Movimentazione Stoviglie

Tavolo di prelavaggio con vasca e foro di scarico, carico destra vs sinistra, 1200 mm

- Tavolo ponte rimovibile, 800 mm PNC 865418
- Tavolo ponte rimovibile con foro, 800 mm PNC 865419
- Scaffale di stoccaggio a parete/a pavimento, 1100 mm PNC 865420
- Sifone singolo in plastica da 2" per lavatoi PNC 895313

Accessori Chimici


- DETERGENTE PER LAVASTOGLIE C11 2pzx5L 4G PNC OS2092
- ECODETERGENT C13 2pzx5L CASSA BOX-4G PNC OS2093
- BRILLANTANTE PER LAVASTOGLIE C12 2pzx5L ADR & IMDG Limited Quantity PNC OS2094
- C11 DETERGENT FOR DISHWASHERS; 20L CAN PNC OS2281
- C30-DISINCROSTANTE MULTIPURPOSE DESCALER; 2PCS x 5L; ADR & IMDG LIMITED QUANTITY PNC OS2362
- C15 ECO RINSE AID; 2PZ X 5L; ADR & IMDG & IATA LIMITED QUANTITY PNC OS2904

Movimentazione Stoviglie


Tavolo di prelavaggio con vasca e foro di scarico, carico destra vs sinistra, 1200 mm

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso


Fronte



Lato



Alto



Informazioni chiave

Dimensioni esterne,
larghezza:

865410 (BHRPTBH12R) 1200 mm

Dimensioni esterne,
profondità:

755 mm

Dimensioni esterne, altezza:

1170 mm

Peso netto:

23 kg

Dimensioni alzatina, Altezza

260 mm

Dimensioni vasca

D = Scarico acqua



Movimentazione Stoviglie
Tavolo di prelavaggio con vasca e foro di scarico, carico destra vs sinistra, 1200 mm

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso