Electrolux PROFESSIONAL

Movimentazione Stoviglie Tavolo di prelavaggio con vasca e foro di scarico, carico destra vs sinistra, 1200 mm

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



865410 (BHRPTBH12R) Tavolo di prelavaggio con vasca e foro di scarico, carico destra vs sinistra, 1200 mm

Descrizione

Articolo N°

Costruzione in acciaio inox AISI 304. Paraspruzzi h 300 mm. Dimensione vasca 500x400xh300 mm con tubo troppo pieno, foro di scarico. Gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Direzione cestello: da destra a sinistra.

Caratteristiche e benefici

- Forniti smontati e facile da rimontare.
- Progettato per cesti lavastoviglie da 500x500 mm.
- Il tavolo di prelavaggio va installato direttamente alla lavastoviglie a cesto trascinato sul lato di carico, direzione cesto da destra a sinistra.
- Adatto per essere installato direttamente alla lavastoviglie a cesto trascinato per guadagnare spazio.

Costruzione

- Interamente in acciaio inox AISI 304.
- Dotato di foro per scraping.
- Alzatina inclusa.
- Piani completamente piegati con profilo anti-gocciolamento per una pulizia facile e sicura.
- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Gambe quadrate in tubolari da 40x40 mm in acciaio inox AISI 304.
- Piedini da 50 mm regolabili in altezza per garantire un perfetto allineamento e connessione con gli elementi della zona lavaggio.
- Devono essere fissati alla lavastoviglie e dotati di una coppia di piedini all'altra estremità.
- Disponibili come optional: ripiano inferiore, unità di pre-risciacquo, cesto filtro e raschietto per lo sbarazzo .

Sostenibilità

- Piedini in acciaio inox di 50 mm regolabili in altezza per convogliare l'acqua nella cesto trascinato.

Accessori opzionali

- Coppia di gambe posteriori per scaffale montato a pavimento — PNC 855296 ❑
- Raschietto a forma di mezzaluna per lo sbarazzo — PNC 855297 ❑
- - NOT TRANSLATED - — PNC 855379 ❑
- - NOT TRANSLATED - — PNC 855380 ❑
- - NOT TRANSLATED - — PNC 855381 ❑
- Rubinetto con doccia di prelavaggio monoforo (da montare sul piano) — PNC 855385 ❑
- Rubinetto con doccia di prelavaggio, leva a gomito e canna, monoforo (da montare sul piano) — PNC 855386 ❑
- - NOT TRANSLATED - — PNC 855389 ❑
- Ripiano inferiore per tavolo lavaggio, 1200 mm — PNC 865352 ❑
- Kit per fissaggio a pavimento di 2 gambe quadre composto da 2 piedini con flange e tasselli. — PNC 865386 ❑

Approvazione:

- Tavolo ponte rimovibile, 800 mm PNC 865418 ❑
- Tavolo ponte rimovibile con foro, 800 mm PNC 865419 ❑
- Scaffale di stoccaggio a parete/a pavimento, 1100 mm PNC 865420 ❑
- Sifone singolo in plastica da 2" per lavatoi PNC 895313 ❑


Accessori Chimici

- DETERGENTE PER LAVASTOVIGLIE C11 2PZX5L PNC 0S2092 ❑
- ECODETERGENT C13 2pzx5L CASSA BOX-4G PNC 0S2093 ❑
- BRILLANTANTE PER LAVASTOVIGLIE C12 2pzx5L ADR & IMDG Limited Quantity PNC 0S2094 ❑
- C11 DETERGENT FOR DISHWASHERS; 20L CAN PNC 0S2281 ❑
- C30-DISINCROSTANTE MULTIPURPOSE DESCALER; 2PCS x 5L; ADR & IMDG LIMITED QUANTITY PNC 0S2362 ❑
- C15 ECO RINSE AID; 2PZ X 5L; ADR & IMDG & IATA LIMITED QUANTITY PNC 0S2904 ❑


L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Movimentazione Stoviglie
Tavolo di prelavaggio con vasca e foro di scarico, carico destra vs sinistra, 1200 mm

Fronte




Lato



D = Scarico acqua

Alto



Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	
865410 (BHRPTBH12R)	1200 mm
Dimensioni esterne, profondità:	755 mm
Dimensioni esterne, altezza:	1160 mm
Peso netto:	23 kg
Dimensioni alzatina, Altezza	250 mm
Dimensioni vasca	

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso