

Movimentazione Stoviglie Tavolo di prelavaggio con vasca e foro di scarico, carico sinistra vs destra, 1600

ARTICOLO N°
MODELLO N°
NOME
SIS #
AIA#
AIA "



865426 (BHRPTBH16L0)

Tavolo di prelavaggio con vasca e foro di scarico, carico sinistra vs destra, 1600 mm

Descrizione

Articolo N°

Costruzione in acciaio inox AISI 304. Paraspruzzi h 300 mm. Dimensione vasca 500x400xh300 mm con tubo troppo pieno, foro di scarico. Gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Direzione cestello: da sinistra a destra.

Caratteristiche e benefici

- Forniti smontati e facile da rimontare.
- Progettato per cesti lavastoviglie da 500x500 mm.
- Adatto per essere installato direttamente alla lavastoviglie a cesto trascinato per guadagnare spazio.
- Il tavolo di prelavaggio va installato direttamente alla lavastoviglie a cesto trascinato sul lato di carico, direzione cesto da sinistra a destra.

Costruzione

- Interamente in acciaio inox AISI 304.
- Piedini da 50 mm regolabili in altezza per garantire un perfetto allineamento e connessione con gli elementi della zona lavaggio.
- Dotato di foro per scraping.
- Alzatina inclusa.
- Piani completamente piegati con profilo antigocciolamento per una pulizia facile e sicura.
- Tutte le superfici lisce con finitura lucida
- Gambe quadrate in tubolari da 40x40 mm in acciaio inox AISI 304.
- Devono essere fissati alla lavastoviglie e dotati di una coppia di piedini all'altra estremità.
- Disponibili come optional: ripiano inferiore, unità di pre-risciacquo, cesto filtro e raschietto per lo sbarazzo.

Sostenibilità



 Piedini in acciaio inox di 50 mm regolabili in altezza per convogliare l'acqua nella cesto trascinato.


Accessori opzionali

- Coppia di gambe posteriori per scaffale montato a pavimento


 PNC 855296 □
- Raschietto a forma di mezzaluna PNC 855297 □ per lo sbarazzo
- Kit per fissaggio a pavimento di 2 PNC 865386
 gambe quadre composto da 2
 piedini con flange e tasselli.
- Tavolo ponte rimovibile, 800 mm PNC 865418 🚨
- Tavolo ponte rimovibile con foro, PNC 865419 ☐ 800 mm
- Scaffale di stoccaggio a parete/ PNC 865421
 a pavimento, 1600 mm
- Ripiano inferiore per tavolo di PNC 865482 lavaggio, 1600 mm

Approvazione:









Informazioni chiave

Dimensioni esterne,

larghezza:

865426 (BHRPTBH16L0) 1600 mm

Dimensioni esterne,

profondità: 755 mm

Dimensioni esterne, altezza: 1170 mm

Peso netto: 29 kg

Dimensioni alzatina, Altezza 260 mm

Dimensioni vasca

Movimentazione Stoviglie Tavolo di prelavaggio con vasca e foro di scarico, carico sinistra vs destra, 1600 mm L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso