



**Movimentazione Stoviglie  
Tavolo impilabile automatico, azionato  
da lavastoviglie, per 3 cestti, carico da  
dx a sx, 1920 mm**



865465 (HSDDS3RL)

Tavolo sbarazzo automatico, azionato da lavastoviglie, per 3 cestti, 1920 mm. Direzione carico cesti: da destra a sinistra

### Descrizione

#### Articolo N°

Costruzione in acciaio inox AISI 304. Vasca con fondo inclinato, scarico con doppia piletta. Guide dei cesti inclinate verso il lato di smistamento. Azionato dalla lavastoviglie. Barre di alimentazione e supporti per cesti. Gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Progettato per cestti di dimensione 500x500 mm. Collegamento alla lavastoviglie sul lato sinistro. Direzione carico cesti: da destra a sinistra.

**ARTICOLO N°**

**MODELLO N°**

**NOME**

**SIS #**

**AIA #**

### Caratteristiche e benefici

- Dotate di fori di fissaggio e di sistema di aggancio per una rapida e semplice installazione.
- Progettato per contenere cestelli da 500x500 mm.
- Caricatori per 7 e 8 cestelli disponibili su richiesta.
- Ugelli di lavaggio della vasca disponibili come optional aggiuntivi.
- Guidato dalla lavastoviglie.

### Costruzione

- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Robuste flange saldate per un fissaggio sicuro delle unità.
- Il fondo inclinato consente uno scarico regolare e rapido.
- I cestti sono facilmente rimovibili.
- Le guide dei cestelli sono inclinate verso la vasca.
- Il doppio filtro installato su entrambi i lati consente l'accesso da entrambe le direzioni.
- Cestelli in acciaio inox doppi per facilitare le operazioni.
- Costruito su gambe in tubolare da 40x40 in acciaio inox AISI 304 con piedini quadrati.

### Accessori opzionali

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| • Gruppo doccia di prelavaggio con miscelatore e doccione (da agganciare alla mensola)      | PNC 863136 <input type="checkbox"/> |
| • Cassetto filtro rifiuti organici aggiuntivo per tavoli di sbarazzo automatici             | PNC 863173 <input type="checkbox"/> |
| • Vasca con dispositivo sollevamento cesti per posate, per tavoli azionati da lavastoviglie | PNC 863230 <input type="checkbox"/> |
| • Kit stop di emergenza per lavastoviglie a cesto trascinato                                | PNC 865162 <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per cesti  | PNC 865208 <input type="checkbox"/> |
| • Gruppo doccia di prelavaggio con miscelatore e doccione (da agganciare alla mensola)      | PNC 865209 <input type="checkbox"/> |
| • Ripiano superiore doppio per tavoli di sbarazzo per 3 cestti, 1610 mm                     | PNC 865298 <input type="checkbox"/> |
| • Ripiano superiore per tavoli di sbarazzo per 3 cestti, 1610 mm                            | PNC 865429 <input type="checkbox"/> |
| • Scorrivassoio per tavoli di sbarazzo, 3 cestti, 1620 mm                                   | PNC 865433 <input type="checkbox"/> |
| • Kit 3 ganci per scorrivassoio   | PNC 865437 <input type="checkbox"/> |
| • Set di griglie con telaio per 3 cestti  | PNC 865438 <input type="checkbox"/> |
| • Gruppo doccia estraibile prelavaggio, 1500 mm   | PNC 865443 <input type="checkbox"/> |
| • Scorrivassoio per tavolo di sbarazzo, 500 mm  | PNC 865444 <input type="checkbox"/> |
| • Scorrivassoio con foro di scarico e collare di gomma, 500 mm                              | PNC 865445 <input type="checkbox"/> |
| • Mezzaluna per sbarazzo rapido piatti (viene montata sotto il tavolo di sbarazzo)          | PNC 865447 <input type="checkbox"/> |
| • Lavaggio vasca automatico per tavoli sbarazzo, 3 cestti, azionati da lavastoviglie        | PNC 865448 <input type="checkbox"/> |


**Approvazione:**



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.it](mailto:foodservice@electrolux.it)

- Acqua temperata per lavaggio vasca PNC 865449
- Scorrivassoio per tavoli di sbarazzo, 3 cestì, 1620 mm PNC 865454
- Avvolgitore a parete con lancia per pre-risciacquo, con miscelatore fisso termostatico, lunghezza tubo 14 metri PNC 865460
- Kit staffe per consentire lo stoccaggio di cestì in verticale su griglie sotto il tavolo di sbarazzo PNC 865478






Factory mounted waste rack


Lato

Fronte



D = Scarico acqua

Alto



### Informazioni chiave

Dimensioni esterne,  
larghezza:

865465 (HSDDS3RL) 1920 mm

Dimensioni esterne,  
profondità:

1110 mm

Dimensioni esterne, altezza:

910 mm

Peso netto:

42 kg

Regolazione altezza:

50/50 mm

Movimento cestello

Da destra a sinistra

Posizione per lavastoviglie

Carico

Materiale vasca

AISI 304 - EN 1.4301

