




Movimentazione Stoviglie
Tavolo automatico passante, azionato
da lavastoviglie, per 3 cestii, carico da
dx a sx, 1620 mm



865468 (HSDDPTS3LR)

Tavolo di sbarazzo automatico passante, azionato da lavastoviglie, per 3 cestii, 1576 mm. Direzione carico cesti: da destra a sinistra

Descrizione

Articolo N°

Costruzione in acciaio inox AISI 304. Vasca con fondo inclinato, scarico con doppia piletta. Guide dei cesti inclinate verso il lato di smistamento. Azionato dalla lavastoviglie. Barre di alimentazione e supporti per cesti. Gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Progettato per cestii di dimensione 500x500 mm. Collegamento alla lavastoviglie sul lato sinistro. Direzione carico cesti: da destra verso sinistra.

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

Caratteristiche e benefici

- Progettato per contenere cestelli da 500x500 mm.
- Dotate di fori di fissaggio e di sistema di aggancio per una rapida e semplice installazione.
- Caricatori per 7 e 8 cestelli disponibili su richiesta.
- Ugelli di lavaggio della vasca disponibili come optional aggiuntivi.
- Guidato dalla lavastoviglie.

Costruzione

- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Robuste flange saldate per un fissaggio sicuro delle unità.
- Il fondo inclinato consente uno scarico regolare e rapido.
- I cestii sono facilmente rimovibili.
- Le guide dei cestelli sono inclinate verso la vasca.
- Il doppio filtro installato su entrambi i lati consente l'accesso da entrambe le direzioni.
- Costruito su gambe in tubolare da 40x40 in acciaio inox AISI 304 con piedini quadrati.
- Cestelli in acciaio inox doppi per facilitare le operazioni.

Accessori opzionali

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • Gruppo doccia di prelavaggio con miscelatore e doccione (da agganciare alla mensola) | PNC 863136 <input type="checkbox"/> |
| • Cassetto filtro rifiuti organici aggiuntivo per tavoli di sbarazzo automatici | PNC 863173 <input type="checkbox"/> |
| • Vasca con dispositivo sollevamento cesti per posate, per tavoli azionati da lavastoviglie | PNC 863230 <input type="checkbox"/> |
| • Kit stop di emergenza per lavastoviglie a cesto trascinato | PNC 865162 <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per cesti | PNC 865208 <input type="checkbox"/> |
| • Gruppo doccia di prelavaggio con miscelatore e doccione (da agganciare alla mensola) | PNC 865209 <input type="checkbox"/> |
| • Ripiano superiore doppio passante per tavoli di sbarazzo per 3 cestii, 1576 mm | PNC 865428 <input type="checkbox"/> |
| • Ripiano superiore passante per tavoli di sbarazzo per 3 cestii, 1576 mm | PNC 865432 <input type="checkbox"/> |
| • Scorrivassoio passante per tavoli di sbarazzo, 3 cestii, 1576 mm | PNC 865436 <input type="checkbox"/> |
| • Kit 3 ganci per scorrivassoio | PNC 865437 <input type="checkbox"/> |
| • Set di griglie con telaio per 3 cestii | PNC 865438 <input type="checkbox"/> |
| • Gruppo doccia estraibile prelavaggio, 1500 mm | PNC 865443 <input type="checkbox"/> |
| • Scorrivassoio per tavolo di sbarazzo, 500 mm | PNC 865444 <input type="checkbox"/> |
| • Scorrivassoio con foro di scarico e collare di gomma, 500 mm | PNC 865445 <input type="checkbox"/> |
| • Mezzaluna per sbarazzo rapido piatti (viene montata sotto il tavolo di sbarazzo) | PNC 865447 <input type="checkbox"/> |
| • Lavaggio vasca automatico per tavoli sbarazzo, 3 cestii, azionati da lavastoviglie | PNC 865448 <input type="checkbox"/> |


Approvazione:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it

- Acqua temperata per lavaggio vasca PNC 865449
- Scorrivassoio pieghevole passante, 3 cestì, 1576 mm PNC 865457
- Avvolgitore a parete con lancia per pre-risciacquo, con miscelatore fisso termostatico, lunghezza tubo 14 metri PNC 865460
- Kit staffe per consentire lo stoccaggio di cestì in verticale su griglie sotto il tavolo di sbarazzo PNC 865478





Fronte




Lato

Factory mounted waste rack

D = Scarico acqua

Alto



Informazioni chiave

**Dimensioni esterne,
larghezza:**

865468 (HSDDPTS3LR) 1576 mm

**Dimensioni esterne,
profondità:** 1110 mm

Dimensioni esterne, altezza: 910 mm

Peso netto: 42 kg

Regolazione altezza: 50/50 mm

Movimento cestello

Posizione per lavastoviglie

Materiale vasca AISI 304 - EN 1.4301

