

Gamma cottura modulare 900XP Base neutra 1/4 modulo con cassetto bottigliera

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



391152 (E9BANB00OE)

Base armadiata con
cassetto per bottiglie, 1/4 di
modulo

Descrizione

Articolo N° _____

Puo' essere installata di fianco ad altre unità della 900XP per installazione monoblocco e con un lato operativo. Costruita interamente in acciaio inox. Cassetto per bottiglie. Piedini con altezza 50 mm regolabile.

Caratteristiche e benefici

- L'unità può essere installata su basi della linea 900.
- L'unità viene fornita con piedini di 50mm di altezza in acciaio inox regolabili.
- Base per lo stoccaggio di padelle, pentole, teglie etc..
- Porte con maniglie, cassette, kit riscaldanti e guide per contenitori GN disponibili come accessori a richiesta.

Costruzione

- Costruzione in acciaio inox con finitura Scotch Brite a garanzia di elevati livelli di igiene.


Approvazione: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Gamma cottura modulare 900XP Base neutra 1/4 modulo con cassetto bottigliera


Fronte



Lato



Alto



Informazioni chiave

**Dimensioni esterne,
larghezza:**

391152 (E9BANB00OE) 200 mm

**Dimensioni esterne,
profondità:**

900 mm

Dimensioni esterne, altezza: 600 mm

Accessori opzionali

- Kit 4 ruote piroettanti, 2 con freno (da ordinare assieme al kit installazione su ruote/piedini) PNC 206135 ☐
- Kit piedini flangiati PNC 206136 ☐
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 200 mm PNC 206146 ☐
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 400 mm PNC 206147 ☐
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 800 mm PNC 206148 ☐
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1000 mm PNC 206150 ☐
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1600 mm PNC 206152 ☐
- 2 ZOCCOLATURE LATERALI-INST.SU ZOCC.-900 PNC 206157 ☐
- Zoccolatura frontale per elementi da 200 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206174 ☐
- Zoccolatura frontale per elementi da 400 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206175 ☐
- Zoccolatura frontale per elementi da 800 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206176 ☐
- Zoccolatura frontale per elementi da 1000 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206177 ☐
- Zoccolatura frontale per elementi da 1200 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206178 ☐
- Zoccolatura frontale per elementi da 1600 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206179 ☐
- 2 zoccolature laterali (non adatta per la base Ref-Freezer) PNC 206180 ☐
- 4 piedini per installazione su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco della 900) PNC 206210 ☐
- Kit per installazione su ruote/piedini da 400 mm PNC 206366 ☐
- Kit per installazione su ruote/piedini da 800 mm PNC 206367 ☐
- Kit per installazione su ruote/piedini da 1200 mm PNC 206368 ☐
- Kit per installazione su ruote/piedini da 1600 mm PNC 206369 ☐
- Kit per installazione su ruote/piedini da 2000 mm PNC 206370 ☐
- Pannello di copertura posteriore da 600 mm PNC 206373 ☐



Gamma cottura modulare
900XP Base neutra 1/4 modulo con cassetto bottigliera

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2025.10.16

- Pannello di copertura posteriore da 800 mm PNC 206374 ☐
- Pannello di copertura posteriore da 1000 mm PNC 206375 ☐
- Pannello di copertura posteriore da 1200 mm PNC 206376 ☐
- Kit per installazione su ruote/piedini da 600 mm PNC 206431 ☐