ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

Gamma cottura modulare 900XP Base neutra 1/4 modulo con cassetto bottigliera



391152 (E9BANB00OE) Base armadiata con cassetto per bottiglie, 1/4 di modulo

Descrizione

Articolo N°

Puo' essere installata di fianco ad altre unità della 900XP per installazione monoblocco e con un lato operativo. Costruita interamente in acciaio inox. Cassetto per bottiglie. Piedini con altezza 50 mm regolabile.

Caratteristiche e benefici

- L'unità può essere installata su basi della linea 900.
- L'unità viene fornita con piedini di 50mm di altezza in acciaio inox regolabili.
- Base per lo stoccaggio di padelle, pentole, teglie etc..
- Porte con maniglie, cassetti, kit riscaldanti e guide per contenitori GN disponibili come accessori a richiesta.


Costruzione

- Costruzione in acciaio inox con finitura Scotch Brite a garanzia di elevati livelli di igiene.


Approvazione:

Gamma cottura modulare 900XP Base neutra 1/4 modulo con cassetto bottigliera


Fronte



Lato



Alto



Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	
391152 (E9BANB00OE)	200 mm
Dimensioni esterne, profondità:	900 mm
Dimensioni esterne, altezza:	600 mm

Accessori opzionali

• Kit 4 ruote piroettanti, 2 con freno (da ordinare assieme al kit installazione su ruote/piedini)	PNC 206135	❑
• Kit piedini flangiati	PNC 206136	❑
• Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 200 mm	PNC 206146	❑
• Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 400 mm	PNC 206147	❑
• Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 800 mm	PNC 206148	❑
• Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1000 mm	PNC 206150	❑
• Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1200 mm	PNC 206151	❑
• Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1600 mm	PNC 206152	❑
• 2 ZOCCOLATURE LATERALI-INST.SU ZOCC.-900	PNC 206157	❑
• Zoccolatura frontale per elementi da 200 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP)	PNC 206174	❑
• Zoccolatura frontale per elementi da 400 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP)	PNC 206175	❑
• Zoccolatura frontale per elementi da 800 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP)	PNC 206176	❑
• Zoccolatura frontale per elementi da 1000 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP)	PNC 206177	❑
• Zoccolatura frontale per elementi da 1200 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP)	PNC 206178	❑
• Zoccolatura frontale per elementi da 1600 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP)	PNC 206179	❑
• 2 zoccolature laterali (non adatta per la base Ref-Freezer)	PNC 206180	❑
• 4 piedini per installazione su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco della 900)	PNC 206210	❑
• Kit per installazione su ruote/piedini da 400 mm	PNC 206366	❑
• Kit per installazione su ruote/piedini da 800 mm	PNC 206367	❑
• Kit per installazione su ruote/piedini da 1200 mm	PNC 206368	❑
• Kit per installazione su ruote/piedini da 1600 mm	PNC 206369	❑
• Kit per installazione su ruote/piedini da 2000 mm	PNC 206370	❑
• Pannello di copertura posteriore da 600 mm	PNC 206373	❑

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

• Pannello di copertura posteriore da 800 mm	PNC 206374	❑
• Pannello di copertura posteriore da 1000 mm	PNC 206375	❑
• Pannello di copertura posteriore da 1200 mm	PNC 206376	❑
• Kit per installazione su ruote/piedini da 600 mm	PNC 206431	❑

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso