

## Gamma cottura modulare 900XP Cucina a gas top 4 fuochi -7.5 kW

ARTICOLO N°
MODELLO N°
NOME
SIS #
AIA #



391194 (E9GCTH4C0M)

CUCINA GAS TOP 4 FUOCHI (7.5KW) 800MM-

### **Descrizione**

#### Articolo N°

Cucina a gas top 4 fuochi da 7.5 kW. L'unità può essere installata su basi aperte, supporti a ponte o a sbalzo. Bruciatori flower flame ad elevata efficienza dotati di regolazione continua della potenza e combustione ottimizzata. Dispositivo antispegnimento. Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Griglie posategami in ghisa. Piano di lavoro in acciaio inox di 2mm di spessore.

### Caratteristiche e benefici

- L'unità può essere installata su basi neutre, supporti a ponte o a sbalzo.
- Quattro bruciatori da 7.5 kW ad elevata efficienza disponibili in 2 dimensioni:
- -60mm con regolazione continua della potenza da 1.5 a 6 kW.
- -100mm con regolazione continua della potenza da 2.2 a 10 kW.
- Apparecchiature adatte all'utilizzo con gas di città.
- Griglia in ghisa (in acciaio inox come accessorio) che consente l'utilizzo di pentole di piccole e grandi dimensioni.
- Bruciatori a combustione ottimizzata.
- Dispositivo di protezione fiamma presente ad ogni bruciatore per proteggere lo spegnimento accidentale
- Fiamma pilota protetta.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- Certificazione di protezione: grado IPX5.
- Adatto per installazioni da banco

### Costruzione


- L'unità ha una profondità di 930mm per offrire una superficie di lavoro di più grandi dimensioni.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.


Approvazione:






### Gamma coltura modulare 900XP Cucina a gas top 4 fuochi -7.5 kW





Connessione aas



#### Gas

Gas naturale - Pressione

**391194 (E9GCTH4C0M)** 7" w.c. (17.4 mbar) **Gas GPL - Pressione**: 11" w.c. (27.7 mbar)

Potenza gas:40 kWFornitura gas:Gas naturaleTipo di gas:LPG;Town Gas

Connessione gas: 1/2"

### Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzature o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 100 mm o applicare un isolamento termico.

Peso netto: 45 kg

Potenza bruciatori frontali: 7.5 - 7.5 kW

Potenza bruciatori

posteriori: 7.5 - 7.5 kW

Gruppo di certificazione: N9CT

Dimensioni - mm bruciatori

**posteriori**: Ø 100 Ø 100

Dimensioni - mm bruciatori frontali:

ontali: Ø 100 Ø 100

### Accessori opzionali

<ul><li>Kit per sigillatura giunzioni</li><li>Interruttore di tiraggio con diam. 150</li></ul>	PNC 206086 PNC 206132	
mm  • Anello adattatore per convogliatore	PNC 206133	
fumi, diam. 150 mm  • Supporto per soluzione a ponte da 800	PNC 206137	
mm • Supporto per soluzione a ponte da 1000 mm	PNC 206138	
Supporto per soluzione a ponte da 1200 mm	PNC 206139	
Supporto per soluzione a ponte da 1400 mm	PNC 206140	
Supporto per soluzione a ponte da 1600 mm	PNC 206141	
<ul> <li>Piastra bistecchiera rigata monofuoco per cottura diretta del cibo - solo per fuochi frontali</li> </ul>	PNC 206172	
<ul> <li>Convogliatore fumi scarico diam. 150 mm per elementi da 1 modulo</li> </ul>	PNC 206246	
<ul> <li>Colonnina acqua orientabile con bracci rotanti (tubi di estensione non inclusi)</li> </ul>	PNC 206289	
Tubi di estensione per installazione colonnina acqua orientabile su apparecchiature top e monoblocco	PNC 206290	
Griglia posategami bifuoco in acciaio inox	PNC 206298	
Alzatina per camino per elementi da 800 mm	PNC 206304	
<ul> <li>Corrimano posteriore 800 mm - Marine</li> <li>Corrimano posteriore 1200mm - Marine</li> <li>Supporto pentola wok per cucine a gas 700XP e 900XP</li> </ul>	PNC 206309	
- NOTTRANSLATED -     Corrimano laterale destro e sinistro	PNC 206384 PNC 216044	

Gamma cottura modulare 900XP Cucina a gas top 4 fuochi - 7.5 kW



# Gamma cottura modulare 900XP Cucina a gas top 4 fuochi -7.5 kW

<ul> <li>Corrimano frontale da 800 mm</li> </ul>	PNC 216047	
<ul> <li>Corrimano frontale da 1200 mm</li> </ul>	PNC 216049	
<ul> <li>Corrimano frontale da 1600 mm</li> </ul>	PNC 216050	
<ul> <li>Piano porzionatore da 800 mm</li> </ul>	PNC 216186	
<ul> <li>2 pannelli copertura laterale per elementi top (H=250 P=900)</li> </ul>	PNC 216278	
<ul> <li>Regolatore di pressione per unità a gas</li> </ul>	PNC 927225	

