Electrolux PROFESSIONAL

# Self Service
# Neutro a ponte - 4 GN

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

**332047 (ZLNC16B)** Elemento neutro con top inox, 4 GN, a ponte

## Descrizione

**Articolo N°** _____

Top 20/10, pannellatura esterna, base e piedini in acciaio inox AISI 304.
Piedini tondi da 2" alti 200 mm e regolabili in altezza.
TOP: Piano Neutro con bordi arrotondati e spessore di 50 mm.
COMPARTO INFERIORE: Sezione a Ponte da 1330 x 650 x 590h mm, aperta dal lato operatore per l'alloggiamento di carrelli.

**Approvazione:** _____

## Caratteristiche e benefici

- L'unità può essere fornita con diversi tipi di sovrastruttura (con ripiani in acciaio o in vetro temperato) con o senza luci di riscaldamento.
- Grazie a un'ampia gamma di accessori disponibili il sistema è flessibile e adatto a tutte le esigenze.
- Unita' a ponte adatta per il contenimento di carrelli.
- In conformità dei principali enti di certificazione internazionali e marchio CE.

## Costruzione

- Top spessore 20/10, pannellatura esterna e base in acciaio AISI 304.
- Piedini in acciaio inox regolabili .fino a 200 mm.

# Self Service
# Neutro a ponte - 4 GN

Fronte




Lato




Alto




## Informazioni chiave

| | |
|---|---|
| **Dimensioni esterne, larghezza:** | |
| **332047 (ZLNC16B)** | 1668 mm |
| **Dimensioni esterne, profondità:** | 835 mm |
| **Dimensioni esterne, altezza:** | 900 mm |
| **Spessore piano di lavoro:** | 50 mm |
| **Peso netto:** | 95 kg |
| **Capacità contenitore** | 4 x 1/1 GN |
| **Tipologia piedini** | Rotondo |
| **Tipologia piedini** | 2" |



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2024.04.18