


## Movimentazione Stoviglie Tavolo sbarazzo automatico 6 cesti, destra verso sinistra - 3150 mm

ARTICOLO N°
MODELLO N°
NOME
SIS #
AIA #
AIA #



865069 (HSSA6RL)

Tavolo di sbarazzo automatico 6 cesti, destra vs. sinistra, 3150 mm

## Descrizione

#### Articolo N°

Costruita in acciaio inox 304 AISI. Vasca lavello con fondo inclinato, scarico con doppia piletta residui. Guide dei cesti inclinate verso il lato di smistamento. L'unità deve essere dotata di unità di azionamento per ottenere il movimento motorizzato del cesto a velocità variabile. Pulsante di arresto di emergenza nell'unità di azionamento. Doppi cavi rinforzati in PU, Ø 15 mm. Gambe a sezione quadrata tubolari 40x40 mm su piedini regolabili. Progettato per cestelli di lavastoviglie 500x500 mm. Attacco all'unità di azionamento o ai trasportatori sul lato sinistro. Direzione carico cestelli: da destra a sinistra.

### Caratteristiche e benefici

- Se la lunghezza del sistema supera i 10 mt. è richiesta una unità centrale.
- Dotate di fori di fissaggio e di sistema di aggancio per una rapida e semplice installazione.
- Progettato per contenere cestelli da 500x500 mm.
- Collegato a un nastro trasportatore.
- Caricatori per 7 e 8 cestelli disponibili su richiesta.
- Ugelli di lavaggio della vasca disponibili come optional aggiuntivi.
- Il sistema a corde favorisce un movimento fluido del cesto e favorisce la pulizia.
- Il caricatore senza motore è parte integrante del sistema di trasporto cesti che è composto da caricatori, curve a 90° e 45°, unità diritte e unità di traino.

#### Costruzione

- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Robuste flange saldate per un fissaggio sicuro delle unità.
- Il fondo inclinato consente uno scarico regolare e rapido.
- Il gruppo motore è all'interno della scatola in acciaio inox.
- I cesti sono facilmente rimovibili.
- Le guide dei cestelli sono inclinate verso la vasca.
- Il doppio filtro installato su entrambi i lati consente l'accesso da entrambe le direzioni.
- Costruito in acciaio inox AISI 304 con gambe in tubolare da 40x40mm.

### Accessori opzionali


• Kit stop di emergenza per lavastoviglie a cesto trascinato PNC 865162 □

Approvazione:





# Movimentazione Stoviglie Tavolo sbarazzo automatico 6 cesti, destra verso sinistra - 3150 mm



## Informazioni chiave

Dimensioni esterne,

larghezza:

**865069 (HSSA6RL)** 3150 mm

Dimensioni esterne,

profondità: 1110 mm

Dimensioni esterne, altezza: 910 mm

Peso netto: 160 kg

Regolazione altezza: 50/50 mm

Movimento cestello Da destra a sinistra

Posizione per lavastoviglie Carico

Materiale vasca AISI 304 - EN 1.4301

Movimentazione Stoviglie Tavolo sbarazzo automatico 6 cesti, destra verso sinistra - 3150 mm

 $\epsilon$