

## Movimentazione per lavastoviglie Tavolo di sbarazzo automatico

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



865469 - 865473 - 865472 - 865476 - 865470 - 865474 -  
865471 - 865475 - 863225 - 863226

### Caratteristiche e benefici


- Progettato per contenere cestelli da 500x500 mm.
- Collegato a un nastro trasportatore.
- Dotate di fori di fissaggio e di sistema di aggancio per una rapida e semplice installazione.
- Caricatori per 7 e 8 cestelli disponibili su richiesta.
- Ugelli di lavaggio della vasca disponibili come optional aggiuntivi.
- Il sistema a corde favorisce un movimento fluido del cesto e favorisce la pulizia.
- Se la lunghezza del sistema supera i 10 mt. è richiesta una unità centrale.
- Il caricatore senza motore è parte integrante del sistema di trasporto cesti che è composto da caricatori, curve a 90° e 45°, unità diritte e unità di traino.

### Costruzione


- Robuste flange saldate per un fissaggio sicuro delle unità.
- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Il fondo inclinato consente uno scarico regolare e rapido.
- I cesti sono facilmente rimovibili.
- Le guide dei cestelli sono inclinate verso la vasca.
- Il doppio filtro installato su entrambi i lati consente l'accesso da entrambe le direzioni.
- Costruito in acciaio inox AISI 304 con gambe in tubolare da 40x40mm.

Approvazione: \_\_\_\_\_

Fronte




Lato



D = Scarico acqua

Alto


**Informazioni chiave**
**Dimensioni esterne, larghezza:**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| 865469 (HSAS3LR)   | 1620 mm |
| 865473 (HSAS3RL)   | 1620 mm |
| 865472 (HSASPT3LR) | 1620 mm |
| 865476 (HSASPT3RL) | 1620 mm |
| 865470 (HSAS4LR)   | 2130 mm |
| 865474 (HSAS4RL)   | 2130 mm |
| 865471 (HSAS5LR)   | 2640 mm |
| 865475 (HSAS5RL)   | 2640 mm |
| 863225 (HSAS6LR)   | 3150 mm |
| 863226 (HSAS6RL)   | 3150 mm |

**Dimensioni esterne, profondità:**

1110 mm

**Dimensioni esterne, altezza:**

910 mm

**Peso netto:**

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 865469 (HSAS3LR)   | 55 kg |
| 865473 (HSAS3RL)   | 55 kg |
| 865472 (HSASPT3LR) | 55 kg |
| 865476 (HSASPT3RL) | 55 kg |
| 865470 (HSAS4LR)   | 65 kg |
| 865474 (HSAS4RL)   | 65 kg |
| 865471 (HSAS5LR)   | 75 kg |
| 865475 (HSAS5RL)   | 75 kg |
| 863225 (HSAS6LR)   | 85 kg |
| 863226 (HSAS6RL)   | 85 kg |

**Regolazione altezza:**

50/50 mm

**Materiale vasca**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 865469 (HSAS3LR)   | AISI 304 - EN 1.4301 |
| 865473 (HSAS3RL)   | AISI 304 - EN 1.4301 |
| 865472 (HSASPT3LR) | AISI 304 - EN 1.4301 |
| 865476 (HSASPT3RL) | AISI 304 - EN 1.4301 |
| 865470 (HSAS4LR)   | AISI 304 - EN 1.4301 |
| 865474 (HSAS4RL)   | AISI 304 - EN 1.4301 |
| 865471 (HSAS5LR)   | AISI 304 - EN 1.4301 |
| 865475 (HSAS5RL)   | AISI 304 - EN 1.4301 |
| 863225 (HSAS6LR)   | AISI 304             |
| 863226 (HSAS6RL)   | AISI 304             |



## Accessori opzionali

[illegible]

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Movimentazione per lavastoviglie  
Tavolo di sbarazzo automatico

2026.07.13