

Bevande fredde Dispenser bevande fredde 2x18 l, agitatore e chiusura coperchio

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



CCCRLO (ECS2D22)

Dispenser bevande fredde
con 2 vasche da 18 l,
agitatore e chiusura
coperchio

Descrizione

Articolo N°

Dispenser bevande fredde con 2 vasche da 18 l e agitatore per succhi freschi, caffè o the con sistema di schiumatura minima. Erega 2 gusti in vasche da 18 l facili da pulire con 23 cm di spazio per il bicchiere. Sistema di sgancio facilitato della vasca per montaggio e smontaggio più semplice e rapido. Vasche con chiusura coperchio per una maggiore sicurezza. Intervallo temperatura da 1,7 a 5 °C. Dispenser di premiscelati con base in acciaio inox e vasche in plastica trasparente. Dimensioni compatte (52 cm di larghezza).

Caratteristiche e benefici


- Funzione di mescolamento per succhi freschi, caffè o tè con sistema di schiumatura minima.
- Sistema di sgancio facilitato della vasca per montaggio e smontaggio più semplice e rapido.
- Facilità di utilizzo, design che consente l'erogazione di prodotto fino all'ultima goccia.
- Due gusti erogati in vasche da 18 l facili da pulire con 23 cm di spazio per il bicchiere.

Costruzione


- Dispenser di premiscelazione con base in acciaio inox e vasche in plastica trasparente.
- Meno parti rimovibili per semplificare la pulizia e ridurre la manutenzione.
- Intervallo temperatura da 1,7 a 5 °C.
- Le dimensioni compatte (52 cm di larghezza) consentono di risparmiare spazio prezioso sul bancone.
- L'aria entra dal basso ed esce sul retro.
- Chiusura coperchio per una maggiore sicurezza contro le manomissioni.
- Gas refrigerante R290

Approvazione:


Fronte



Lato



Alto



Elettrico

Tensione di alimentazione: 220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Potenza installata max: 0.6 kW

Informazioni chiave

Peso netto: 32 kg
Peso imballo: 35 kg
Altezza imballo: 530 mm
Larghezza imballo: 480 mm
Profondità imballo: 630 mm

Sostenibilità

Tipo di refrigerante: R290
Peso refrigerante: 85 g