

# Movimentazione per lavastoviglie Rulliere fisse a rulli lunghi con elemento chiusura

ARTICOLO N°	
MODELLO N°	
NOME	
SIS #	
AIA#	



865196 - 863039 - 863040 - 863041 - 863042 - 865197 - 863043 - 863044 - 863045 - 863046 - 865198 - 863047 - 863048 - 863049 - 863050 - 863051

# Descrizione

# Articolo N°

Costruzione in acciaio inox AISI 304 con fondo inclinato e scarico. Rulli in plastica. Gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Progettato per cesti di dimensione 500x500 mm. Compreso kit di montaggio.

## Caratteristiche e benefici

- Adatta per essere installata sia alla lavastoviglie come unità singola, sia combinata con altri tavoli.
- Il tavolo può essere utilizzato sia dal lato di carico che di scarico.
- Movimento del cesto manuale.
- Possibilità di connessione diretta con lavastoviglie a cesto trascinato e connessione con lavastoviglie a capottina tramite accessori opzionali.
- Disponibili nelle lunghezze da 1100 a 2600 mm con passo di 100 mm.
- Le rulliere vengono fornite smontate e facili da rimontare.
- Dotate di fori di fissaggio e di sistema di aggancio per una rapida e semplice installazione.
- Lo scarico può essere ruotato di 360°.
- Micro-finecorsa migliorato per una migliore pulibilità e maggiore sicurezza.
- Progettato per contenere cestelli da 500x500 mm.

### Costruzione


- Piedini da 50 mm in acciaio inox regolabili in altezza per allineare l'altezza di funzionamento tra la lavastoviglie e il tavolo.
- Micro-finecorsa, guide per cestelli e ripiani inferiori disponibili come optional per le rulliere
- Robuste flange saldate per un fissaggio sicuro delle unità.
- Ripiano inferiore autoportante disponibile come accessorio opzionale.
- Vasca in acciaio inox AISI 304, spessore 1,2mm.
- Gambe quadrate tubolari di 40x40 mm in acciaio inox.
- Il fondo inclinato consente uno scarico regolare e rapido.
- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Rulli in materiale plastico facilmente smontabili per la pulizia.

Approvazione:




# Movimentazione per lavastoviglie Rulliere fisse a rulli lunghi con elemento chiusura

# A A B +60/-0



D = Scarico acqua



# Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	
865196 (HSLRCEP11)	1145 mm
863039 (HSLRCEP12)	1245 mm
863040 (HSLRCEP13)	1345 mm
863041 (HSLRCEP14)	1445 mm
863042 (HSLRCEP15)	1545 mm
865197 (HSLRCEP16)	1645 mm
863043 (HSLRCEP17)	1745 mm
863044 (HSLRCEP18)	1845 mm
863045 (HSLRCEP19)	1945 mm
863046 (HSLRCEP20)	2045 mm
865198 (HSLRCEP21)	2145 mm
863047 (HSLRCEP22)	2245 mm
863048 (HSLRCEP23)	2345 mm
863049 (HSLRCEP24)	2445 mm
863050 (HSLRCEP25)	2545 mm
863051 (HSLRCEP26)	2645 mm
Dimensioni esterne, profondità:	
Dimensioni esterne, altezza:	910 mm
Peso netto:	
865196 (HSLRCEP11)	18 kg
863039 (HSLRCEP12)	18.95 kg
863040 (HSLRCEP13)	19.9 kg
863041 (HSLRCEP14)	21.18 kg
863042 (HSLRCEP15)	22.46 kg
865197 (HSLRCEP16)	23 kg
863043 (HSLRCEP17)	24.69 kg
863044 (HSLRCEP18)	25.64 kg
863045 (HSLRCEP19)	26.92 kg
863046 (HSLRCEP20)	28.2 kg
865198 (HSLRCEP21)	29 kg
863047 (HSLRCEP22)	30.43 kg
863048 (HSLRCEP23)	31.38 kg
863049 (HSLRCEP24)	32.66 kg
863050 (HSLRCEP25)	33.94 kg
863051 (HSLRCEP26)	34.89 kg
Regolazione altezza:	50/50 mm
Materiale vasca	AISI 304 - EN 1.4301
Tipo di rulli	Lungo





# Movimentazione per lavastoviglie Rulliere fisse a rulli lunghi con elemento chiusura

	865196	863039	863040	863041	863042	865197	863043	863044	863045	863046	862198	863047	863048	863049	863050	863051
863077 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1200 mm		1	1	<b>/</b>	1	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>/</b>	1	/	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>√</b>	<b>/</b>	1	1
863078 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1300 mm			/	/	/	<b>✓</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	1	1	/	/	<b>✓</b>	/	1	1
863079 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1400 mm				1	1	✓	<b>/</b>	1	1	1	1	1	1	/	1	1
863080 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1500 mm					1	✓	<b>/</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
863081 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1700 mm							<b>✓</b>	1	1	1	1	1	<b>✓</b>	1	1	1
863082 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1800 mm								1	1	1	1	1	<b>/</b>	<b>/</b>	1	1
863083 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1900 mm									1	1	1	1	<b>√</b>	<b>/</b>	1	/
863084 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 2000 mm										1	<b>'</b>	1	<b>✓</b>	<b>/</b>	1	1
863085 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 2200 mm													<b>✓</b>		1	1
863086 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 2300 mm													<b>✓</b>		1	1
863087 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 2400 mm														<b>✓</b>	1	/
863088 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 2500 mm															1	<b>/</b>
863089 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 2600 mm																<b>'</b>
863103 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 1200 mm		1	1	<b>/</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	✓	✓	1	<b>/</b>
863104 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 1300 mm			1	1	1	✓	✓	<b>/</b>	1	1	1	1	✓	✓	1	1
863105 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 1400 mm				✓	1	1	1	1	1	1	1	1	✓	1	1	<b>/</b>
863106 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 1500 mm					1	1	1	1	1	1	1	1	✓	✓	1	<b>/</b>
863107 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 1700 mm							1	1	1	1	1	1	✓	1	1	<b>/</b>
863108 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 1800 mm								<b>\</b>	1	1	1	<b>\</b>	1	1	1	1
863109 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 1900 mm									1	1	1	<b>&gt;</b>	1	1	1	1
863110 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 2000 mm										1	1	<b>&gt;</b>	1	1	1	1
863111 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 2200 mm												1	✓	<	<b>\</b>	1
863112 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 2300 mm													1	1	1	1
863113 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 2400 mm														1	1	1
863114 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 2500 mm															1	1
863115 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 2600 mm																1
865162 - Kit stop di emergenza per lavastoviglie a cesto trascinato	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	/	1	1
865163 - Kit collegamento (corto) lato sinistro per connettere i sistemi di movimentazione alle la- vastoviglie a capottina	1	1	1	<b>V</b>	1	✓	<b>√</b>	<b>√</b>	1	1	1	<b>√</b>	✓	1	1	1
865164 - Kit collegamento (lungo) lato frontale e destro per connettere i sistemi di movimentazio- ne alle lavastoviglie a capottina 865219 -	<i>\</i>	1	<i>\</i>	1	1	<i>'</i>	1	1	1	1	1	1	<i>\</i>	<i>'</i>	1	1
Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 600 mm				1		1		·			1				1	1
865220 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1100 mm	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	<i>\</i>	1	1
865221 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1600 mm 865222 -						<i>\</i>				•	1	1	<i>'</i>		1	1
Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 2100 mm	,	,	,	,	,		,	,		,	<b>'</b>	•				<b>–</b>
865223 - Struttura con guide per 4 cesti, 1100 mm - 1500 mm 865224 -							1		· /	•	<b>'</b>	•			<i>'</i>	1
865225 -						<i>'</i>		<i>\</i>	1	/	1	1	1	<i>'</i>		1
865226 - 865226 -											/	/		<i>'</i>	1	
Struttura con guide per 16 cesti, 2600 mm	,	,	,	,	,		,	,		,		,	,	,		1
865234 - Staffa di collegamento per ripiano e griglia inferiore da utilizzare se la rulliera è connes- sa direttamente alla cesto trascinato	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
865235 - Staffa di collegamento per ripiano e griglia inferiore da utilizzare se la rulliera è connes- sa direttamente alla cesto trascinato con cappa 865236 -	1	<i>'</i>	<i>\</i>	1	1	<i>'</i>	<i>\</i>	1	1	1	1	1	1	<i>'</i>	<i>'</i>	1
Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 600 mm 865237 -	· /		/	/					/	/	1	/			· /	· /
Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 1100 mm 865238 -	_	<u> </u>	-	-	-			<i>'</i>	1	/	1	/			/	/
Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 1600 mm 865239 -						-			-	-	1	/			/	/
Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 2100 mm 865253 -	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1	1			/	/
Piano inclinato da installare tra la cesto trascinato e la rulliera  865256 -	<i>'</i>	<i>'</i>	<i>'</i>	/	1	/	<i>'</i>	<i>'</i>	1	1	1	/		<i>'</i>	<i>'</i>	1
Micro fine corsa per rulliera a rulli lunghi 865452 -	<i>'</i>	/	1	/	/	<i>'</i>	<i>'</i>	1	1	1	1	/	/	<i>'</i>	<i>'</i>	1
Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h= 100 mm) per rulliera fissa da 800 mm 865453 -	<i>'</i>	/	1	/	/	/	1	1	1	/	1	1	/	/	1	1
Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 800 mm	"		_	•	_	٧	•	<b>,</b>	•	•		•	٧	٧		

