

## Movimentazione per lavastoviglie Rulliere fisse a rulli lunghi con elemento chiusura


ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



865196 - 863039 - 863040 - 863041 - 863042 - 865197 -  
863043 - 863044 - 863045 - 863046 - 865198 - 863047 -  
863048 - 863049 - 863050 - 863051

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Costruzione in acciaio inox AISI 304 con fondo inclinato e scarico. Rulli in plastica. Gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Progettato per cesti di dimensione 500x500 mm. Compreso kit di montaggio.

### Caratteristiche e benefici


- Adatta per essere installata sia alla lavastoviglie come unità singola, sia combinata con altri tavoli.
- Il tavolo può essere utilizzato sia dal lato di carico che di scarico.
- Movimento del cesto manuale.
- Possibilità di connessione diretta con lavastoviglie a cesto trascinato e connessione con lavastoviglie a capottina tramite accessori opzionali.
- Disponibili nelle lunghezze da 1100 a 2600 mm con passo di 100 mm.
- Le rulliere vengono fornite smontate e facili da rimontare.
- Dotate di fori di fissaggio e di sistema di aggancio per una rapida e semplice installazione.
- Lo scarico può essere ruotato di 360°.
- Micro-finecorsa migliorata per una migliore pulibilità e maggiore sicurezza.
- Progettato per contenere cestelli da 500x500 mm.

### Costruzione


- Piedini da 50 mm in acciaio inox regolabili in altezza per allineare l'altezza di funzionamento tra la lavastoviglie e il tavolo.
- Micro-finecorsa, guide per cestelli e ripiani inferiori disponibili come optional per le rulliere
- Robuste flange saldate per un fissaggio sicuro delle unità.
- Ripiano inferiore autoportante disponibile come accessorio opzionale.
- Vasca in acciaio inox AISI 304, spessore 1,2mm.
- Gambe quadrate tubolari di 40x40 mm in acciaio inox.
- Il fondo inclinato consente uno scarico regolare e rapido.
- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Rulli in materiale plastico facilmente smontabili per la pulizia.

Approvazione: \_\_\_\_\_

Fronte




Lato



D = Scarico acqua

Alto



### Informazioni chiave

#### Dimensioni esterne, larghezza:

|                    |         |
|--------------------|---------|
| 865196 (HSLRCEP11) | 1145 mm |
| 863039 (HSLRCEP12) | 1245 mm |
| 863040 (HSLRCEP13) | 1345 mm |
| 863041 (HSLRCEP14) | 1445 mm |
| 863042 (HSLRCEP15) | 1545 mm |
| 865197 (HSLRCEP16) | 1645 mm |
| 863043 (HSLRCEP17) | 1745 mm |
| 863044 (HSLRCEP18) | 1845 mm |
| 863045 (HSLRCEP19) | 1945 mm |
| 863046 (HSLRCEP20) | 2045 mm |
| 865198 (HSLRCEP21) | 2145 mm |
| 863047 (HSLRCEP22) | 2245 mm |
| 863048 (HSLRCEP23) | 2345 mm |
| 863049 (HSLRCEP24) | 2445 mm |
| 863050 (HSLRCEP25) | 2545 mm |
| 863051 (HSLRCEP26) | 2645 mm |

#### Dimensioni esterne, profondità:

620 mm

#### Dimensioni esterne, altezza:

910 mm

#### Peso netto:

|                    |          |
|--------------------|----------|
| 865196 (HSLRCEP11) | 18 kg    |
| 863039 (HSLRCEP12) | 18.95 kg |
| 863040 (HSLRCEP13) | 19.9 kg  |
| 863041 (HSLRCEP14) | 21.18 kg |
| 863042 (HSLRCEP15) | 22.46 kg |
| 865197 (HSLRCEP16) | 23 kg    |
| 863043 (HSLRCEP17) | 24.69 kg |
| 863044 (HSLRCEP18) | 25.64 kg |
| 863045 (HSLRCEP19) | 26.92 kg |
| 863046 (HSLRCEP20) | 28.2 kg  |
| 865198 (HSLRCEP21) | 29 kg    |
| 863047 (HSLRCEP22) | 30.43 kg |
| 863048 (HSLRCEP23) | 31.38 kg |
| 863049 (HSLRCEP24) | 32.66 kg |
| 863050 (HSLRCEP25) | 33.94 kg |
| 863051 (HSLRCEP26) | 34.89 kg |

#### Regolazione altezza:

50/50 mm

#### Materiale vasca

AISI 304 - EN 1.4301

#### Tipo di rulli

Lungo

|                                                                                                                                                      | 865196 | 863039 | 863040 | 863041 | 863042 | 865197 | 863043 | 863044 | 863045 | 863046 | 865198 | 863047 | 863048 | 863049 | 863050 | 863051 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 863077 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1200 mm                                                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 863078 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1300 mm                                                        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863079 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1400 mm                                                        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863080 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1500 mm                                                        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863081 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1700 mm                                                        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863082 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1800 mm                                                        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863083 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1900 mm                                                        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863084 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 2000 mm                                                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863085 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 2200 mm                                                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863086 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 2300 mm                                                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863087 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 2400 mm                                                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863088 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 2500 mm                                                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      |
| 863089 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 2600 mm                                                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      |
| 863103 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 1200 mm                                                                                   |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863104 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 1300 mm                                                                                   |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863105 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 1400 mm                                                                                   |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863106 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 1500 mm                                                                                   |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863107 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 1700 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863108 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 1800 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863109 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 1900 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863110 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 2000 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863111 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 2200 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863112 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 2300 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863113 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 2400 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863114 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 2500 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      |
| 863115 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 2600 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      |
| 865162 - Kit stop di emergenza per lavastoviglie a cesto trascinato                                                                                  | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865163 - Kit collegamento (corto) lato sinistro per connettere i sistemi di movimentazione alle lavastoviglie a capottina                            | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865164 - Kit collegamento (lungo) lato frontale e destro per connettere i sistemi di movimentazione alle lavastoviglie a capottina                   | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865219 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 600 mm                                                         | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865220 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1100 mm                                                        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865221 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1600 mm                                                        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865222 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 2100 mm                                                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865223 - Struttura con guide per 4 cesti, 1100 mm - 1500 mm                                                                                          | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865224 - Struttura con guide per 8 cesti, 1600 mm - 2000 mm                                                                                          |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865225 - Struttura con guide per 12 cesti, 2100 mm - 2500 mm                                                                                         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865226 - Struttura con guide per 16 cesti, 2600 mm                                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      |
| 865234 - Staffa di collegamento per ripiano e griglia inferiore da utilizzare se la rulliera è connessa direttamente alla cesto trascinato           | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865235 - Staffa di collegamento per ripiano e griglia inferiore da utilizzare se la rulliera è connessa direttamente alla cesto trascinato con cappa | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865236 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 600 mm                                                                                    | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865237 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 1100 mm                                                                                   | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865238 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 1600 mm                                                                                   |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865239 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 2100 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865253 - Piano inclinato da installare tra la cesto trascinato e la rulliera                                                                         | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865256 - Micro fine corsa per rulliera a rulli lunghi                                                                                                | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865452 - Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 800 mm                                                         | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865453 - Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 800 mm                                                                                    | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |