

## Movimentazione per lavastoviglie Rulliere fisse a rulli lunghi


ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



865192 - 865193 - 863026 - 863027 - 863028 - 863029 -  
865194 - 863030 - 863031 - 863032 - 863033 - 865195 -  
863034 - 863035 - 863036 - 863037 - 863038

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Costruzione in acciaio inox AISI 304 con fondo inclinato e scarico. Rulli in plastica. Gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Progettato per cesti di dimensione 500x500 mm. Compreso kit di montaggio.

### Caratteristiche e benefici

- I tavoli possono essere utilizzati sia dal lato di carico che di scarico.
- Adatta per essere installata sia alla lavastoviglie come unità singola, sia combinata con altri tavoli.
- Possibilità di connessione diretta con lavastoviglie a cesto trascinato e connessione con lavastoviglie a capottina tramite accessori opzionali.
- Le rulliere vengono fornite smontate e facili da rimontare.
- Dotate di fori di fissaggio e di sistema di aggancio per una rapida e semplice installazione.
- Micro-finecorsa migliorata per una migliore pulibilità e maggiore sicurezza.
- Lo scarico può essere ruotato di 360°.
- Progettato per contenere cestelli da 500x500 mm.
- Movimento del cesto manuale.

### Costruzione

- Due gambe incluse.
- Piedini da 50 mm in acciaio inox regolabili in altezza per allineare l'altezza di funzionamento tra la lavastoviglie e il tavolo.
- Robuste flange saldate per un fissaggio sicuro delle unità.
- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Vasca in acciaio inox AISI 304, spessore 1,2mm.
- Ripiano inferiore autoportante disponibile come accessorio opzionale.
- Micro-finecorsa, guide per cestelli e ripiani inferiori disponibili come optional per le rulliere.
- Il fondo inclinato consente uno scarico regolare e rapido.
- Gambe quadrate tubolari di 40x40 mm in acciaio inox.
- Rulli in materiale plastico facilmente smontabili per la pulizia.


### Sostenibilità




- La rulliera fissa a rulli lunghi è disponibile da 600 mm e da 1100 mm fino a 2600 mm con passo da 100 mm.

Approvazione: \_\_\_\_\_

Fronte



Lato



D = Scarico acqua

Alto



### Informazioni chiave

#### Dimensioni esterne, larghezza:

|                  |         |
|------------------|---------|
| 865192 (HSLRC6)  | 600 mm  |
| 865193 (HSLRC11) | 1100 mm |
| 863026 (HSLRC12) | 1200 mm |
| 863027 (HSLRC13) | 1300 mm |
| 863028 (HSLRC14) | 1400 mm |
| 863029 (HSLRC15) | 1500 mm |
| 865194 (HSLRC16) | 1600 mm |
| 863030 (HSLRC17) | 1700 mm |
| 863031 (HSLRC18) | 1800 mm |
| 863032 (HSLRC19) | 1900 mm |
| 863033 (HSLRC20) | 2000 mm |
| 865195 (HSLRC21) | 2100 mm |
| 863034 (HSLRC22) | 2200 mm |
| 863035 (HSLRC23) | 2300 mm |
| 863036 (HSLRC24) | 2400 mm |
| 863037 (HSLRC25) | 2500 mm |
| 863038 (HSLRC26) | 2600 mm |

#### Dimensioni esterne, profondità:

620 mm

#### Dimensioni esterne, altezza:

910 mm

#### Peso netto:

|                  |       |
|------------------|-------|
| 865192 (HSLRC6)  | 11 kg |
| 865193 (HSLRC11) | 17 kg |
| 863026 (HSLRC12) | 18 kg |
| 863027 (HSLRC13) | 19 kg |
| 863028 (HSLRC14) | 20 kg |
| 863029 (HSLRC15) | 22 kg |
| 865194 (HSLRC16) | 23 kg |
| 863030 (HSLRC17) | 24 kg |
| 863031 (HSLRC18) | 25 kg |
| 863032 (HSLRC19) | 26 kg |
| 863033 (HSLRC20) | 27 kg |
| 865195 (HSLRC21) | 28 kg |
| 863034 (HSLRC22) | 29 kg |
| 863035 (HSLRC23) | 30 kg |
| 863036 (HSLRC24) | 32 kg |
| 863037 (HSLRC25) | 33 kg |
| 863038 (HSLRC26) | 34 kg |

#### Regolazione altezza:

50/50 mm

#### Materiale vasca

AISI 304 - EN 1.4301

#### Tipo di rulli

Lungo



**Accessori opzionali**

|                                                                                                                                                         | 865192 | 865193 | 865026 | 863027 | 863028 | 863029 | 865194 | 863030 | 863031 | 863032 | 863033 | 865195 | 863034 | 863035 | 863036 | 863037 | 863038 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 863077 -<br>Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1200 mm                                                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 863078 -<br>Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1300 mm                                                        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863079 -<br>Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1400 mm                                                        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863080 -<br>Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1500 mm                                                        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863081 -<br>Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1700 mm                                                        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863082 -<br>Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1800 mm                                                        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863083 -<br>Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1900 mm                                                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863084 -<br>Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 2000 mm                                                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863085 -<br>Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 2200 mm                                                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863086 -<br>Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 2300 mm                                                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863087 -<br>Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 2400 mm                                                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863088 -<br>Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 2500 mm                                                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      |
| 863089 -<br>Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 2600 mm                                                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      |
| 863103 -<br>Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 1200 mm                                                                                   |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863104 -<br>Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 1300 mm                                                                                   |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863105 -<br>Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 1400 mm                                                                                   |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863106 -<br>Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 1500 mm                                                                                   |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863107 -<br>Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 1700 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863108 -<br>Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 1800 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863109 -<br>Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 1900 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863110 -<br>Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 2000 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863111 -<br>Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 2200 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863112 -<br>Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 2300 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863113 -<br>Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 2400 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863114 -<br>Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 2500 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      |
| 863115 -<br>Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 2600 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      |
| 865162 -<br>Kit stop di emergenza per lavastoviglie a cesto trascinato                                                                                  | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865163 -<br>Kit collegamento (corto) lato sinistro per connettere i sistemi di movimentazione alle lavastoviglie a capottina                            | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865164 -<br>Kit collegamento (lungo) lato frontale e destro per connettere i sistemi di movimentazione alle lavastoviglie a capottina                   | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865217 -<br>Elemento chiusura per rulliera                                                                                                              | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865219 -<br>Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 600 mm                                                         | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865220 -<br>Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1100 mm                                                        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865221 -<br>Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1600 mm                                                        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865222 -<br>Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 2100 mm                                                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865223 -<br>Struttura con guide per 4 cesti, 1100 mm - 1500 mm                                                                                          |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865224 -<br>Struttura con guide per 8 cesti, 1600 mm - 2000 mm                                                                                          |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865225 -<br>Struttura con guide per 12 cesti, 2100 mm - 2500 mm                                                                                         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865226 -<br>Struttura con guide per 16 cesti, 2600 mm                                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      |
| 865234 -<br>Staffa di collegamento per ripiano e griglia inferiore da utilizzare se la rulliera è connessa direttamente alla cesto trascinato           | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865235 -<br>Staffa di collegamento per ripiano e griglia inferiore da utilizzare se la rulliera è connessa direttamente alla cesto trascinato con cappa | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865236 -<br>Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 600 mm                                                                                    | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865237 -<br>Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 1100 mm                                                                                   |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865238 -<br>Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 1600 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865239 -<br>Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 2100 mm                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865253 -<br>Piano inclinato da installare tra la cesto trascinato e la rulliera                                                                         | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865256 -<br>Micro fine corsa per rulliera a rulli lunghi                                                                                                | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865452 -<br>Ripiano inferiore con alzatina posteriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 800 mm                                                         |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865453 -<br>Ripiano inferiore grigliato per rulliera fissa da 800 mm                                                                                    |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |